GAZZETTA

DEL REGNO

D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledi, 27 agosto 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

To Viene at a series than a telephone at a series	Anno	$\mathbf{Sem}_{\mathbf{i}}$	Trimi
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)		63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	240	140	100
domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)		48	31,50 70
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi atraordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte i e il complessivamente) è fissate in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghatti 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capilu colle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello lazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accetta della accetta della segui avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1941-XIX, n. 843.

Sanzioni a carico di equipaggi di unità mercantili. Pag. 3322

REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX, n. 844.

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX, n. 845.

Modificazione dell'organico del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare Pag. 3323

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 846.

Norme, per il periodo di guerra o di particolare emergenza, per la corresponsione dei premi di operosità al personale civile dipartimentale che segue l'orario di lavoro delle maestranze.

Pag. 3

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX; n. 847.

REGIO DECRETO 11 · luglio 1941 · XIX, n. 848.

Modificazioni allo statuto della Regla università di Bologna.
Pag. 3325

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

Pag. 3326

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 agosto 1941-XIX.

 DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1941-XIX.

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1941-XIX.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

Ministero della guerra: Concorso a otto posti di sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo.

Pag. 3348

Ministero dell'interno:

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 201 DEL 27 AGO-STO 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimentio di premi n. 40: Prestito a premi a favore della Cassa inzibilite di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri »: Estrazione del 30 giugno 1941-XIX.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1941-XIX, n. 843.
Sanzioni a carico di equipaggi di unità mercantili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In tempo di guerra, chiunque, appartenendo all'equipaggio di una nave mercantile nazionale, ancorche non iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario, nè requisita o noleggiata in tutto o in parte dallo Stato, non osservi le disposizioni impartite dall'autorità militare circa l'uso della nave o, comunque, circa i provvedimenti da adottare in caso di pericolo derivante da operazioni di guerra, è punito con le stesse pene stabilite per i militari dalla legge penale militare.

La cognizione del reato spetta ai Tribunali militari.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Grandi — Host Venturi

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX, n. 844.

Norme per l'esecuzione della legge 29 aprile 1940-XVIII, n. 671, sulla obbligatorietà della raccolta e della rigenerazione degli oli lubrificanti usati.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 9 della legge 29 aprile 1940-XVIII, n. 671, recante norme per l'obbligatorietà della raccolta e della rigenerazione degli oli lubrificanti usati;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1,

Gli enti e le aziende, a cui è fatto obbligo dall'art. 1 della legge 29 aprile 1940, n. 671, di raccogliere, conservare e destinare alla rigenerazione gli oli usati, sono tenuti a conservare detti oli separatamente per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) oli isolanti per trasformatori e per interruttori elettrici;

b) oli lubrificanti per trasmissioni e per macchinari industriali in genere, ivi compresi gli oli lubrificanti per cilindri e per turbine a vapore, per macchine frigorifere, per compressori, per motori elettrici, esclusi comunque gli oli emulsionabili;

c) oli lubrificanti per motori a combustione interna (diesel e semidiesel), per motori a gas e per motori a scoppio;
d) oli per cambi, differenziali, o materiale rotabile.

Spetta ai Consorzi agrari di curare ed organizzare la raccolta degli oli minerali usati presso gli utenti di motori destinati ad uso agricolo, quando il consumo dell'azienda raggiunga il quantitativo medio indicato nell'art. 1, lett. c) della legge succitata e sempre che i rispettivi titolari non preferiscano di far rigenerare gli oli per conto proprio.

Salvo quanto disposto nel comma precedente per gli utenti di motori agricoli ed eccettuati quei detentori che siano stati esonerati, ai sensi dell'art. 4 della legge, dall'obbligo di tenere a disposizione degli stabilimenti di rigenerazione l'olio usato, tutti gli altri detentori di oli usati, sia che intendano venderli sia che intendano farli rigenerare per proprio conto, sono tenuti ad effettuare la consegna alle aziende di rigenerazione, che saranno designate per ciascuna zona dal Ministero delle corporazioni.

Le designazioni saranno fatte tenendo conto delle potenzialità delle aziende di rigenerazione ed in vista di assegnare possibilmente l'olio usato da rigenerare agli impianti territorialmente più vicini.

Art. 2.

Gli enti e le aziende, compresi nelle categorie di cui all'art. 1 della legge, sono tenuti a denunciare mensilmente al competente Ispettorato corporativo i quantitativi di oli lubrificanti ed isolanti usati ricavati durante il mese precedente.

Le Amministrazioni militari possono fare la denuncia di cui sopra direttamente al Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Le aziende di rigenerazione sono tenute a denunciare mensilmente al Ministero delle corporazioni, tramite l'Ispettorato corporativo competente, valendosi di appositi moduli, i quantitativi di oli da rigenerare ricevuti, tenendo distinti i quantitativi di olio da rigenerare per conto di terzi e di quelli di olio acquistato.

Per ogni quantitativo di olio usato, consegnato degli enti ed aziende di cui all'art. 1 della legge, l'azienda di rigenerazione è tenuta a rilasciare una bolletta che documentera per le aziende e gli enti, tenuti alla raccolta ed alla consegna dell'olio usato, l'adempimento di quanto stabilito nell'art. 1 della legge.

Tale bolletta dovrà specificare se l'olio è consegnato alle aziende di rigenerazione per la rigenerazione per conto di terzi o se ceduto in vendita.

Art. 4.

Le Amministrazioni civili e militari della Stato, che non intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 4 della legge, posseno scegliere l'azienda alla quale consegnare l'olio

usato, preferendo, per quanto possibile, quelle aziende che si trovino più vicine territorialmente alla località in cui si sono raccolti gli oli.

Art. 5.

Gli incaricati della raccolta per conto delle aziende di rigenerazione e degli enti preposti alla raccolta devono essere muniti di una tessera di riconoscimento, rilasciata dalla stessa azienda di rigenerazione o dallo stesso ente raccoglitore, dalla quale risulti che essi siano autorizzati a procedere alla raccolta degli oli usati.

Art. 6.

Il trasporto degli oli usati dai detentori sara effettuato a cura e spese dell'azienda di rigenerazione indicata dal Ministero delle corporazioni.

La ditta rigeneratrice deve fornire il fustame occorrente per la raccolta degli oli.

Le predette disposizioni si applicano semprechè le parti non abbiano diversamente convenuto.

Art. 7.

Possono effettuare la rigenerazione per proprio conto e per conto di terzi soltanto le ditte a ciò espressamente autorizzate dal Ministero delle corporazioni di concerto col Ministero delle finanze, previo risultato favorevole dei controlli tecnici di cui all'art. 2 della legge.

Le nuove aziende che venissero autorizzate ad effettuare la rigenerazione devono porre in efficienza l'impianto ed iniziare l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.

Art. 8.

I detentori che, ai sensi dell'art. 4 della legge, intendano rigenerare, a mezzo di impianti eserciti da loro stessi o da organismi sociali e consorziali a cui essi partecipino, gli eli usati provenienti dalle proprie attività, devono presentare motivata domanda al Ministero delle corporazioni, che, compiuti gli accertamenti tecnici di cui all'articolo precedente, considerata la efficienza tecnica dell'impianto, potrà, di concerto col Ministero delle finanze, autorizzare la rigenerazione stessa.

Le autorizzazioni a destinare, a norma dell'art. 4 della legge, gli oli usati ad altro utile impiego o a sottoporli a procedimenti di depurazione prima che siano passati alla rigenerazione, sono rilasciate dai Circoli dell'Ispettorato corporativo, ai quali devono essere presentate le relative domande.

Art. 9.

Le ditte rigeneratrici sono tenute alla istituzione di un registro speciale di lavorazione, nel quale si deve tener separata annotazione dell'olio rigenerato per proprio conto e di quello rigenerato per conto di terzi. Tale registro deve essere preventivamente vidimato dall'Ispettorato corporativo competente,

Le ditte rigeneratrici anzidette sono altresì tenute a rimettere al Ministero delle corporazioni i dati dell'olio usato trattato e dell'olio rigenerato ricavato.

Art. 10.

Le organizzazioni sindacali competenti sono tenute a segualare all'Ispettorato corporativo le eventuali infrazioni alle norme di legge. L'Ispettorato corporativo può anche procedere di ufficio agli accertamenti sia nei confronti dei detentori di olio usato sia nei confronti delle aziende di rigenerazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Rema, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Ricci — Di Revel — Host Venturi

Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addi 24 agosto 1941-XIX Atti del Governo, registro 436, foglio 87. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX, n. 845.

Modificazione dell'organico del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato:

Visto il testo unico delle leggi-sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, riguardante la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934-XII, n. 250;

Visto il R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 1337, recante modificazioni all'organico del personale civile di gruppo A dell'Istituto geografico militare;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti, convertito in legge, con modificazione, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2234;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

'Articolo unico.

L'organico del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare, di cui al testo unico approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327, modificato dai Regi decreti 27 aprile 1931-IX, n. 985, e 27 giugno 1935-XIII, n. 1337, e dal R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, è sostituito dal seguente:

Personale di gruppo A									
Grado							Numero dei posti		
4° 5° 6°	Geodeta capo . * * *	•		•	•	ă	1		
6°	Ingegnere geografo superiore	•	¥	•	×	•.	1 2		
8°	Ingegnere geografo capo Ingegnere geografo principale	•	•	×	•	•	2		
	Ingegnere geografo Ingegnere geografo aggiunto	•		•		<u>s</u>	$egin{array}{c} 2 \\ 3 \end{array}$		
	, ,						11		

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel R. decretolegge 27 novembre 1933-XII, n. 1709, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934-XII, n. 250, nei riguardi del geodeta capo dell'Istituto geografico militare.

Personale di gruppo B

Topografi

Grado			- 1									Numero dei posti
												— Doses
٥	Topografi capi									ě.	•	16
	Primi topografi				•			•			•	24
10°	Topografi		1									00
11°	Topografi aggiun	ati	Š	•	•	•	•	•	•	•	•	29
												69
		C	ar	tog	raf	ì						
89	Capi cartografi	pı	in	cip	ali							4
	Capi cartografi	•	•	.•	•			•		•	•	13
10° 11°	Cartografi aggir	unt	i.	}	•	•	•	•	•	•	•	29
												
												46
												

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addi 23 agosto 1941-XIX Atti dei Governo, registro 436, foglio 84. — Mancini

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 846.

Norme, per il periodo di guerra o di particolare emergenza, per la corresponsione dei premi di operosità al personale civile dipartimentale che segue l'orarlo di lavoro delle maestranze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1384, relativo alla concessione di un compenso annuo fisso per il personale civile dipartimentale obbligato a seguire l'orario di lavoro delle maestranze;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, e successive modificazioni, riguardante norme per la concessione di premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando quanto disposto dal 1º comma dell'art. 2 del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1384, l'esclusione da qualsiasi altro compenso o premio di operosità per prolungamento di orario oltre il normale, prevista dal secondo comma dello stesso art. 2, per gli impiegati della Regia marina che debbono seguire l'orario delle maestranze, non si applica in tempo di guerra o di particolare emergenza.

Art. 2.

I premi di operosità e di rendimento previsti dal R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, modificato dal R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, da corrispondersi agli impiegati di cui al precedente articolo, non potranno superare — sommati all'ammontare del compenso fisso annuo per prolungamento di orario di cui al R. decreto 2 luglio 1925, n. 1384 — complessivamente l'importo massimo risultante dal computo di 75 ore di lavoro straordinario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrata alla Corte dei conti, addi 25 agosto 1941-XIX Atti del Governo, registro 436, foglio 88. — Mancini

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 847.

Dichiarazione di monumento nazionale della Chiesa cattedralo di Feltre.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO D PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Volendo che la Chiesa cattedrale di Feltre sia elevata alla dignità di monumento nazionale per il suo pregio storico artistico;

Sulla proposta del Nestro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Chiesa cattedrale di Feltre è dichiarata monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addi 24 agosto 1941-XIX Atti del Governo, registro 436, foglio 86. — Mancini

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 848. Modificazioni allo statuto della Regia università di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO D PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Bologna, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2170, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2227, 4 settembre 1930-VIII, n. 1312, 1° ottobre 1931-IX, n. 1778, 27 ottobre 1932-X, n. 2092, 6 dicembre 1934-XIII, n. 2394, 1° otto-bre 1936-XIV, n. 2502, 27 ottobre 1937-XV, n. 2102, 12 maggio 1939-XVII, n. 1315, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1644, 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2070;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1985-XIII, n. 1071; Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduta la legge 11 febbraio 1941-XIX, n. 182, con la quale viene istituita la sezione di ingegneria mineraria presso la Facoltà di ingegneria della Regia università di Bologna;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Bologna, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Nell'art. 2 le indicazioni relative alla Facoltà di ingegneria sono sostituite dalle seguenti:

« Facoltà d'ingegneria:

laurea in ingegneria civile: sottosezione edile, sottosezione idraulica, sottosezione trasporti, durata del corso: 8 anni;

laurea in ingegneria industriale: sottosezione meccanica; sottosezione elettrotecnica, durata del corso: 3 anni; laurea in ingegneria chimica: durata del corso: 8 anni;

laurea in ingegneria mineraria: durata del corso: 8 anni ».

L'art. 91 è sostituito dal seguente:

« Presso la Facoltà di ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione, distinto in quattro sezioni che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

- a) laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti);
- b) laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica);
 - o) laurea in ingegneria chimica;
 - d) laurea in ingegneria mineraria.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici e deve inoltre aver superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta ».

L'art. 93 è sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali comuni a tutte le sezioni:

- 1. Scienza delle costruzioni;
- 2. Meccanica applicata alle macchine;
- 3. Fisica tecnica;
- 4. Chimica applicata;
- 5. Topografia con elementi di geodesia;
- 6. Architettura tecnica (biennale per la sezione civile);
 - 7. Idraulica;
 - 8. Elettrotecnica;
 - 9. Macchine (biennale);
 - 10. Tecnologie generali;
 - 11. Materie giuridiche ed economiche.

Complementari comuni a tutte le sezioni:

- 1. Architettura e composizione architettonica;
- 2. Tecnica urbanistica;
- 3. Costruzioni stradali e ferroviarie;
- 4. Tecnica ed economia dei trasporti;
- 5. Costruzione di ponti;
- 6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
- 7. Costruzioni idrauliche;
- 8. Igiene applicata alla ingegneria;
- 9. Estimo civile e rurale;
- 10. Agraria ed economia rurale;
- 11. Costruzione di macchine;
- 12. Disegno di macchine e progetti;
- 13. Misure elettriche;
- 14. Impianti industriali meccanici;
- 15. Impianti industriali elettrici;
- 16. Impianti industriali chimici;
- 17. Costruzione di macchine elettriche;
- 18. Trazione elettrica;
- 19. Comunicazioni elettriche;
- 20. Radiotecnica;
- 21. Chimica organica;
- 22. Chimica fisica;
- 23. Metallurgia e metallografia;
- 24. Chimica industriale;
- 25. Chimica analitica;
- 26. Elettrochimica;
- 27. Tecnologie chimiche speciali;
- 28. Chimica agraria:
- 29. Meccanica agraria;
- 30. Geologia applicata;
- 31. Costruzioni aeronautiche;
- 32. Complementi di matematiche;
- 33. Giacimenti minerari;
- 34. Geofisica mineraria:
- 35. Petrografia;
- 36. Paleontologia;
- 87. Aerodinamica;

38. Arte mineraria;

39. Tecnologie speciali?

40. Impianti speciali idraulici.

Per ciascuna sezione o sottosezione sono prescritti, oltre agli undici insegnamenti fondamentali comuni, i seguenti insegnamenti fondamentali e, nel numero minimo indicato per ogni sezione, quelli complementari che lo studente deve scegliere nell'elenco di questi insegnamenti.

A) Per la sezione di ingegneria civile:

Insegnamenti fondamentali:

- 12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
- 13. Estimo civile e rurale;
- 14. Costruzioni stradali e ferroviarie;
 - a) sottosezione edile:
- 15. Architettura e composizione architettonica;
- 16. Tecnica urbanistica;
 - b) sottosezione idraulica:
- 15. Costruzioni idrauliche;
- 16. Impianti speciali idraulici;
 - c) sottosezione trasporti:
- 15. Costruzione di ponti (semestrale);
- 16. Tecnica ed economia dei trasporti.

Insegnamenti complementari: due.

B) Per la sezione di ingegneria industriale:

Insegnamenti fondamentali:

- 12. Costruzione di macchine;
- 13. Chimica industriale;
 - a) sottosezione meccanica:
- 14. Impianti industriali meccanici;
- 15. Disegno di macchine e progetti;
 - b) sottosezione elettrotecnica:
- 14. Impianti industriali elettrici;
- 15. Costruzione di macchine elettriche.

Insegnamenti complementari: sei.

- C) Per la sezione di ingegneria chimica:
 - · Insegnamenti fondamentali:
 - 12. Chimica organica;
 - 13. Chimica fisica (biennale);
 - 14. Chimica industriale (biennale);
 - 15. Chimica analitica;
 - 16. Impianti industriali chimici;
 - 17. Elettrochimica.

Insegnamenti complementari: tre.

- D) Per la sezione di ingegneria mineraria:
 - 12. Petrografia;
 - 13. Geologia;
 - 14. Paleontologia;
 - 15. Arte mineraria (biennale);
 - 16. Giacimenti minerari;
 - 17. Metallurgia e metallografia.

Insegnamenti complementari: quattro.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione prescritti per la sezione da lui scelta ed in quelli complementari nel numero minimo precisato per la sezione stessa ».

All'art. 94 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'iscrizione e l'esame di chimica organica debbono precedere l'iscrizione e l'esame di chimica fisica, chimica industriale, impianti industriali chimici. L'iscrizione e l'esame di petrografia e di geologia debbono precedere l'iscrizione e l'esame di arte mineraria e di giacimenti minerari ».

L'art. 95 è sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo di ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, ed in una discussione orale.

Per la sezione di ingegneria chimica l'esame di laurea può anche consistere nella ricerca sperimentale riflettente un determinato processo industriale chimico.

Le modalità per la scelta e lo svolgimento del progetto o della suddetta ricerca sperimentale vengono fissate dal Consiglio di Facoltà.

La Commissione di laurea, esaminati il progetto o la relazione della ricerca sperimentale presentati dal candidato delibera sull'ammissibilità alla discussione orale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAL

Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addi 24 agosto 1941-XIX Atti del Governo, registro 436, foglio 85. — Mancini

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi da crociera, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motoveliero Pensiero di stazza lorda tonn. 76,60, iscritto al Compartimento marittimo di Salerno, dell'armatore Paravento Cristoforo fu Michele, con sede a Vietri sul Mare-Raiti: dalle ore 19 del 23 giugno 1941.

Motoveliero Rosa Ricci di stazza lorda tonn. 79,22, iscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Ricci Silvio, con sede a Massa (Apuania): dalle ore 8 del 4 maggio 1941.

Motoveliero Risveglio di stazza lorda tonn. 121,84 iscritto al Circondario marittimo di Lussino, degli armatori Fratelli Camali Antonio e Nicolò con sede a Neresine: dalle ore 18,30 del 17 marzo 1941.

Motoveliero Plutone di stazza lorda tonn. 31,76, iscritto al Compartimento marittimo di Rodi, dell'armatore Mercurio Zannachi, con sede a Rodi: dalle ore 8 del 14 aprile 1941.

Motoveliero Creusa di stazza lorda tonn. 160, iscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Domenici Teofilo, con sede a Viareggio: dalle ore 10 del 19 maggio 1941.

Motoveliero Maria delle Grazie di stazza lorda tonn. 71,80, iscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Patrignani Luigi, con sede a Pesaro: dalle ore 12 del 4 maggio 1941.

Motoveliero Saverio Giardina di stazza lorda tonn. 85,85, iscritto al Compartimento marittimo di Siracura, dell'armatore Giardina Biagio di Saverio, con sede a Pozzallo: dalle ore 12 del 1º giugno 1941.

Motoveliero Ave Maria di stazza lorda tonn. 136,28, iscritto al Circondario marittimo di Lussinpiccolo dell'armatore Sattalini Matteo fu Matteo, con sede a S. Giacomo di Neresine: dalle ore 16,30 del 31 maggio 1941.

Motoveliero S. Francesco d'Assisi di stazza lorda tonnellate 96,10, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore Apollonio Maria fu Francesco, con sede a Pirano: dalle ore 12 del 25 aprile 1941.

Motoveliero Achille R. di stazza lorda tonn. 100,69, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Scotto Orlando, con sede a Porto S. Stefano: dalle ore 12 del 24 maggio 1941.

Motoveliero Cristina di stazza lorda tonn. 239,48, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Vacchietto Eugenio, con sede a Genova: dalle ore 8 del 13 giugno 1941.

Motoveliero Limite di stazza lorda tonn. 157,55, iscritto al Compartimento marittimo di Civitavecchia, dell'armatore Picchiotti Emilio, con sede a Civitavecchia: dalle ore 16 del 13 giugno 1941.

Motoveliero Ariella di stazza lorda tonn. 233,87, iscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore dottor D'Amico Salvatore, con sede a Roma: dalle ore 18 del 10 maggio 1941.

Motoveliero Beatrice di stazza lorda tonn. 102,04, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Strazzera Luca fu Baldassare, con sede a Trapani: dalle ore 20 del 30 maggio 1941.

Motoveliero Antonio Padre di stazza lorda tonn. 118,02, iscritto al Compartimento marittimo di Salerno, dell'armatore De Cesare Nicola fu Antonio, con sede a Vietri sul Mare: dalle ore 20 del 6 giugno 1941.

Motoveliero Madonna del Cardillo di stazza lorda tonnellate 134,68, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Bruno Carmela in Gabriele fu Antonino, con sede a Trapani: dalle ore 17,30 del 3 maggio 1941.

Motoveliero Maria Madre di stazza lorda tonn. 111,65, iscritto al Compartimento marittimo di Fiume, dell'armatore Linardi Andrea, con sede a S. Martino di Cherso: dalle ore 16 del 17 aprile 1941.

Motoveliero Maria Teresa di stazza lorda tonn. 218.80, iscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Tomei Luigi Guido di Giuseppe, con sede a Viareggio: dalle ore 12 del 25 aprile 1941.

Motoveliero Eugenio di stazza lorda tonn. 117,83, iscritto al Circondario marittimo di Lussinpiccolo, dell'armatore Camali Andrea, con sede a Neresine: dalle ore 18 del 25 marzo 1941.

Motoveliero Nuova Italia di stazza lorda tonn. 111,38, iscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Mastropasqua Giovanni fu Vincenzo, con sede a Giovinazzo: dalle ore 8 del 25 aprile 1941.

Motoveliero *Maria Giorgina* di stazza lorda tonn. 71,12, iscritto al Compartimento marittimo di Messina, dell'armatore Dominici Rosario, con sede a Taormina: dalle ore 16 del 19 aprile 1941.

Motoveliero *Idria* di stazza lorda tonn. 160,26, iscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Bracconi Vincenzo fu Saverio, con sede a Rimini: dalle ore 12 del 18 aprile 1941.

Motoveliero *Imperia* di stazza lorda tonn. 221,83, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Ignazio Messina e C., con sede a Genova: dalle ore 16 del 10 aprile 1941.

Motoveliero Attilio 1º di stazza lorda tonn. 74,47, iscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatrice Soc. An. Birra Pedavena Dreher Yenezia, con sede a Venezia: dalle ore 8 del 9 aprile 1941.

Motoveliero Concetta Falco di stazza lorda tonn. 152,45, iscritto al Compartimento marittimo di Siracusa, dell'armatore Falco Emanuele, con sede a Pozzallo: dalle ore 16 del 18 aprile 1941.

Motoveliero Florette di stazza lorda tonn. 112,47, iscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Talaro Luigi fu Pantaleone, con sede a Carrara (Apuania): dalle ore 10 del 18 aprile 1941.

Motopeschereccio Enzo il Superbo di stazza lorda tonnellate 24, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Bigoni Federico, Faccioni Pasquale, Gasparoni Venuto, con sede ad Ancona: dalle ore 18 del 17 aprile

Motopeschereceio Aprilia di stazza lorda tonn. 21,39, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Consorti Enrico di Francesco e Falaschetti Marino fu Pasquale, con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 10,30 del 19 aprile 1941.

Motopeschereccio A Nessuno Secondo di stazza lorda tonn. 20,91, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Bigoni Umberto, Recchi Domenico e Recchi Modesta, con sede a Civitanova Marche: dalle ore 17 del 19 aprile 1941.

Motopeschereccio San Giuseppe di stazza lorda tonnellate 15,67, iscritto al Compartimento marittimo di Palermo, dell'armatore Riccobono Vito di Salvatore, con sede a Palermo (Sferracavallo): dalle ore 12 del 20 giugno 1941.

Motopeschereccio Nunziata di stazza lorda tonn. 13.92, iscritto al Compartimento marittimo di Palermo, dell'armatore Cefalù Girolamo di Giovanni, con sede a Palermo: dalle ore 12 del 18 giugno 1941.

Motopeschereccio Speranza di stazza lorda tonn. 13.19, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'arma-

tore Quinci G. Battista fu Bartolomeo, con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 10 del 24 giugno 1941.

Motopeschereccio Mareb di stazza lorda tonn. 20,41, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Matassini Vincenzo, Matassini Biagio, Matassini Domenico, con sede a Porto Recanati: dalle ore 18 del 17 aprile 1941.

Motopeschereccio Teti II di stazza lorda tonn. 29,75, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Perotti Giacomo, con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 9 del 21 aprile 1941.

Motopeschereccio Michele di stazza lorda tonn. 28,73, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Fenzi Raffaele, con sede a Ortona a Mare: dalle ore 8 del 19 aprile 1941.

Motopeschereccio Dori di stazza lorda tonn. 29,75, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Chiodi Giuseppe fu Nicola, con sede a S. Margherita Ligure: dalle ore 8 del 31 maggio 1941.

Motocutter Berenice di stazza lorda tonn. 14,69, iscritto al Compartimento marittimo di Rodi, dell'armatore Cacachiò Nicola fu Costa, con sede a Simi: dalle ore 8 del 4 aprile 1941.

Motocutter Nereo di stazza lorda tonn. 11,46, iscritto al Compartimento marittimo di Rodi, dell'armatore Arfara Filimona fu Giovanni, con sede a Simi (Egeo): dalle ore 8 del 4 aprile 1941.

Motonave Virgilio di stazza lorda tonn. 11.717,80, iscritta al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società Anonima di Navigazione « Italia », con sede a Genova: dalle ore 0 del 28 maggio 1941.

Motobilancella Pegaso di stazza lorda tonn. 8,33, iscritta al Compartimento marittimo di Rodi, dell'armatore Lerià Antonio fu Giovanni, con sede a Simi: dalle ore 8 del 4 aprile 1941.

Motobilancella Mirella di stazza lorda tonn. 7,88, iscritta al Compartimento marittimo di Rodi, dell'armatore Lerià Basilio, con sede a Simi: dalle ore 8 del 9 aprile 1941.

Rimorchiatore Maurizio di stazza lorda tonn. 61,92, iscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatrice Società Anonima Flumar, con sede a Roma, rappresentata dal consigliere delegato Serena Camillo, con sede a Roma: dalle ore 16 del 1º giugno 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sara comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addi 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addi 12 agosto 1941-XIX Registro n. 10 Marina, foglio n. 375.

(3323)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL OCMITATO DEI MINISTRI, 23 agosto 1941-XIX.

Scioglimento degli organi amministrativi e nomina dei commissari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di Fossalto (Campobasso), Meiissa (Catanzaro) e Sant'Andrea Ionio (Catanzaro).

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII,

n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2º dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono sciolti i Consigli di amministrazione ed i Collegi dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di Fossalto (Campobasso), di Melissa (Catanzaro) e di Sant'Andrea Ionio (Catanzaro) e sono nominati commissari straordinari per la temporanea gestione delle anzidette Casse comunali con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, dei Collegi dei revisori dei conti:

- 1) il dott. Pompilio Cornacchione, per la Cassa comunale di credito agrario di Fossalto (Campobasso);
- 2) il dott. Innocenzo Marchese, per la Cassa comunale di credito agrario di Melissa (Catanzaro);
- 3) il dott. Pietro Voci, per la Cassa comunale di credito agrario di Sant'Andrea Ionio (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uff-ciale del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1941-XIX

MUSSOLINI

(3395)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1941-XIX.

Modificazioni e aggiunte alle vigenti disposizioni sulla fabbricazione dei prodotti-tipo dell'industria tessile, della maglieria e della calzetteria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1546, contenente norme integrative del R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, sulla disciplina delle miscele di fibre autarchiche nei prodotti tessili destinati al consumo nell'interno del Régno;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, contenente norme per la fabbricazione di prodotti-tipo dell'industria tessile, della maglieria e della calzetteria;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il disposto dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, contenente norme per la fabbricazione dei prodotti-tipo dell'industria tessile, della maglieria e della calzetteria, a partire dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, è fatto obbligo alle aziende produttrici di filati di destinare il 75 per cento delle materio tessili - esclusa la seta e, fino al 31 luglio 1942-XX, la fibra di

gelso (gelsofil) - di cui esse dispongono o disporranno in seguito per gli usi civili nell'interno del Regno, alla produzione di filati tecnicamente idonei alla fabbricazione dei prodotti-tipo compresi nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Nel quantitativo di materie tessili disponibili per gli usi civili di cui all'art. 1 del presente decreto e all'art. 1 del decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, sono comprese anche le materie tessili destinate alla produzione di manufatti per la provincia di Lubiana, la Dalmazia, la Libia, Rodi e l'Albania.

Art. 3.

La tabella dei prodotti-tipo allegata al decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, è sostituita da quella unita al presente decreto.

Art. 4.

Le aziende che facciano eseguire per proprio conto da altre imprese, in tutto o in parte, il ciclo di fabbricazione di prodotti-tipo, hanno facoltà di far apporre in cimosa dei tessuti o sui cartellini, nei modi e con le formalità prescritte dal decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, l'indicazione della propria marca commerciale, ditta o ragione sociale.

Tale facoltà è tuttavia limitata alle aziende che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possano dimostrare ai Consigli provinciali delle corporazioni di aver normalmente venduto manufatti prodotti in tutto o in parte da altre aziende, con la indicazione della propria marca commerciale, ditta o ragione sociale.

Art. 5.

Nei casi in cui il prezzo massimo di vendita al consumatore dei prodotti-tipo sia fissato a capo, su ciascun capo dovranno essere apposte le indicazioni prescritte dall'art. 5 del decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, e con le modalità ivi stabilite. E' fatta eccezione per i fazzoletti da tasca, per i quali le indicazioni suddette potranno essere apposte su cartellino dell'Ente del Tessile Nazionale, da applicarsi su ogni mezza dozzina di capi.

Quando il prezzo massimo di vendita al pubblico dei prodotti-tipo sia fissato a peso, è fatto obbligo ai fabbricanti di trasformare il prezzo a peso in prezzo a capo o a metro, secondo che il prodotto-tipo sia destinato ad essere venduto al consumatore nell'uno o nell'altro modo, tenendo conto dell'effettivo peso del capo o del metro di manufatto. Inoltre:

a) nei casi in cui il prodotto-tipo sia venduto a capi, dovrà applicarsi a ciascun capo, a cura del fabbricante, un cartellino fornito dall'Ente del Tessile Nazionale e contenente la indicazione della azienda produttrice, della categoria alla quale appartiene il manufatto, del numero del tipo e del relativo prezzo di vendita al consumatore, così a peso come a capo;

b) nei casi in cui il prodotto-tipo sia venduto a metro, sono applicabili le norme dell'art. 5 del decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX. Insieme con il prezzo a metro dovra però essere indicato anche il prezzo a peso.

Quando il prezzo massimo di vendita al pubblico dei prodotti-tipo sia fissato a metro quadrato, mentre i prodotti stessi sono venduti al consumatore a capi, dovrà apporsi su ciascun capo, a cura del fabbricante, un cartellino fornito dall'Ente del Tessile Nazionale e contenente la indicazione dell'azienda produttrice, della categoria alla quale appartiene il manufatto, del numero del tipo, e del relativo prezzo di l

vendita al consumatore, così a metro quadrato come a capo, calcolato, quest'ultimo, tenendo conto delle dimensioni del manufatto.

Nel caso in cui al prodotto-tipo venduto a capo venga applicata una frangia, il prezzo per capo dovrà essere comprensivo anche del prezzo massimo fissato per la frangia, in relazione al metraggio impiegato. Inoltre su cartellino dovrà essere indicato anche il numero del tipo della frangia.

I tessuti non compresi nella tabella allegata al presente decreto e contenenti oltre il 20 per cento di lana o di cotone, isolatamente o complessivamente, sono soggetti al divieto di vendita o di consegna sancito dall'art. 8 del decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, anche se fabbricati posteriormente al 24 marzo 1941-XIX, con filati esclusi dal divieto di utilizzazione di cui ai decreti Ministeriali 20 dicembre 1940.

La denuncia di detti tessuti deve essere fatta dai produttori entro i primi sette giorni di ogni mese, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo suddetto.

Art. 7.

Per lo sblocco dei tessuti contenenti oltre il 20 per cento di lana o di cotone, isolatamente o complessivamente, e destinati alla provincia di Lubiana, alla Dalmazia, alla Libia, a Rodi ed all'Albania, valgono le stesse disposizioni che regolano lo sblocco di detti prodotti nell'interno del Regno.

Art. 8.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto sarà punito con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addi 11 agosto 1941-XIX

p. Il Ministro: AMICUCCI

Tabella dei prodotti-tipo tessili

CATEGORIA A.

Tipo 1. — Crespo unito, alt. cm. 78/80, peso gr. 71/73, viscosa lucido, base tit. 120/48, (ordito) e base tit. 100/40 (trama).

Tipo 1-a. — Crespo stampato, alt. cm. 78/80, peso gr. 71/73, viscosa

lucido base tit. 120/48 (ordito) e base tit. 100/40 (trama).

Tipo 1-b. — Crespo stampato, alt. cm. 88/90, peso gr. 80/83, viscosa lucido, base tit. 120/48 (ordito) e base tit. 100/40 (trama).

Tipo 2. — Crespo unito, alt. cm. 90, peso gr. 80/85, viscosa lucido, base tit. 75/30 (ordito e trama).

Tipo 2. — Crespo unito, alt. cm. 78, peso gr. 73/78, viscosa lucido,

base tit. 75/30 (ordito e trama).

Tipo 2-b. — Crespo unito, alt. cm. 96, peso gr. 85/90, viscosa lucido, base tit. 75/30 (ordito e trama).

Tipo 2-c. — Crespo stampato, da 1 a 3 colori, alt. cm. 88/90, peso

gr. 85/90, viscosa lucido, base tit. 75/30 (ordito e trama). Tipo 2-d. - Crespo stampato, da 4 a 6 colori, alt. cm. 88/90, peso

gr. 85/90, viscosa lucido, base tit. 75/30 (ordito e trama). Tipo 3. — Crespo opaco stampato, alt. cm. 88/90, peso gr. 88/93, viscosa opaco, base tit. 120/48 (ordito) e viscosa lucido, base tit. 100/40

trama). Tipo 4. - Crespo sattnato, alt. cm. 88/90, peso gr. 134/140, viscosa lucido, base tit. 100/40 (ordito e trama).

Tipo 5. — Marocchino lucido, alt. cm. 83/85, peso gr. 115/120, viscosa lucido, base tit. 150/60 (ordito) e base tit. 200/90 (trama).

- Marocchino opaco ingualcibile, alt. cm. 88/90, peso Tipo 6. — Marocchino opaco ingualcibile, alt. cm. 88/90, peso gr. 140/145, viscosa opaco, base tit. 120/48 (ordito) e lucido, base tit. 150/60 (trama).

Tipo 7. - Crespo arricciato opaco, alt. cm. 88/90, peso gr. 113/117, viscosa opaco, base tit. 100/40 (ordito) e lucido, base tit. 75/30 (trama).

Tipo 8. - Crespo arricciato opaco, alt. cm. 88/90, peso gr. 163/167, viscosa opaco, base tit. 120/48 (ordito) e lucido, base tit. 100/40 (trama).

Tipo 9. - Taffetà unito, alt. cm. 88/90, peso gr. 85/90, viscosa

lucido, base tit. 75/30 (ordito) e base tit. 100/40 (trama).

Tipo 10. — Taffetà quadrettata, akt. cm. 78/80, peso gr. 65/70, viscosa lucido, base tit. 75/30 (ordito e trama).

Tipo 11. - Piccato, alt. cm. 78/80, peso gr. 115/120, viscosa opaco, base tit. 150/60 (ordito e trama).

Tipo 12. - Tessuto per sobrabito leggero, alt. cm. 88/90, peso gr. 162/168, viscosa lucido, base tit. 100/40 (ordito) e base tit. 150/60

Tipo 13. - Tessuto per soprabito pesante, alt. cm. 88/90, peso gr. 195/205, viscosa lucido, base tit. 75/30 (ordito) e base tit. 150/60 (trama).

Tipo 14. -- Tessuto armatura, alt. cm. 88/90, peso gr. 190/200, viscosa lucido, base tit. 75/30, (ordito) e base tit. 150/60 (trama).

Tipo 15. — Tessuto romano satinato, alt. em. 88/90, peso gr. 170/175, viscosa lucido, base tit. 75/30 (ordito) e base tit. 100/40 (trama).

Tipo 16. — Tessuto gabardina pesante, alt. cm. 74/75, peso gr.220/230, viscosa opaco, base tit. 150/60 (ordito e trama.

Tipo 16-bis. — Idem, con trattamento ingualcibile. Tipo 16-a. — Tessuto gabardina pesante impermeabilizzato, alt. cm. 74/75, peso gr. 220/239, viscosa opaco, base tit. 150/60 (ordito e trama).

Tipo 16-a-bis. — Idem, con trattamento ingualcibile.

Tipo 17. — Tessuto gabardina leggero impermeabilizzato, alt. cm. 75, peso gr. 130/135, viscosa opaco, base tit. 120/48 (ordito) e viscosa lucido, base tit. 200/40 (trama).

Tipo 17-bis. - Idem, con trattamento ingualcibile.

Tipo 18. - Tela opaca unita, alt. cm. 77/78, peso gr. 60/64, viscosa opaco, base tit. 120/48 (ordito e trama).

Tipo 18-a. - Tela opaca crespata, alt. cm. 77/78, peso gr. 60/64, viscosa opaco, base tit. 120/48 (ordito e trama).

Tipo 18-b. — Tela opaca stampata per biancherta, alt. cm. 77/78, peso gr. 60/64, viscosa opaco, base tit. 120/48 (ordito e trama).

Tipo 18-c. - Tela opaca crespata stampata per biancheria, ait. cm. 77/78, peso gr. 60/64, viscosa opaco, base tit. 120/48 (ordito e trama).

Tipo 19. -- Tela opaca pesante, alt. cm. 75, peso gr. 70/75, viscosa opaco, base tit, 150/60 (ordito e trama).

Tipo 20. — Tela opaca rigata, alt. cm. 77, peso gr. 69/71, viscosa opaco, base tit. 120/48 (ordito) e base tit. 150/60 (trama).

Tipo 21. — Crespo satinato, alt. cm. 78/80, peso gr. 80/85, viscosa lucido, base tit. 100/40 e tit. 75/30 (ordito e trama).

Tipo 22. - Lucido orientale, alt. cm: 78, peso gr. 65/68, viscosa lucido, base tit. 75/30 (ordito e trama).

Tipo 22-a. - Opaco orientale, alt. cm. 78, peso gr. 66/68, viscosa

lucido o opaco, base tit. 75/30 (ordito e trama). Tipo 23. — Fodera per abili da donna, alt. cm. 78/80, peso gr. 70/75, viscosa lucido, base tit. 75/30 (ordito) e base tit. 100/40 (trama).

Tipo 24. - Fodera per abiti da uomo, alt, cm. 138/140 peso

gr. 135/140, viscosa lucido, base tit. 120/28 (ordito e trama).

Tipo 25. — Fodera pesante per abiti da uomo, alt. cm. 138/140, peso gr. 160/170, viscosa, base tit. 150/36 (ordito) e base tit. 120/28 (trama).

Tipo 26. - Saglia pesante per fodera da uomo, alt. cm. 138/140, peso gr. 195/205, viscosa, base tit. 150/36 (ordito) e base tit. 200/44 (trama).

Tipo 27. - Crespo giorgetta, alt. cm. 88/90, peso gr. 48/52, crespo

viscosa, base tit. 75/30 (ordito e trama). Tipo 27-a. — Crespo giorgetta, alt. cm. 78/80, peso gr. 43/46, crespo, viscosa, base tit. 75/30 (ordito e trama).

Tipo 28. - Crespo giorgetta sabbia, alt. cm. 88/90, peso gr. 85/89, crespo viscosa, base tit. 75/30 (ordito e trama). Tipo 29. — Crespo rasato operato, alt. cm. 88/90, peso gr. 110/115.

viscosa, base tit. 75/30 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 100/40

- Raso per coperte, alt. cm. 140, peso gr. 200,210, viscosa, base tit. 75/30 (ordito) e base tit. 100/40 (trama).

Tipo 31. - Amoerro per coperte, alt. cm. 140, peso gr. 205/215, viscosa, base tit. 120/48, (ordito) e base tit. 300/d (trama).

Tipo 32. — Amoerro per trapunto, alt. cm. 108, peso gr. 130/135. viscosa, base tit. 120/48 (ordito) e base tit. 150/60 (trama).

Tipo 33. - Amoerro fodera per trapunto, alt. cm. 130, peso gr. 120/125, viscosa, base tit. 150/60 (ordito) e base tit. 250/44 (trama). Tipo 34. — Damasco per coperte, alt. cm. 108. peso gr. 120/125, viscosa, base tit. 120/48, (ordito) e base tit. 150/60 (trama).

Tipo 34-a. — Damasco per coperte, alt. cm. 230, peso gr. 340/380, viscosa, base tit. 200/d (ordito) e base tit. 300/d (trama).

Tipo 34-b. — Damasco per coperte, alt. cm. 240, peso gr. 440/480,

viscosa, base tit. 200/d (ordito) e base tit. 300/d (trama).

Tipo 34-c. — Damasco per coperte, all. cm. 255, peso gr. 500/550, viscosa, base tit. 200/d (ordito) e base tit. 300/d (trama).

Tipo 35. — Fazzoletto rurale operato, dimensioni cm. 76×76, peso gr. 50/54 per fazzoletto, viscosa ritorto, base tit. 120 (ordito) e viscosa, base tit. 120/48 (trama).

Tipo 35-a. - Fazzoletto scozzese, dimensioni cm. 66 x 66, peso gr. 284/294 per dozzina, viscosa, base tit. 120/28 (ordito e trama)

Tipo 36. — Garza operata per tendaggio, alt. cm. 140, peso gr. 230/250, (secondo il disegno) organzino bianco viscosa, base tit. 60/2 (ordito); flocco tinto, base tit. 40/1 e flocco naturale, 6/1 (trama).

Tipo 37. - Taffetà tinto in filo, alt. cm. 88/90, peso gr. 62/66, acetato, base tit. 60 (ordito) e viscosa, base tit. 75 (trama).

Tipo 38. - Taffeta tinto in filo, alt. cm. 84/86, peso gr. 63/66, ace-

tato, base tit. 75 (ordito e trama).

Tipo 39. — Taffetà tinto in filo quadrettato, alt. cm. 88/90, peso gr. 62/66, acetato, base tit. 60 (ordito) e viscosa, base tit. 75 (trama). Tipo 40. — Taffetà tinto in filo quadrettato, alt. cm. 84/86, peso

gr. 63/66, acetato, base tit. 75 (ordito e trama).

Tipo 41. — Crespo per biancheria, alt. cm. 84/86, peso gr. 68/71 acetato opaco, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 75

(trama).

Tipo 41-a. - Crespo per biancheria stampato, 1 colore opaco, alt. cm. 84/86, peso gr. 68/71, acetato opaco, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 75 (trama).

Tipo 41-b — Crespo per biancheria, alt. cm. 96, peso gr. 77/81, acetato opaco, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 75 (trama).

Tipo 41-c. — Crespo per biancheria stampato, 1 colore opaco, alt. cm. 96, peso gr. 77/81, acetato opaco, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 75 (trama).

Tipo 42. — Crespo per biancheria, alt. cm. 88/90, peso gr. 96/99, acetato lucido, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 100 (trama).

Tipo 42-a. - Crespo per biancheria stampato, 1 colore opaco, alt. cm. 88/90, peso gr. 96/99, acetato lucido, base tit. 75 (ordito) e

crespo viscosa, base tit. 100 (trama). Tipo 42-b. — Crespo per biancheria, alt. cm. 78/80, peso gr. 84/87. acetato lucido, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 100 (trama).

Tipo 42-c. - Crespo per biancheria, alt. cm. 96, peso gr. 104/106, acetato lucido, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 100

Tipo 42-d. — Crespo per biancheria stampato, 1 colore opaco, alt. cm. 78/80, peso gr. 84/87, acetato lucido, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 100 (trama).

Tipo 42-e. — Crespa per biancheria stampata, 1 colore opaco.

alt. cm. 96, peso gr. 104/106, acetato lucido, base tit. 75 (ordito) e

crespo viscosa, base tit. 100 (trama).

Tipo 43. — Crespo per biancheria, alt. cm. 78/80, peso gr. 68/70, acetato lucido, base tit. 60 (ordito) a crespo viscosa, base tit. 60 (trama).

Tipo 43-a - Crespo per biancheria stampato, 1 colore opaco, alt. cm. 78/80, peso gr. 68/70, acetato lucido, base tit. 60 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 60 (trama).

Tipo 43-b. — Crespo per biancheria, alt. cm. 96, peso gr. 83/85, acetato lucido, base tit. 60 (ordito), e crespo viscosa, base tit. 60 (trama)

Tipo 43-c. - Crespo per biancheria stampato, 1 colore opaco, alt. cm. 96, peso gr. 83/85, acetato lucido, base tit. 60 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 60 (trama).

- Crespo per biancheria, alt. cm. 78/80, peso gr. 75/78 Tipo 44. acetato lucido, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 75

Tipo 44-a. — Crespo per biancheria, alt. cm. 96, peso gr. 93/95, acetato lucido, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 75 (trama).

Tipo 45. — Crespo rasato, alt. cm. 88/90, peso gr. 102/106, acetato, base tit. 60 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 75 (trama).

Tipo 46. — Crespo rasato, alt. cm. 88/90, peso gr. 136/140, acetato lucido, base tit, 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 100 (trama). Tipo 47. - Tessuto ottomano rasato, alt. cm. 88/90, peso gr. 160/170,

acetato lucido, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 160

Tipo 48. — Tessuto sabbia rasato, alt. cm. 88/90, peso gr. 134/140, acetato lucido, base tit. 75, e crespo viscosa, base tit. 75 (ordito); crespo viscosa, base tit. 100 (trama).

Tipo 49. — Tessuto sabbia rasato, alt. cm. 88/90, peso gr. 164/170, acetato lucido, base tit. 75 e crespo viscosa, 100 (ordito); crespo viscosa, base tit. 100 (trama).

Tipo 50. - Tessuto ondulato rasato, alt. cm. 88/90, peso gr. 180/190, acetato lucido, base tit. 75 (ordito), e crespo viscosa, base tit. 100/2 (trama).

Tipo 51. — Tessuto uso maglia, alt. cm. 88/90, peso gr. 145/150, acetato opaco, base tit. 100 e crespo viscosa, 100 (ordito); crespo viscosa, base tit. 100 (trama).

Tipo 52. — Tessuto uso maglia, alt. cm. 88/90, peso gr. 165/170, acetato opaco, base tit. 100 e crespo viscosa, base tit. 100 (ordito);

crespo viscosa, base tit. 150 (trama).

Tipo 53. — Tessuto arricciato romano, alt. cm. 88/90, peso gr. 107/112, acetato opaco arricciato, base tit. 75 e crespo viscosa arricciato, base tit. 75 (ordito e trama).

Tipo 54. — Tessuto arricciato romano, alt. cm. 88/90, peso gr.

133/138, arricciato (base tit. 75 viscosa e 150 acetato opaco (ordito e trama).

Tipo 55. - Tessuto arricciato romano, alt. cm. 88/90, peso gr. 143/150, arricciato (base tit. 75 viscosa e 100 acetato opaco) (ordito

Tipo 56. — Tessuto arricciato romano, alt. cm. 88/90, peso gr. 163/170, arricciato (base tit. 75 viscosa e 150 acetato opaco) (ordito e trama).

Tipo 57. — Tessuto arricciato sabbia, alt. cm. 88/90, peso gr. 112/118, acetato opaco arricciato (base tit. 75 viscosa e 100 acetato opaco) (ordito e trama).

Tipo 58. — Tessuto arricciato sabbia, alt. cm. 88/90, peso gr. 146/152, acetato opaco arricciato (base tit. 75 viscosa e 150 acetato opaco) (ordito e trama).

Tipo 59. - Tessuto arricciato sabbia, alt. cm. 88/90, peso gr. 170/180, acetato arricciato (base tit. 75 viscosa e 100 acetato) e acetato lucido, base tit. 100 (ordito); arricciato (base tit. 75 viscosa e 100 acetato) (trama).

Tipo 60. - Kellutina arricciata, alt. cm. 88/90, peso gr. 182/190, acetato lucido, base tit. 75 (ordito) e arricciato (base tit. 75 viscosa e 75 acetato) (trama).

Tipo 61. - Tessuto uso maglia, alt. cm. 88/90, peso gr. 160/165, viscosa arricciato (base tit. 120 acetato lucido e 100 crespo viscosa) (ordito e trama).

Tipo 62. - Tessuto arricciato doppia faccia, alt. cm. 88/90, peso gr. 150/154, acetato opaco, base tit. 75 e arricciato (base tit. 75 crespo viscosa e 100 acetato opaco) (ordito); arricciato (base tit. 75 crespo viscosa e 100 acetato opaco) (trama).

Tipo 63. — Tessuto arricciato doppia faccia, alt. cm. 88/90, peso

gr. 220/230, acetato lucido, base tit. 100 e arricciato (base tit. 75 spo viscosa e 150 acetato opaco) (ordito); arricciato (base tit. 75 viscosa e 100 acetato) (trama).

Tipo 64. - Tessuto gabardina opaco bianco, alt. cm. 70, peso gr. 220/230, acetato opaco, base tit. 150 (ordito) e base tit. 150/3

Tipo 64-a. — Tessuto gabardina opaco bianco, alt. cm. 140, peso gr. 440/460, acetato opaco, base tit. 150 (ordito) e base tit. 150/3 (trama).

Tipo 64-b. — Tessuto gabardina colorato, alt. cm. 70, peso gr. 220/230, acetato opaco, base tit. 150 (ordito) e base tit. 150/3

Tipo 65. - Velo per tendaygio, alt. cm. 150, peso gr. 79/81, velo Rhodia, base tit. 100 (ordito e trama).

Tipo 66. - Velo per tendaggio broccato, alt. cm. 150, peso gr. 135/155 (secondo il disegno), velo Rhodia base tit. 100 e viscosa tit. 150 (ordito); velo Rhodia base tit. 100 (trama).

Tipo 67. — Velo mille righe per tendaggi, alt. cm. 150, peso gr. 88/91, velo Rhodia, base tit. 100 (ordito e trama).

Tipo 68. — Fodera rigata per maniche fondo bianco, alt. cm.

98/100, peso gr. 98/100, Bemberg lucido, base tit. 80/300 g. (ordito) e base tit. 120 parallelo (trama).

Tipo 68-a. - Fodera rigata per maniche fondo colorato, alt. cm. 98/100, peso gr. 98/100, Bemberg lucido, base tit. 80/300 g. (ordito) e base tit. 120 parallelo (trama).

Tipo 69. — Taffetà per fodere pesante, alt. cm. 70, peso gr. 75/80.

Bemberg lucido, base tit. 80/300 g. (ordito) e base tit. 150 parallelo (trama).

Tipo 70. — Taffetà per fodere leggere, alt. cm. 70, peso gr. 65/70, Bemberg lucido, base tit. 80/300 g. (ordito) e base tit. 120 parallelo (trama).

Tipo 71. — Saglia leggera, alt. cm. 70, peso gr. 78/80, Bemberg lucido, base tit. 80/300 g. (ordito) e base tit. 120 parallelo (trama).

Tipo 71-a. — Saglia leggera, alt. cm. 140, peso gr. 156/160, Bem-

berg lucido, base tit. 80/300 g. (ordito) e tit. 120 parallelo (trama). Tipo 72. — Saglia pesante, alt. cm. 70, peso gr. 96/97, Bemberg

lipo 72. — Sayna pesante, att. cm. 70, peso gr. 30/37, Bennberg lucido, base tit. 120/300 g. (ordito) e base tit. 150 parallelo (trama).

Tipo 72. — Idem, alt. cm. 140, peso gr. 190/194.

Tipo 73. — Raso per fodere, alt. cm. 70, peso gr. 120/125, Bemberg lucido, base tit. 60/400 g. (ordito) e base tit. 120 parallelo (trama).

Tipo 74. - Tela lucida per biancheria, alt. cm. 78, peso gr. 66/68,

Bemberg lucido, base tit. 120/200 g. (ordito e trama). Tipo 75. — Tela opaca per biancheria, alt. cm. 78/80, peso gr. 68/70. Bemberg opaco, base tit. 120/200 g. (ordito) e base tit. 120 parallelo (trama).

Tipo 76. - Tela rigata per camiceria, alt. cm. 78, peso gr. 93/97. Bemberg opaco, base tit. 120/200 g. (ordito e trama).

Tipo 77. — Panama ingualcibile, bianco, alt. cm. 73, peso gr.

190/200, Bemberg opaco, base tit. 100/2 organzino (ordito) e base

Tipo 77-a. — Idem, colorato.

Tipo 78. — Crespo operato per biancheria, alt. cm. 78/80, peso

Tipo 78. — Crespo operato per biancheria, alt. cm. 78/80, peso 79/81, crespo Bemberg, base tit. 80 (ordito) e Bemberg, base tit. 100 parallelo (trama).

Tipo 79. — Organza, alt. cm. 78/80, peso gr. 52/53, Berberg, base

tit. 80/1.200 giri opaco (ordito e trama).

Tipo 79-a. — Organza, alt. cm. 90, peso gr. 58/60, Bemberg, base tit. 80/1.200 giri opaco (ordito e trama).

Tipo 80. — Taffeta tinto in filo, alt. cm. 88/90, peso gr. 75/78,

Bemberg, base tit. 80/300 giri lucido (ordito) e base tit. 80 parallelo lucido (trama).

Tipo 81. - Crespo pittura, alt. cm. 88/90, peso gr. 78/82, crespo Bemberg opaco, base tit. 80 (ordito) e base tit. 100 parallelo (trama).

Tipo 82. — Tessuto gabardina impermeabile, alt. cm. 138/140,

peso gr. 194/198, organzino Bemberg opaco, base tit. 60/2 (ordito) e Bemberg opaco, base tit. 120/200 giri (trama), tinto impermeabilizzato in filo.

Tipo 83. - Tessuto gabardina impermeabile, alt. cm. 70, peso gr. 108/115, organzino Bemberg lucido, base tit. 60/2 (ordito) e Bemberg lucido, base tit. 120/300 giri (trama), tinto impermeabilizato in filo.

Tipo 84. — Taffetà per coperte e trapunte, tinto in filo, alt. . 130, peso gr. 140/145, Bemberg lucido, base tit. 100/300 girl (ordito) e tit. 120 parallelo (trama).

Tipo 85. — Popelina bianca ingualcibile, alt. cm. 78, peso gr. 88,

Amba flocco, base tit. 160/2 (ordito e trama).

Tipo 85-a. — Popelina ingualcibile, alt. cm. 78, peso gr. 88, Amba flocco, tinto in filo, colori al tino, base tit. 160/2 (ordito e trama).

Tipo 86. - Panamino ingualcibile, rigato, alt. cm. 78, peso gr. 102, Amba flocco, tinto in filo, colori al tino, base tit. 160/2 (ordito e trama).

Tipo 86-a. - Idem, quadrettato.

Tipo 87. - Tessuto unito per cravatte, alt. cm. 60, peso gr. 130/138, viscosa ritorta, base tit. 180 (ordito) e viscosa, base tit. 300/2 (trama).

Tipo 88. — Tessuto rigato per cravatte, alt. cm. 60, peso gr. 82/05, acetato opaco, base tit. 100 e viscosa, base tit. 100 e 120 (ordito); crespo viscosa, base tit. 100 (trama).

Tipo 88-a. - Tessuto rigato per cravatte, alt. cm. 90, peso gr. 115/120, acetato opaco, base tit. 100 e viscosa base tit. 100 e 120 (ordito); crespo viscosa, base tit. 100 (trama).

Tipo 89. — Tessuto garza unito per cravatte, alt. cm. 60, peso gr. 133/138, viscosa ritorta, base "it. 180 (ordito) e viscosa, base

tit. 450 (trama).

Tipo 90. — Tessuto operato a più navette per cravatte, alt. cm. 60. peso gr. 107/112, organzino viscosa, base tit. 60/2 (ordito) e viscosa, base tit. 150 (trama).

Tipo 91. - Tessuto quadrettato per cravatte, alt. cm. 60, peso gr. 93/97, viscosa, base tit. 120 (ordito) e base tit. 120/2 (trama).

Tipo 91-a. — Tessuto quadrettato per cravatte, alt. cm. 90, peso gr. 150, viscosa, base tit. 120 (ordito) e base tit. 120/2 (trama).

Tipo 92. — Tessuto stampato con antipicga per cravatte, alt. cm. 60 peso gr. 62/66, viscosa, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 100 (trama).

Tipo 92-a. — Tessuto stampato con antipiega per cravatte, alt. cm. 90 peso gr. 89/94, viscosa, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 100 (trama).

Tipo 93. - Tessuto doppia Catena a una navetta per cravatte, alt. cm. 60, peso gr. 115/120, viscosa, base tit. 75 (ordito) e base

tit. 180 (trama). Tipo 94. — Tessuto operato a più navette per cravatte, alt. cm. 60, peso gr. 108/112, viscosa, base tit. 100 (ordito) e base tit. 150 (trama).

Tipo 95. - Tessuto ottomano barrato per cravatte, alt. cm. 60,

peso gr. 118/122, viscosa base, tit. 100 (ordito) e base tit. 150 (trama).

Tipo 96. — Tessuto doppia catena operato a una navetta per cravatte, alt. cm. 60, reso gr. 118/122, organzino viscosa, base tit. 60/2 (ordito) e viscosa, base tit. 100 (trama).

Tipo 97. — Tessuto tripla catena operato a una navetta per cravatte, alt. cm. 60, peso gr. 103/108, viscosa, base tit. 120 (ordito) e viscosa, basce tit. 75 (trama).

Tipo 98. — Tessuto doppia catena operato a più navette per cravatte, alt. cm. 60, peso gr. 93/97, viscosa, base tit. 75 (ordito) e base tit. 120 e 75 (trama).

Tipo 99. - Tessuto operato a più navette per cravatte, alt. cm. 60, peso gr. 113/117, viscosa, base tit. 75 (ordito) e base tit. 150 e 200 (trama).

Tipo 100. — Tessuto tripla catena operato rigato a una navetta per cravatte, alt. cm. 60, peso gr. 132/136, viscosa, base tit. 100 e 75 (ordito) e base tit. 120 (trama).

Tipo 101. — Tessuto operato fondo raso a più navette per cravatte, alt. cm. 60, peso gr. 132/136, viscosa, base tit. 75 (ordito) e

base tit. 120 e 200 (trama).

Tipo 102. — Saylia barrata per cravatte, alt. cm. 60, peso gr. 118/122, viscosa, base tit. 75 (ordito) e base tit. 120 e 75 (trama). Tipo 103. - Tessuto operato a più navette per cravatte, alt. cm. 60, peso gr. 113/117, viscosa, base tit. 75 (ordito) e base tit. 150

(trama).

Tipo 104. -- Fodera per abiti da uomo, alt. cm. 70, reso gr. 65/70, prodotto con viscosa lucido, base tit. 120/28 (ordito e trama).

Tipo 105. — Crespo opaco stampato fino a 6 colori, media 5 co-

lori, alt. cm. 90, peso gr. 95/100, prodotto con viscosa opaca, base

tit. 120 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 100 (trama). Tipo 106. — Tessuta spugna, alt. cm. 90, pego gr. 133/138, prodotto con acetato arricciato crespo, base tit. 100 ordito e trama). Tipo 107. – Tessuto per soprabito da donna, alt. cm. 85, peso

gr. 165/175, prodotto con viscosa, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 150 (trama).

Tipo 108. — Tessuto stampato a mano con trattamento ad olio.

fino a 14 colori, media 10 colori, alt. cm. 90, peso gr. 85/90, prodotto con viscosa, hase tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 75 (trama).

Tipo 109. — Tessuto per abito estivo da donna, alt. cm. 70, peso gr. 95/100, prodotto con viscosa opaca, base tit. 120 (ordito) e flocco superlena fiammato, base tit. 1/30 (trama).

CATEGORIA B.

Tipo 1. - Velluto, alt. cm. 68/70, peso gr. 110/125, raion, base tit. 60/75/120.

Tipo 2. - Velluto, alt. cm. 88/90, peso gr. 140/160, raion, base tit. 60/75/120.

Tipo 3. - Velluto, alt. cm. 88/90, peso gr. 140/160, raion, base tit. 75/120.

Tipo 4. — Velluto, alt. cm. 110/115, peso gr. 260/310, raion, base tit. 150/120/300/200/250 e flocco, base tit. 2/48.

Tipo 5. - Velluto, alt. cm. 110/115, reso gr. 530/580, raion, base

tit. 300, flocco, base tit. 20/2 e 2/36 e raion, base tit. 120.
 Tipo 6. — Velluto, alt. cm. 110/115, peso gr. 610/670, raion, base
 tit. 250/300, flocco, base tit. 2/48 e 20/2 e raion, base tit. 100/450.

Tipo 7. - Velluto, alt. cm. 110/115, peso gr. 700/750, raion, base tit. 200/300/100 e fiocco, base tit. 20/2, 2/48.

Tipo 8. - Velluto, alt. cm. 128/130, peso gr. 580/630, raion, base

tit. 450/300, fiocco, base tit. 2/40.

Tipo 9. — Velluto alt. cm. 110/115, peso gr. 350/400, raion, base tit. 150/250, flocco, base tit. 2/48 e 2/32, e raion, base tit. 150/250/300.

Tipo 10. — Velluto, alt. cm. 124/128, peso gr. 620/690, raion, base tit. 250/300 e flocco lucido puro o misto con il 25 % di canapa flocco.

base tit. 2/40 e 1/16.

Tipo 11. — Velluto, alt. cm. 124/128, peso gr. 820/870, raion, base tit. 250/300 e flocco lucido puro o misto col 25 % di canapa flocco.

base tit. 2/40, 1/12 a 1/16.

N.B. — I tipi 1, 2 e 3 possono subire operazioni supplementari, quali opacità trattamento di inammaccabilità, impermeabilizzazione e stampa.

I tipi 4, 5, 6 e 7 possono essere prodotti con disegni, con peloviscol e possono subire operazioni supplementari quali opacità, trattamento di inammaccabilità, impermeabilizzazione e stampa.

Il tipo 8 può subire trattamenti di inammaccabilità e di impermeabilizzazione.

Il tipo 10 può essere prodotto con disegni e può subire operazioni supplementari quali opacità, inammaccabilità e stampa.

Il tipo 11 può essere prodotto con disegni, con peloviscol e può subire operazioni supplementari, quali opacità, trattamento di inammaccabilità, ingualcibilità e stampa.

CATEGORIA C.

Per i prodotti di questa categoria è ammessa la sostituzione delle fibre indicate per ciascun tipo con altre fibre di non minor pregio, purchè risulti migliorata in complesso la composizione e resti invariato il peso.

Tipo 1. - Tessuto pettinato per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 320/350, composto di tutto raion superlena, tit. base 2/48 in catena e in trama.

Tipo 1-a. — Idem, senza antipiega.

Tipo 1-b. — Idem, alt. cm. 70, peso gr. 160/175, con antipiega.

Tipo 1-c. — Idem, senza antipiega.

Tipo 1-d. — Tessuto pettinato per abito da uomo, con antipiega. alt. cm. 140, peso gr. 320/350, composto di tutto raion superlena, tit. base 2/48 in catena, e tit base 1/24 in trama. Tipo 1-e. — Idem, senza antipiega

Tipo 1-f. — Idem, con antipiega, tinto in pezza unito colori scuri.

Tipo 1-g. — Idem, senza antipiega, tinto in pezza unito colori scuri.

Tipo 2. — Tessuto pettinato per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 380/420 composto di tutto raion superlena, tit. base 3/42 in catena e in trama.

Tipo 2-a. — Idem, senza antipiega. Tipo 2-b. — Idem, alt. cm. 70, peso gr. 190/210, con antipiega.

Tipo 2-c. — Idem, senza antipiega.

Tipo 2-d. — Tessuto pettinato per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 380/420, composto di tutto raion superlena, tit. base 2/42 in catena e tit. base 1/21 in trama.

Tipo 2-e. — Idem, senza antipiega. Tipo 3. — Tessuto pettinato per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 450/480, composto di tutto raion superiena, tit. base 2/36 in catena e in trama.

Tipo 3-a. — Idem, senza antipiega. Tipo 3-b. — Idem, alt. cm. 70, peso gr. 225/240, con antipiega.

Tipo 3-c. — Idem, senza antipiega.

Tipo 3-d. — Tessuto pettinato per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 450/480 composto di tutto raion superlena, tit, base 2/36 in catena e tit. base 1/18 in trama.

Tipo 3-o. — Idem, senza antipiega. Tipo 4. — Tessuto pettinato per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 500/550, composto di tutto raion superlena, tit. base 2/28 in catena e in trama.

Tipo 4-a. — Idem, senza antipiega. Tipo 4-b. — Idem, alt. cm. 70, peso gr. 250/275, con antipiega.

Tipo 4-c. — Idem, senza antipiega.

Tipo 4-d. — Tessuto pettinato per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 500/550, composto di tutto raion superlena, tit. base 2/28 in catena e tit. base 1/14 in trama.

Tipo 4-e. — Idem, senza antipiega.

Tipo 5. — Tessuto cardato per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 440/500, composto di tutto raion superlena, tit. base 2/20 in catena e in trama.

Tipo 5-a. — Idem, senza antipiega.
Tipo 6. — Tessuto cardato per abito da uomo, senza antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 530/600, composto: 50 % flocco superlena, 20 % pettinato ramiè e 30 % pelo di coniglio, tit. base 3/14 in catena e in trama.

Tipo 7. — Tessuto cardato per abito da uomo, senza antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 440/500, composto: 28 % roccadino, 24 % sfilacciato di cotone e 48 % flocco superiena, tit. base 1/10 in catena e in trama.

Tipo 8. - Tessuto cardato per abito da uomo, senza antipicaa. alt. cm. 140, peso gr. 530/600, composto: 50 % flocco superlena e

50% sottoprodotti vari di raion, tit. base 1/6 in catena e in trama. Tipo 9. — Tessuto cardato per soprabito da uomo, senza antipitega, alt. cm. 140, peso gr. 900/1.000, composto: 86% fiocco cisalfa, 3% fiocco superlena, 7% sottoprodotti vari di raion e 4% roccadino, tit. base 1/7 in catena e 1/12 in trama, fondo 86%, legatura e importanti di 1/2 in trama. bottitura 14 %.

Tipo 10. — Tessuto cardato per soprabito da uomo, senza antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 680/750, composto: 25 % fiocco cisalfa, 25 % spelaia, 40 % pelo di capra, e 10 % pelo di coniglio, tit. base 1/4 in catena e in trama.

Tipo 11. - Tessuto cardato per soprabito da uomo, senza antipiega, alt. cm. 140, pesa gr. 900/1.000, composto: 50 % sottoprodotti vari raion e 50 % sfilacciati di cotone, tit. base 1/5 in catena e in trama.

Tipo 12. - Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt. cm. 70, peso gr. 125/145, composto: 50 % flocco superlena, 20 % flocco lanital e 30 % sottoprodotti vari di raion, tit. base 1/11 in catena e in trama.

Tipo 13. — Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt. cm. 70, peso gr. 130/150, composto: 50 % flocco superiena, 20 % pelo di coniglio e 30 % sottoprodotti vari di raion, tit, base 1/11 in catena e in trama.

Tipo 14. — Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt. cm. 70, peso gr. 125/145, composto: 50 % flocco superlena, 20 % pelo di coniglio e 30 % sottoprodotti vari di raion, tit. base 1/11 in catena e in trama,

Tipo 14-a. — Idem, alt. cm. 130, peso gr. 230/260
Tipo 15. — Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 260/290, composto: 40 % flocco superlena e 60 % sottoprodotti vari di raion, tit. base 1/15 in catena e in trama.

Tipo 15-a. — Idem, alt. cm. 70, peso gr. 140/160. Tipo 16. — Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 260/290, composto: 58 % flocco superlena, 21 % flocco lanital e 21 % sottoprodotti vari di raion, tit, base 1/35 pettinato in catena (40 %) e 3/45 in trama (60 %).

Tipo 17. - Tessuto per soprabito da donna, senza antipioga, alt. cm. 130, peso gr. 320/350, composto di tutto flocco superlena, tit. base 1/30 in catena (40 %) e 3/45 in trama (60 %).

Tipo 18. - Tessuto per soprabito da donna, senza antipiega, alt.

cm, 130, peso gr. 430/470, composto: 63 % flocco superlena e 37 % pelo di coniglio, tit. base 2/12 in catena e in trama.

Tipo 19. — Tessuto per soprabito da donna, senza antipiega, alt. cm. 136, peso gr. 430/450, composto: 59 % flocco superlena e 41 % trital opaco, tit. base 2/48 in catena (18 %) e 2/8 in trama (82 %).

Tipo 20. - Tessuto per soprabito da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 520/550, composto: 15 % flocco cisalfa, 8 % flocco albene, 30 % pelo di vitello, 17 % pelo di coniglio e 30 % sottoprodotti vari di raion, tit. base 2/6 in catena e in trama.

Tipo 21. - Tessuto per soprabito da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 500/520, composto: 10 % flocco lanital, 50 % peli di animali diversi, 10 % pelo di coniglio e 30 % sfilacciati di cotone, tit. base 1/6 in catena e in trama.

Tipo 22. — Tessuto per soprabito da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 540/560, composto: 59,5 % flocco superlena, 17,5 % trital opaco e 23 % pelo di coniglio, tit. base 1/14 in catena (30 %) e 2/12 in trama (70 %).

Tipo 23. — Tessuto per soprabito da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 540/560, composto: 50 % flocco superlena, 25 % flocco lanital, 15 % pelo di coniglio e 10 % pelo di animali diversi, tit. base 1/11 in catena (18 %) e 1/11 in trama (28 %)

tit. base 1/11 in catena (18 %) e 1/11 in trama (82 %).

Tipo 24. — Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 580/630, composto: 60 % sottoprodotti vari di raion, 10 % rigenerati e sfilacciati diversi di cotone e raion e 30 % fiocco superlena, tit. base 2/7 in catena e in trama.

Tipo 25. — Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 280/320, composto: 40 % sottoprodotti vari di raion e 60 % flocco cisalfa, tit. base 1/10.000 in catena e in trama.

Tipo 25-a. — Idem, alt. cm. 70, peso gr. 150/170.

Tipo 26. — Tessuto per soprabito da donna, senza antipiega, alt. cm. 70, peso gr. 210/240, composto: 100 % rigenerati e sfilacciati diversit di cotone e di raion.

diversi di cotone e di raion, tit. base 1/6.800 in catena e in trama. Tipo 26-a — Idem, alt. cm. 140, peso gr. 420/480. Tipo 27. — Tessuto per abito da donna, senza antiplega, alt. cm. 70, peso gr. 140/160, composto: 100 % flocco superlena, tit. base 1/13 in catena e in trama.

Tipo 27-a. — Idem, alt. cm. 130, peso gr. 260/300. Tipo 28. — Tessuto per abito du donna, senza antiplega, alt. cm. 130, peso gr. 350/380 composto: 69 % flocco superlena, 19 % pelo di coniglio e 12 % sottoprodotti vari di raion, tit. base 2/55 in catena e 1/10 in trama.

Tipo 29. — Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 270/300, composto: 12 % sottoprodotti vari di raion, 12 % pelo di coniglio e 76 % fiocco superlena, tit. base 1/12 in catena

 1/30 in trama.
 Tipo 30. — Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt.
 cm. 130, peso gr. 360/390 composto: 100 % flocco superlena, tit. base 2/46 in catena e 1/36 in trama.

Tipo 31. — Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 330/360, composto: 70 % flocco surerlena e 30 % pelo di coniglio; tit. base 1/15 in catena e in trama.

Tipo 32. — Tessuto per abito da donna, senza antiplega, alt. cm. 130, peso gr. 320/350, composto: 14 % flocco superlena, 34 % cascami e sfilacciati di cotone, 34 % sottoprodotti vari di raion, 10 % pelo di coniglio e 8 % peli di animali diversi, tit. base 1/9.300 in catena e in trama.

Tipo 33. — Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 310/340, composto: 30 % flocco cisalfa, 45 % flocco superlena e 25 % pelo di coniglio, tit. base 1/14 in catena e in trama.

Tipo 34. — Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt. cm. 70, peso gr. 145/160, composto: 100 % flocco superlena, tit. base 1/17 in catena e in trama.

Tipo 34-a. — Idem, alt. cm. 130, peso gr. 270/300.

Tipo 35. — Tessuto per soprabito da donna, senza antipiega, alt.
cm. 130, peso gr. 430/470, composto: 100 % flocco superlena, tit. base 1/10 in catena e in trama.

Tipo 36. — Tessuto per soprabito da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 480/520, composto: 100 % flocco superlena, tit. base 2/30 in catena e 3/45 in trama.

Tipo 37. — Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 500/540, composto: 50 % flocco cisalfa, 35 % flocco superlena e 15% sottoprodotti vari di raion, tit. base 1/6 in catena e

Tipo 38. - Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt.

cm. 190, peso gr. 510/560, composto: 76 % flocco superlena e 24 % pelo di coniglio, tit. base 2/48 in catena e 2/8 in trama.

Tipo 39. — Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 510/560, composto: 10 % pelo di coniglio, 18 % flocco superlena e 72 % flocco cisalfa, tit. base 1/15 in catena e 4/34 biocolesia trama. colato in trama.

Tipo 40. - Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 540/590, composto: 30 % pelo di coniglio, 7 % pelo di capra 7 % pelo di vitello, 35 % flocco superlena e 21 % sottoprodotti vari di raion, tit. base 2/6 in catena e 1/6 in trama.

Tipo 41. — Tessuto per cappollo da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 530/580, composto: 50 % flocco cisalfa e 50 % flocco superlena, tit. base 1/13 in catena e 2/13 in trama.

Tipo 42. — Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt.

cm. 130, peso gr. 550/600, composto: 25 % pelo di coniglio, 15 % sottoprodotti vari di raion e 60 % flocco superlena, tit. base 1/10 in catena e 2/10 in trama.

Tipo 43. — Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 520/570, composto: 30 % flocco trital e 70 % sottoprodotti vari di raion, tit. base 1/4.200 in catena e in trama.

Tipo 44. - Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 550/600, composto: 50 % pelo di coniglio e 50 % sottoprodotti vari di raion, tit. base 1/5.200 in catena e in trama.

Tipo 45. — Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt. nm. 130, peso gr. 570/630, composto: 10 % garganettato di seta naturale, 15 % spelaia e 75 % sottoprodotti vari di raion, tit. base 1/12.200 in catena e in trama.

Tipo 46. — Tessuto per abito da donna, senza antipiega, all. cm. 130, peso gr. 260/290, composto: 28 % flocco cisalfa, 24 % flocco superlena, 13 % garnettato di seta naturale e 35 % pelo di coniglio. tit. base 1/36 in catena e 1/15 in trama.

Tipo 47. - Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 330/370, composto: 15 % flocco cisalfa, 10 % flocco superlena, 20 % garnettato di seta naturale e 55 % pelo di coniglio, tit. base 1/12 in catena e in trama.

Tipo 48. - Tessuto per soprabito da donna, senza antiplega, alt. cm. 130, peso gr. 470/520, composto: 26 % flocco superlena, 14 % garnettato di seta naturale e 37 % pelo di coniglio, tit. base 2/60 in catena e 2/15 in trama.

Tipo 49. - Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt. cm. 130, peso gr. 500/550, composto: 70 % flocco superlena e 30 % pelo di coniglio, tit. base 2/12 in catena e in trama.

Tipo 50. - Tessuto per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 380/420, composto: 100 % flocco superlena, tit. base 2/60 in catena e in trama.

Tipo 50-a. - Idem, alt. cm. 150, peso gr. 395/450.

Tipo 51. - Tessuto per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140. peso gr. 450/500, composto; 100 % flocco superlena, tit. base 2/60 in catena e 2/40 in trama.

Tipo 51-a. — Idem, alt. cm. 150, peso gr. 570/640. Tipo 52. — Tessuto per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 530/600, composto: 100 % flocco superlena, tit. base 2/60 in catena e 2/26 in trama.

Tipo 52-a. — Idem, alt, cm. 150, peso gr. 570/640. Tipo 53. — Tessuto per abito da uomo, con antipitga, alt. cm. 140, peso gr. 440/500, composto: 50 % flocco cisalfa e 50 % flocco superlena, tit. base 2/14 in catena e in trama.

Tipo 53-a. — Idem, alt. cm. 150, peso gr. 475/535.

Tipo 54. — Tessuto per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 620/690, composto: 50 % flocco cisalfa e 50 % flocco superlena, tit. base 2/10 in catena e 3/20 in trama.

Tipo 54-a. — Idem, alt. cm. 150, peso gr. 665/740.

Tipo 55. - Tessuto per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 530/600, composto: 50 % flocco cisalfa e 50 % flocco superlena, tit. tit. base 2/8 in catena e 2/11 in trama.

Tipo 55-a. — Idem. alt. cm. 150, peso gr. 570/640. Tipo 56. — Tessuto per soprabito da uomo, senza antiplega, alt. cm. 140, peso gr. 720/630, composto: 65 % flocco superlena e 35 % pelo di coniglio, tit. base 1/10 in catena e in trama.

Tipo 56-a. — Idem, alt. cm. 150, peso gr. 770/890.

Tipo 57. — Tessuto per cappotto da uomo, senza antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 900/1.000, composto: 65 % fiocco superlena e 35 % pelo di coniglio, tit. base 1/10 in catena e in trama.

Tipo 57-a. — Idem. alt. cm. 150, peso gr. 965/1075.

Tipo 58. — Tessuto per cappotto da uomo, con antiplega, alt. cm. 140, peso gr. 1050/1150, composto: 60% flocco cisalfa, el 40% flocco superlena, tit. base 2/14 e incatena e in trama. Tipo 58-a. — Idem, senza antipiega.

Tipo 59. — Tessuto per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 550/600, composto: 100 % fiocco superlena, tit. base 2/50 in catena e in trama.

Tipo 59-a. — Idem, senza antipiega.

Tipo 60. — Tessuto per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 450/500, composto: 100 % flocco superlena, tit. base 2/45 in catena e 1/28 in trama.

Tipo 60-a. — Idem, senza antipiega.

Tipo 61. - Tessuto per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140. peso gr. 450/500, composto: 45 % flocco superlena e 55 % sottoprodotti vari di raion, tit. base 2/54 in catena e 1/16 in trama.

Tipo 61-a. — Idem, senza antipiega.

Tipo 62. — Tessuto per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 400/450, composto: 30 % flocco cisalfa, e 70 % flocco superlena, tit. base 1/18.500 in catena e in trama.

Tipo 62-a. Idem, senza antipiega.
Tipo 63. — Tessuto per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 460/530, composto: 100 % flocco superlena, tit. base 1/11.500 in catena e in trama.

Tipo 63-a. — Idem, senza antipiega.

Tipo 64. — Tessuto per soprabito da uomo, con antipiega, alt.

cm. 140, peso gr. 550/620 composto: 160 % flocco superlena, tit. base 3/20 in catena e in trama.

Tipo 64-a. - Idem, senza antipiega.

Tipo 65. - Tessuto per soprabito da uomo, con antipiega alt. cm. 140, peso gr. 650/740, composto: 100 % flocco superlena, tit. base 2/10 in catena e in trama.

Tipo 65-a. — Idem, senza antipiega.
Tipo 66. — Tessuto per abito da uomo, senza antipiega, alt.
cm. 140, peso gr. 400/460, composto, 35 % fiocco superiena, 23 % sottoprodotti vari di raion, 31 % sfilacciati di cotone usati e 11 % geli di animali diversi, tit. base, ritorti 1/27-1/8, in catena e in

Tipo 67. - Tessuto per abito da vomo, senza antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 500/560, composto: 35 % flocco superlena, 23 % sottoprodotti vari di raion, 31 % sfilacciati di contone usati e 11 % pell di animali diversi, tit. base ritorti 1/27-1/8, in catena e in trama.

Tipo 68. — Tessuto per abito da nomo, senza antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 420/480, composto: 15 % roccadino, 15 % sottoprodotti vari di raion e 70 % rigenerati e sfilacciati diversi di cotone e di raion, tit. base 1/4-1/6.500, in catena e in trama.

Tipo 69. - Tessuto per abito da nomo, senza antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 500/580, composto: 100 % rigenerati e sfilacciati diversi di cotone e raion, tit, base 1/5.300, in catena e in trama.

Tipo 70. - Tessulo per abito da uomo, senza antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 550/620, composto: 85 % rigenerati e sfilacciati diversi di cotone e raion e 15 % sottoprodotti vari di raion usati, tit. base 2/5.500 in catena e 1/5.000 in trama.

Tipo 71. - Tessuto per soprabito da uomo, senza antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 630/720, composto: 100 % rigenerati e sfilacciati diversi di cotone e raion, tit, base 1/5.500-2/5500 in catena e in trama.

Tipo 72. — Tessuto per soprabito da nomo, senza antipiega, alt. cm. 140, peso gr. 750/860, composto: 30 % peli di animali diversi, 55 % sottoprodotti vari di raion greggi e 15 % sottoprodotti vari di raion usati, tit. base 1/3.690 in catena e in trama.

Tipo 73. - Tessuto per pantofole, alt. cm. 140, peso gr. 600/650, composto: 40 % sottoprodotti vari da raion usati 40 % sfilusciati di cotone usati e 20 % rigenerati di sfilacciati diversi di cotone e raion, tit. base 1/3.400 in catena e trama.

Tipo 74. - Tessuto per pantofole, alt. cm. 140, peso gr. 1.150/1.300, composto: 40 % sottoprodotti vari di raion e 60 % sfilacciati di cotone usati, tit. base 1/5.500 in catena e in trama.

Tipo 75. - Tessuto per pantofole, alt. cm. 140, peso gr. 1.350/1.500, composto: 50 % sfilacciati di cotone usati, 25 % sottoprodotti vari e 25 % rigenerati e sfilacciati diversi di cotone e raion, tit. base 1/4 in catena e in trama.

Tipo 76. - Coperta, composta: 10 % flocco superlena e 90 % floc-

co cisalfa, tit. base 2/56 in catena e 1/3.000 in trama.

Tipo 77. — Coperta, composta: 64 % flocco superlena e 36 % sotprodotti vari di rama, tit. base 2/56 in catena e 1/3.000 in trama.

Tipo 78. — Coperta, composta: 8% flocco superlena, 55% sottoprodotti vari di raion, 18% rigenerati e sfilacciati diversi di cotone e raion e 19 % cascami e sfilacciati di cotone, tit. base 2/56 in catena e 1/2 in trama.

Tipo 79. - Coperta, composta: 6 % flocco superlena, 28 % rigenerati e sfilacciati diversi di cotone e raion e 66 % sottoprodotti vari di raion, tit. base 2/32 in catena e 1/2.200 in trama. Tipo 80. — Coperta, composta: 70 % rigenerati e sfilacciati di

versi di cotone e raion e 30 % sfilacciati di cotone, tit. base 1/2.200 in catena e in trama.

Tipo 81. - Coperta, composta: 85 % rigenerati e sfilacciati diversi di cotone e raion e 15 % sfilacciati di cotone, tit. base 1/2.200 in catena e in trama.

Tipo 82. — Scialle, composto: 25 % di raion a filo continuo, 23 % flocco superlena e 52 % pelo di vitello, tit. base 2.700 inanellato in catena e in trama (4 frange di cm. 30).

Tipo 83. - Scialle, composto: 59 % flocco superlena e 41 % cascami e sfilacciati di cotone, tit. base 2.300 inanellato in catena e in trama (4 frange di cm. 30).

Tipo 84. - Scialle, composto: 100 % raion a filo continuo, tit. base 2.500 inanellato in catena e in trama (4 frange di cm. 35).

Tipo 85. — Scialle, composto: 60 % cascami e sfilacciati di cotone, 20 % sottoprodotti vari di raion e 20 % fiocco superlena, tit. base 1/8.500 in catena e in trama (4 frange di cm. 15),

Tipo 86. — Scialle, composto: 50 % sfilacciati di cotone usati 6 % rigenerati e sfilacciati diversi di cotone e raion, tit. base 50 % 1/4.300 in catena e in trama (4 frange di cm. 12).

Tipo 87. - Scialle, composto: 30 % rigenerati e sfilacciati diversi di cotone e raion e 70 % sfilacciati di cotone usati, tit. base 1/4.300 in catena e in trama (4 frange di cm. 12).

Tipo SS. — Coperta da viaggio, composta: 100 % rigenerati sfilacciati diversi di cotone e raion, tit. base 1/3 in catena e in trama

(2 frange di cm. 10).

Tipo 89. - Tessuto uso pelliccia, alt. cm. 130, peso gr. 570/619, composto: 54 % fiocco superiena, 34 % fiocco cisalfa e 12 % ripettinato mobair, fit, base 2/20 in catena e 2/50 in catena e in trama.

Tipo 90. - Tessuto uso pelliccia, alt. cm. 130, peso gr. 600/660, composto: 20 % fiocco superlena. 33 % ripettinato mohair e 32 % fiocco cisalfa, tit. base 2/30 in catena e 2/50 in catena e in trama.

Tipo 31. – Tessuto uso pelliccia, alt. cm. 120, peso gr. 620/680, composto: 48 % fiocco superlena, 32 % fiocco cisalfa, 4 % spelaia, 6 % soltoprodotti vari di raion e 10 % ripettinati mohair, tit. base 2/36-2/24 in catena e 4/21 in trama.

Tipo 92. - Tessuto uso pelliccia, alt. cm. 125, peso gr. 7907870, composto: 36 % flocco superlena, 20 % flocco cisalfa, 33 % ripettinato mohair e 11 % sottoprodotti vari di cotone, tit. base 2/36-1/1.200 in catena e 1/13.500 in trama.

CATEGORIA D.

Tipo 1. - Tessuto per abito da uomo, alt. cm. 140, peso gr. 330/340, prodotto con fiocco raion, tinto in filo o tinto in fiocco, base tit. 28/2 (ord)to e trama).

Tipo 1-a. - Idem, alt. cm. 140, peso gr. 430/440, base tit. 20/2 (ordito e trama).

Tipo 1-b. - Idem, alt. cm. 80, peso gr. 185/195, base tit. 28/2 (ordito e trama).

tdem, alt. em. 80, peso gr. 240/250, base tit. 20/2 Tipo 1- ϵ (ordito e trama).

Tipo 2. - Tessuto per pantaloni, rigato e unito, tinto in filo, alt, cm. 125, peso gr. 310/320, prodotto con fiocco raion, base tit. 32/2 tondo e 60/2 effetto (ordito) e base tit. 16 (trama).

Tipo 3. - Tessuto Massaua (per tute) tinta unita alt. cm. 70, peso gr. 190/200, prodotto con fiocco raion, base tit. 16 (ordito) e base 11t. 12 (traina).

Tipo 4. - Saglia per fodere giacca, alt. cm. 130, peso gr. 140/150, prodotta con raion filo continuo, base tit. 150 dn. (ordito) e base tit, 180 dn. (trama).

Tipo 4a — Idem, alto cm. 140, peso gr. 150-160. Tipo 5. — Zanella per fodere, alt. cm. 130, peso gr. 165/175, prodotta con flocco raion, base tit. W. 32 (ordita) a base tit. 28 (trama).

Tipo 5-a. — Idem, alt. cm. 140, peso gr. 180/190.

Tipo 6. — Fodera per maniche, alt. cm. 100, peso gr. 95/100, prodotta con raion filo continuo, base tit. 120 dn. (ordito e trama).

Tipo 6-a. Idem, alt. cm. 100, peso gr. 135/145, prodotta con raion filo continuo (superiore), base tit. 150 dn. (ordito e trama).

Tipo 7. - Silesia per fodere tasche, alt. cm. 90, peso gr. 110/115.

prodotta con fiocco raion, base tit. 30 (ordito) e base tit. 28 (trama). Tipo 7-a. — Idem, alt. cm. 98. peso gr. 120/125. Tipo 8. — Tela mare per abili da donna, alt. cm. 70, peso gr.

75/82, tinta in pezza, prodotta con flocco raion, base tit. 28 (ordito e trama).

Tipo 8-a. - Idem, stampata da 1 a 3 colori.

Tipo 8-b. - Idem, stampata da 4 colori e più.

Tipo 9. - Tela per abili da donna, alt. cm. 70, peso gr. 50/55, prodoita con raion filo centinuo opaco, stampata fino a 3 colori, base tit. 120 dn. tordito e trama).

Tipo 9-a. - Idem, stampata per categorie da 4 e più colori. Tipo 9-h. - Idem, con trattamento ingualcibile, stampata da 1 a

Tipo 9-c. - 1dcm, categorie disegni da 4 e più colori con tratta-

mento ingualcibile. Tipo 9-d. - Tela per abiti da donna, (superiore) alt. cm. 80, peso gr. 68/73, prodotta con raion a filo confinuo opaco, base tit. 120 dn. (ordito e trama), disegni da 1 a 3 colori.

Tipo 9-e. — Idem, categorie disegni da 4 e più colori. Tipo 10. — Fantasia per abiti da donna, alt. cm. 70, peso gr. 143/153, prodotta con fiocco misto acetato (albene), base tit. 10 (ordito e trama).

Tipo 10-a. — Idem, peso gr. 90/95, base tit. 24 (ordito e trama).

Tipo 11. — Fantasia per abiti da donna, alt. cm. 70, peso gr. 95/100, prodotta con fiocco, tinto in filo, quadrettato, base tit. 20 (ordito e trama).

Tipo 12. - Merinos per grembiuli, alt. cm. 85, peso gr. 118/125. prodotto con fiocco, base tit. 32 (ordito e trama).

Tipo 12-a. — Idem, alt. cm. 130, peso gr. 180/190.

Tipo 13. . - Fodera spigata, alt. cm. 65, peso gr. 55/60, prodotta con raion a filo continuo, base tit. 120 dn. (ordito e trama). Tipo 13-a. — Fodera spigato, supertore, alt. cm. 65, peso gr. 58/63,

prodotto con raion a filo continuo, base tit. 120 dn. normale (ordito) e base tit. 150 dn. (trama).

Tipo 14. - Percalle per bambini, stampato, alt. em. 70, peso gr. 90/95, prodotto con fiocco, base tit. 28 (ordito e trama).

Tipo 15. - Madapolam, alt. cm. 80, peso gr. 95/105, prodotto con flocco candido, base tit. 2 (ordito) e base tit. 30 (trama).

Tipo 15-a. — Idem, tinto.
Tipo 15-b. — Idem, stampato per camiceria, colore solido,

Tipo 15-c. — Idem, rigato.

Tipo 15-d. — Idem, quadrettato.

Tipo 15-e. — Madapolam, alt. cm. 75, peso gr. 90/100, produtto con flocco candido, base tit. 32 (ordito) e base tit. 30 (trama).

Tipo 15-1. — Idem, tinto.
Tipo 15-g. — Idem, stampato per camiceria, coloro solido.
Tipo 15-h. — Idem, rigato.

Tipo 15-L.— Idem, quadrettato.
Tipo 15-L.— Madapolam, alt. cm. 90, peso gr. 110-120, prodotto con fiocco candido, base tit. 32 (ordito) e base tit. 30 (trama).

Tipo 15-m. — Idem, tinto. Tipo 15-n. — Idem, stampato per camiceria, colore solido.

Tipo 15-o. - Idem, rigato.

Tipo 15-p. — Idem, quadrettato.

Tipo 16. — Popelina, alt. cm. 80, peso gr. 95/105- prodotta con flocco, base tit. 32 (ordito) e base tit. 30 (trama): units.

Tipo 16-a. — Idem, rigato. Tipo 16-b. — Idem, quadrettato.

Tipo 16-c. — Popelina, alt. cm. 75, peso gr. 90/100, prodotta con flocco, base tit. 32 (ordito) e base tit. 30 (trama): unito.

Tipo 16-d. — Idem, rigato. Tipo 16-e — Idem, quadrettato.

Tipo 17. - Camicia casalinga, (disegnatura rigata e quadrettata) alt. cm. 70, peso gr. 125/130, prodotta con flocco, base tit. 16 (ordito) e base tit. 14 (trama).

Tipo 18. — Madapolam, alt. cm. 70, peso gr. 80/90, prodotta con flocco candido, base tit. 28 (ordito e trama).

Tipo 18-a. — Madapolam, alt. cm. 70, peso gr. 80/90, prodotto

con flocco, base tit. 28 (ordito e trama), tinto in pezza).

Tipo 18-b. — *Idem*, alt. cm. 80, peso gr. 90/100. Tipo 18-c. — *Idem*, alt. cm. 90, peso gr. 105/115.

Tipo 18-d. — Idem, alt. cm. 150, peso gr. 180/190

Tipo 18-a. — Idem, art. cm. 100, peso gr. 100/100.

Tipo 18-e. — Idem, alt. cm. 180, peso gr. 210/225.

Tipo 18-f. — Idem, alt. cm. 80, peso gr. 90/100.

Tipo 18-g. — Idem, alt. cm. 90, peso gr. 105-115.

Tipo 18-h. — Idem, alt. cm. 150, peso gr. 120/190.

Tipo 18-i. — Idem, alt. cm. 180, peso gr. 210/225.

Tipo 19. — Tela per blancheria personale, alt. c. 70, peso gr. 50, prodotta con raion a filo continuo opaco, base tit. 120 dn. (ordito e trama), tinta unita.

Tipo 19-a. - Idem, stampato in più colori per gusto bambini. Tipo 20. - Pelle uovo, alt. em. 80, peso gr. 90/100, prodotta con flocco, base tit. 70/2 gasato (ordito) e base tit. 44 (trama): candido

Tîpo 20-a. — *Idem*, tinto colori solidi. Tipo 20-b: — *Pelle uovo*, alt. cm. 75, peso gr. 85/95, prodotta con flocco, base tit. 70/2 gasato (ordito) e base tit. 44 (trama): candido.
Tipo 20-c. — Idem, alt. cm. 90, peso gr. 105/115.
Tipo 20-d. — Paglia sieva alt. cm. 78 pesa gr. 95/05 Abric calari

Tipo 20-d. Pette uavo, alt. cm. 75, peso gr. 85/95, tinto colori solidi, prodotta con fiocco, base tit. 70/2 gasato (ordito) e base tit. 44 (trama)

Tipo 20-c. — Idem, alt. cm. 90, peso gr. 105/115. Tipo 21. — Tela per tanzuola, alt. fino a cm. 150, peso gr. 200/210, prodotta con flocco, (filati unici) base tit. 16 (ordito e trama) candido, altezza cm. 100.

Tipo 21-b. — Idem. alt. cm. 70, peso gr. 140/150. Tipo 21-c. — Idem. alt. cm. 80, peso gr. 160/170.

Tipo 21-d. - Idem, alt. cm. 90, peso gr. 180/190.

Tipo 21-a. - Idem, alt. cm. 120, peso gr. 240/250.

Tipo 21-f. — Idem. alt. cm. 140, peso gr. 280/295. Tipo 21-g. — Idem. alt. cm. 150, peso gr. 300/315.

Tipo 21-a. — Tela per lenzuola, alt. fino a em. 150, peso gr. 190/200, prodotta con flocco, base tit. 30/2 (ordito) e base tit. 16 (trama): candido; alt. cm. 100.

Tipo 21-h. - Idem, alt. cm. 70, peso gr. 130/140.

Tipo 21-i. - Idem, alt. cm. 80, peso gr. 150/160.

Tipo 21-1. - Idem, alt. cm. 90, peso gr. 170/180.

Tipo 21-m. — Idem, alt. cm. 120, peso gr. 230/240.

Tipo 21-n. - Idem, alt. cm. 140, peso gr. 270/280.

Tipo 21-o. — Idem, alt. cm. 150, peso gr. 285/300.

Tipo 22. — Tradiceto rigato per materassi, alt. cm. 100, peso gr. 225/235, prodotto con fiocco, base tit. 14 (ordito e trama).

Tipo 23. — Satino per fodere trapunte, alt. em. 130, peso gr. 145/155, prodotto con flocco, base tit. 30 (ardito) e base tit. 24 (trama). Tipo 23-a. — Idem, alt. cm. 120, peso gr. 135/140.

Tipo 24. - Raso per trapunte, alt. cm. 110, peso gr. 100/110, prodotto con raion a filo continuo, base tit. 120 dn. (ordito e trama).

Tipo 24-a. — Idem, qualità con disegnatura goffrata.

Tipo 24-b. — Raso per trapunte, alt. cm. 130, peso gr. 120/130, prodotto con raion a filo continuo, base tit. 120 dn. (ordito e trama).

Tipo 25. - Raso felpato per confezioni, tinta unito, alt. cm. 70, peso gr. 100/110, prodotto con raion a filo continuo, base tit. 120 dn, (ordito) e flocco, base tit. 14 (trama).

Tipo 25-a. — Idem, con effetto di gosfratura. Tipo 25-b. — Idem, stampato da 1 a 3 colori. Tipo 25-c. — Idem, stampato da 1 a 3 colori e con essetto di goffratura_

Tipo 25-d. — Idem, stampato da 4 a 6 colori. Tipo 25-e. — Idem, stampato da 4 a 6 colori e con effetto di goffratura.

Tipo 26. — Raso felpaio pesante per confezioni, tinta unita, alt. cm. 70, peso gr. 130/140, prodotto con raion filo continuo, base tit. 150 dn. multibave (ordito) e flocco, base tit. 8 (trama).

Tipo 27. — Flanella a due peli per confezioni, tinta unita, alt. cm. 52, peso gr. 75/85, prodotta con flocco, base tit. W. 16 (ordito) e

base tit. 12 (trama).

Tipo 27-a. — Idem, stampata.

Tipo 27-b. — Idem, alt. cm. 70, peso gr. 105/120, prodotta con flocco, base tit. W. 16 (ordito) e base tit. 12 (trama), tinta unita.

Tipo 27-c. — Idem, stampata.

Tipo 28. — Flanella spigata a un pelo, stampata, alt. cm. 70, peso gr. 120/130, prodotta con flocco, base tit. W. 20 opaco (ordito) a base tit. 12 (trama).

Tipo 29. — Flanella per vestaglie e abiti da donna, tinta unita, alt. cm. 70, peso gr. 135/150, prodotta con flocco, base tit. W. 16 (ordito) e base tit. 8 opaco (trama), garzatura ad 1 o 2 peli.

Tipo 29-a. — Idem, stampata da 1 a 3 colori.

Tipo 29-b. — Idem, stampata da 4 a 6 colori.

Tipo 30. — Diagonaletto per biancheria e costumini, tinta unita, alt. cm. 70, peso gr. 100/120, prodotto con flocco opaco, base tit. W. 20 (ordito) e base tit. 20 (trama).

Tipo 30-a. — Idem, stampato.

Tipo 31. — Flanella doppia faccia ratier o facquard, alt. cm. 70,

peso gr. 175/190, prodotta con flocco (o misto con caseami in trama) base tit. W. 20 (ordito) e base tit. 7 (trama).

Tipo 32. — Flanella doppia faccia ratier o jacquard, alt. cm. 65, peso gr. 125/135, prodotta con flocco, base tit. W. 20 (ordito) e base tit. 10 (trama).

Tipo 33. — Flanella cordonata, tinta unita, alt. cm. 65, peso gr. 120/130, prodotta con flocco, base tit. W. 20 (ordito) e base tit. 10 (trama).

Tipo 34. — Mollettone, tinta unita, alt. cm. 70, peso gr. 130/145, prodotto con fiocco, base tit. W. 20 (ordito) e base tit. 10 (trama).

Tipo 35. — Fantasia per donna ratter, tinta in pezza, garzata

Tipo 35. — Fantasia per donna ratter, unto in pezza, garzata a 1 pelo, alt. cm. 65, peso gr. 105/115, prodotta con flocco opaco (armature varie), base tit. W. 28 (ordito) e base tit. 12 (trama).

Tipo 36. — Tessuto per camicia da uomo con a senza pela a rovescia, alt. cm. 70, peso gr. 125/135, prodotto con flocco, base tit. W. 28,40/2,42/2 opaco colorato (ordito) e base tit. 12 (trama).

Tipo 36-a. — Idem, alt. cm. 125, peso gr. 225/240.

Tipo 37. — Camicia rurate spigata, alt. cm. 70, peso gr. 150/160, prodotta con flocco, base tit. 32/2 (ordito) e raion flocco misto canapafiocco 30%, base tit. 16 (trama).

Tipo 37-a. — Idem. peso gr. 158/168 con pelo rovesciato.

Tipo 37-a. - Idem, peso gr. 158/168 con pelo rovesciato.

Tipo 39. — Camicia rigata e quadrettata, a 1 o 2 peli, alt. cm. 70, peso gr. 160/170, prodotta con fiocco opaco (o misto con canapaflocco în trama), base tit. W. 20 (ordito) e base tit. 8 (trama).

Tipo 39. — Camteta rurale pesante rigata a un peto, alt. em. 70, peso gr. 185/195, prodotta con flocco (o misto con cascami in trama), base tit. W. 20 (ordito) e base tit. 6 (trama).

Tipo 40. — Funtasia sportiva quadrettata, alt. cm. 70, peso

gr. 110/120, prodotta con flocco opaco, base tit. W. 14 fordito e trama).

Tipo 40-a. - Idem, alt. cm. 80, peso gr. 125/135.

Tipo 41. - Pigiama flanellato, alt. cm. 80, peso gr. 115/125, prodotto con flocco, base tit. W. 32 (ordito) e base tit. 20 epaco (trama).

Tipo 42. — Pigiama pesante fanellato, alt. cm. 80, peso gr. 145/155, prodotto con raion flocco, base tit. W. 30 (ordito) e base tit. 10

Tipo 43. — Flanellina per confezioni varie, alt. cm. 80, peso gr. 115/125, prodotta con raion flocco base tit. W. 30 (ordito) e base tit. 30 (trama).

Tipo 44. - Rigatino candido per biancheria can o senza pelo, alt em. 65, pesa gr. 145/155, prodotto con flocco, base til W. 14 (ordito) e base tit. 14 (trama).

Tipo 41-a. — Idem, prodotto con fiocco misto canapafiocco 25 %. base tit. W. 14 (ordito) e base tit. 14 (trama).

Tipo 45. — Rigatino superiore candido per biancheria con o senza pelo, alt. cm. 70, peso gr. 175/190, prodotto con flocco base tit. W. 16 (ordito) e base tit. 12 (trama).

Tipo 45-a. — Idem, prodotto con raion flocco misto a canapa-flocco 25 %, base tit. W. 16 (ordito) e base tit. 12 (trama).

Tipo 46. — Fantasia invernale per abiti da donna, alt. cm. 70,

peso gr. 160/170, prodotta con flocco, base tit. W. 20 (ordito) e con flocco misto acetato 12 %, base tit. 10 (trama) (armature varie).

Tipo 47. — Fantasia invernale ritoria per abiti da donna, alt. cm. 70, peso gr. 160/170, prodotta con fiocco misto acetato 25 % (armature varie), base tit. 40/2 (ordito) e base tit. 20/2 (trama).

Tipo 48. — Fantasia invernale per abiti da donna, alt. cm. 70.

peso gr. 155/165, prodotta con flocco (armature diverse), base tit. 20

W. (ordito) e base tit. 10 (trama).

Tipo 49. — Scamosciata invernale per abiti da donna, alt. cm. 70, peso gr. 125/135, prodotta con flocco, base tit. W. 24 (ordito) e con flocco misto acetato 20 %, base tit. 12 (trama).

Tipo 50. - Fantasia invernale per abiti da donna, alt. cm. 70, peso gr. 140/150, prodotta con flocco, base tit. 40/2 (ordito) e con flocco misto acetato 25 %, base tit. 8 (trama).

Tipo 51. — Velvettina unita per abiti da donna, alt. cm. 70,

peso gr. 160/170, prodotta con flocco, base tit. 40/2 (ordito) e base tit. 20/2 (trama), con trattamento ingualcibile.

Tipo 52. — Felpato per abiti da donna, alt. cm. 70, peso gr. 140/150, prodetto con flocco, base tit. W. 24 (ordito) e con flocco misto acetato 20 %, base tit. 8 (trama), con trattamento ingualcibile.

Tipo 53. - Fantasia ritorto invernale per abiti da donna, alt. cm. 70, peso gr. 175/185, prodotta con flocco, tinto in flocco (armature varie), base tit. 20/2 (ordito e trama).

Tipo 54. - Tela uso lino per abiti da donna, tinta unita, alt. cm. 70, peso gr. 140/150, prodotta con flocco, base tit. 12/2 flammato (ordito) e base tit. 12 flammato (trama), con trattamento ingualcibile.

Tipo 54-a. — Idem, stampato a colori solidi.
Tipo 55. — Tela uso lino pesante per abiti, tinta unita, alt. cm. 70, peso gr. 195/205, prodotta con flocco, base tit. 8/2 flammato (ordito e trama), trattamento ingualcibile.

Tipo 56. - Vellutina per confezioni varie, alt. cm. 70, peso gr. 155/165, prodotta con flocco, base tit. 60/2 (ordito) e base tit. 20 (trama).

Tipo 57. - Rasato tinto per abiti da uomo, alt. cm. 64, peso gr. 270/290, prodotto con flocco, base tit. 32/2 (ordito), e base tit. 12 (trama).

Tipo 57-a. — Idem, con lavorazione vellutata. Tipo 58. — Velluto rigato per abiti da uomo, alt. cm. 68, peso gr. 340/360, prodotto con flocco, base tit. 22/2 (ordito) e base tit. 22 (trama).

Tipo 59. - Fantasia rigata e quadrettata per abiti da donna, alt. cm. 70, peso gr. 130/140, prodotta con fiocco, base tit. W. 16 (ordito) e base tit. 16 (trama), colori solidissimi.

Tipo 60. — Fantasia ritorta per abiti da donna e confezioni sciarpe, rigata e quadrettata, alt. cm. 70, peso gr. 155/165, prodotta con flocco opaco, base tit. 24/2 (ordito e trama), trattamento ingualcibile.

Tipo. 61. - Tela per abiti da donna, stampata da 1 a 3 colori, alt. cm. 70, peso gr. 120/125, prodotta con flocco, base tit. W. 20 (ordito) e base tit. 20 (trama), con appretto permanente.

Tipo 61-a. - Idem, stampata da 4 a 6 colori.

Tipo 61-b. — Idem, stampata da 1 a 3 colori, colori solidi, in disegni arredamento.

Tipo 61-c. - Idem, stampata da 4 a 6 colori, colori solidi, in disegni arredamento.

Tipo 62. - Tessuto gabardina per abiti da donna, alt. cm. 85. peso gr. 140/150, prodotto con flocco opaco, base tit. 40/2 (ordito) e base tit. 24 (trama).

Tipo 63. — Epinglina per abiti da donna, alt. cm. 85, peso gr. 125/135, prodotta con flocco opaco, base tit. 40/2 (ordito) e base tit. 20 (trama).

Tipo 64. - Tessuto per abiti da uomo, alt. cm. 140, peso gr. 370/390, prodotto con flocco, base tit. 24/2 (ordito e trama), tintura in flocco o in filo, trattamento ingualcibile.

Tipo 65. - Stoffa fantasia per abiti da uomo, alt. cm. 140, peso gr. 420/440, prodotta con flocco opaco, base tit. 24/2 (ordito e trama), tinto in filo od in flocco, trattamento ingualcibile.

Tipo 66. — Tessuto per pantaloni doppio ritorto, tinto in filo. alt. cm. 125, peso gr. 410/430, prodotto con flocco misto canapaflocco, base tit. 12/24 ritorto a 2 capi (ordito e trama).

Tipo 67. — Idem, peso gr. 360/380, base tit. 20/2 (ordito e trama). Tipo 68. - Tessuto per pantaloni, tinto in filo, alt. cm. 125, peso gr. 415/435, prodotto con raion flocco, base tit. 20/2 (ordito) e con flocco misto con cascami vari, base tit. 7 (trama),

Tipo 69. - Tessuto per indumenti da lavoro, alt. cm. 70, peso gr. 180/190, prodotto con flocco 80 % e canapaflocco 20 %, tinto in flocco od in filo, base tit. W. 16 (ordito) e base tit. 10 (trama).

Tipo 70. - Tessuto gabardina per impermeabili, tinta unita, alt. cm. 70, peso gr. 130/135, prodotto con flocco, base tit. 60/2 gasato (ordito e trama).

Tipo 71. — Popelina colori solidi, per impermeabili, tinta unita, alt. cm. 70, peso gr. 95/105, prodotta con flocco, base tit. 80/2 gasato (ordito e trama).

Tipo 72. — Casalina doppio ritorio, tinto in filo, alt. cm. 80, peso

gr. 155/165, prodotto con flocco, base tit. 32/2 (ordito e trama),
Tipo 73. — Casalina nostrale, tinta in filo, alt. cm. 70, peso
gr. 120/130, prodotta con flocco, base tit. W. 16 (ordito) e base tit. 12

Tipo 73-a. - Idem, alt. cm. 100, peso gr. 175/185.

Tipo 74. — Zeffiro tipo Brianza ritorto per camicie e costumini, alt. cm. 75, peso gr. 115/125, prodotto con flocco opaco, tit. 40/2 (ordito) e base tit. 24 (trama).

Tipo 75. — Zeffiro per grembiuli e costumini, alt. cm. 70, peso gr. 90/100, prosotto con fiocco opaco, base tit. W. 20 (ordito) e base tit. 32 (trama).

Tipo 76. — Tela per confezioni varie, alt. cm. 65, peso gr. 105/115,

prodotta con fiocco base tit. W. 16 (ordito) e base tit. 16 (trama).

Tipo 77. — Opalina per abiti da donna, stampata da 1 a 3 colori, alt. cm. 70, peso gr. 62/66, prodotta con raion opaco, trattamento ingualcibile, con effetto di goffratura permanente, base tit. 120 dn.

(ordito e trama).

Tipo 77-a. — Idem, stampata da 4 a 6 colori.

Tipo 78. — Tessuto per confezioni femminiti, alt. cm. 70, peso 155/165, prodotto con flocco (armature varie) base tit. W. 20 (ordito) e base tit. 20 (trama).

Tipo 79. — Tessuto per confezioni femminili, alt. cm. 70, peso gr. 125/135, prodotto con fiocco misto acetato 20 % (armature varie) base tit. W. 16 nodino 7 (ordito) e base tit. 10 nodino 7 (trama).

Tipo 80. — Tessuto rigato per confezioni, alt. cm. 70, peso gr. 105/110, prodotto con fiocco misto acetato 20 %, base tit. W. 20 gr. flocco hase tit. W. 20 (ordito): flocco misto acetato 20 %, base tit. W. 20

e flocco base tit. W. 20 (ordito); flocco misto acetato 20 % base tit. 20 (trama).

Tipo 80-a. - Idem, disegnatura quadrettata.

Tipo 81. - Crepella per abiti da donna, alt. cm. 70, peso gr. 115/125. prodotta con flocco (armature varie), base tit. W. 20 (ordito e trama). Tipo 82. — Camicia rigata, colori solidi, alt. cm. 80, peso gr. 72/77.

prodotta con raion opaco, base tit. 120 dn. (ordito e trama).

Tipo 82-a. — Idem, quadrettata.

Tipo 83. — Tela uso lino per camiceria e confezioni sportive, tinta, unita, colori solidi, alt. cm. 80, peso gr. 110/120, prodotta con raion opaco e flocco (o raion) flammato, base tit. 120 dn. (ordito) e base tit. medio 16 flammato (trama).

Tipo 83-a. — Tela uso lino per confezioni femminili, tinta

unita, colori normali, alt. cm. 70, peso gr. 90/100, prodotta con raion opaco, base tit. 120 dn. (ordito) e con flocco (o raion) flammato, base tit. medio 16 (trama).

Tipo 84. — Tela operata per biancheria da donna, alt. cm. 70, peso gr. 50/53, prodotta con raion opaco, base tit. 120 dn. ordito e trama).

Tipo 85. — Tela operata superiore per confezioni varie, alt. 70 peso gr. 70/75, prodotta con raion opaco, base tit. 120 dn. (ordito e trama).

Tipo 85-a. — Idem, alt. cm. 80, peso gr. 80/85.
Tipo 86. — Tessuto superiore per grembiuli, doppio stampo, alt. cm. 90, peso gr. 150/160, prodotto con fiocco, base tit. W. 20 (ordito) e base tit. 20 (trama).

Tipo 86-a. — Idem, alt. cm. 115, peso gr. 190/200.

Tipo 86-b. — Tessuto superiore per grembiuli, dopplo stampo, alt. cm. 90, peso gr. 150/160, prodotta con flocco misto canapa 25 %, base tit. W. 20 (ordito) e base tit. 20 (trama).

Tipo 86-c. — Idem, alt. cm. 115, peso gr. 190/200.

Tipo 87. — Saglia per confezioni maschii, alt. cm. 140, peso

gr. 175/185, prodotta con raion, base tit. 120 dn. (ordito e trama). Tipo 88. — Rasone per fodere per soprabiti, alt. cm. 140, peso 335/350, prodotto con raion, base tit. 150 dn. (ordito) e base tit. 300 dn. (trama).

Tipo 89. — Raso per trapunte e fodere, alt. cm. 140, peso gr. 250/265, prodotto con raion, base tit. 120 dn. (ordito) e con flocco. base tit. 40/2 (trama).

Tipo 90. - Raso per confezioni varie, alt. cm. 90, peso gr. 125/135. prodotto con raion, base tit. 120 dn. (ordito e trama).

Tipo 90 a. — Idem, alt. cm. 110, peso gr. 155/165.

Tipo 90-b. - Idem, alt. cm. 140, peso gr. 195/205.

Tipo 91. - Taffetà per confezioni varie, alt. cm. 70, peso gr. 74/78. prodotto con raion, base tit. 150 dn. (ordito e trama).

Tipo 91-a. — Idem, alt. cm. 90, peso gr. 97/102.

Tipo 91-b. - Idem, alt. cm. 140, peso gr. 150/160.

Tipo 92. — Fodera Jacquard per confezioni, alt. cm. 70, peso gr. 56/60 ,prodotta con raion, base tit. 120 dn. (ordito e trama).

Tipo 93. — Satino speriore per trapunte e fodere, alt. cm. 130, peso gr. 130, peso gr. 190/200, prodotto con flocco, base tit. W. 32 (ordito) e base tit. 24 trama).

Tipo 93-a. — Idem, alt. cm. 150, peso gr. 215/230.
Tipo 94. — Tessuto nero per ombrelli, alt. cm. 100, peso 140/145, prodotto con flocco, base tit. W. 28 (ordito e base tit. 24 trama).

Tipo 94-a. — *Idem*, alt. cm. 110, peso gr. 155/160. Tipo 94-b. — *Idem*, alt. cm. 120, peso gr. 170/175.

Tipo 95. - Tela fusto per confezioni maschili, alt. cm. 58, peso gr. 140/150, prodotta con flocco, base tit. W. 28 (ordito) e cascami

vari, base tit. 51/2 (trama). Tipo 96. - Pelo cammello per confezioni maschili, alt. cm. 58, peso gr. 180/200, prodotto con flocco, base tit. W. 16 (ordito); milleflori e cascami vari, base tit. 3 (trama).

Tipo 97. - Pelo cammello superiore per confezioni maschili, alt. cm. 68, peso gr. 165/175, prodotto con flocco, base tit. 20/2 (ordito) e con 30 % flocco misto al 70 % di pelo capra, base tit. metrico 9.700 (trama).

Tipo 98. — Tela superiore tinta unita, alt. cm. 70, peso gr. 98/103; prodotta con flocco, base tit. W. 20 (ordito) e base tit. 20 (trama).

Tipo 98-a. — Idem, colori solidissimi.

Tipo 98-b. - Idem, alt. cm. 85, peso gr. 118/123.

Tipo 99. - Madapolam, candido per confezioni, alt. cm. 70, peso gr. 95/100, prodotto con flocco, base tit. W. 30 (ordito) e base tit. 30 (trama).

Tipo 99-a. — Idem, tinto in pezza.

Tipo 100. — Tela famiglia candida, alt. cm. 90, peso gr. 160/170, prodotta con flocco, base tit. 20 (ordito) e base tit. 24 (trama).

Tipo 101. — Percalto candido, alt. cm. 80, reso gr. 130/140, prodotto con flocco, base tit. W. 25 ordito) e base tit. 26 (trama).

Tipo 102. - Millerighe " Piccole Italiane ", alt. cm. 80, peso gr. 140/150, prodotto con flocco, base tit. W. 28 (ordito) e base tit. 30 (trama).

Tipo 103. — Tovagliato famiglia, greggio, alt. fino a cm. 150, peso gr. 235/245, al mq., prodotto con flocco opaco, base tit. 16 (ordito) e base tit. 12 (trama)

Tipo 103-a. — Idem, candito. Tipo 103-b. — Tovagliato famiglia, greggio, alt. fino a cm. 150, peso gr. 235/245 al mq., prodotto con flocco misto canapatiecco 25 % (catena e trama) base tit. 16 (ordito) e base tit. 12 (trama).

Tipo 103-c. — Idem, candido.

Tipo 104. — Tovaglicto colorato doppio ritorto, alt. cm. 140, peso gr. 265/285, prodotto con fiocco opaco, base tit. 32/2 (ordito e trama), colori solidi, con appresto rermanente.

Tipo 105. — Tovagliato colorato a quadri, alt. cm. 140, peso gr. 275/295, prodotto con fiocco misto canapatiocco 25%, base tit. 16/2 (ordito e trama).

Tipo 106. — Tela olona per tende, colori solidissimi speciali per tendaggi, alt. cm. 100, peso gr. 265/285, prodotto con flocco, base tit. 32/2 (ordito) e base tit. 18/2 (trama).

Tipo 107. — Tessuto per tendaggi, colori solidi speciali per tendaggi, alt. cm. 120, peso gr. 190/210, prodotto con fiocco, base tit. W. 20 (ordito) e base tit. 24 normale e 5 flammato (trama).

Tipo 108. — Tessuto stampato per mobili, alt. cm. 70, peso gr. 95/199, prodotto con fiocco, base tit. W. 26 (ordito) e base tit. 18 (trama).

Tipo 109. — Fazzolettone da testa e da collo per donna, stampato, dimensioni cm. 71×73, peso gr. 520/550 per dozzina, prodotto con flocco base tit. W. 30 (ordito) e raion base tit. 150 dn. multibave (trama), disegnatura multicolore assortita, confezione in pacchi.

Tipo 110. - Fazzolettone da testa e da collo per donna e per uomo, stampato, dimensioni cm. 71×73, peso gr. 680/725 per dozzina, prodotto con flocco, base tit. W. 30 (ordito) e base tit. 30 (trama), disegnatura assortita multicolore, confezionati in scatola.

Tipo 110-a. — Idem, dimensioni cm. 81 x 83, peso gr. 900/950 per dozzina.

Tipo 111. - Scialletto stampato da testa per donna, dimensioni cm. 72×73 , peso gr. 700/750 per dozzina, prodotto con raion flocco, hase tit. W. 30 (ordito) e base tit. 30 (trama), appretto permanente, disegnatura assortita, confezione in pacchi, fondi chiari, stampato da 1 a 3 colori.

Tipo 111-a. — Idem, fondi scuri, stampato da 1 a 3 colori.

Tipo 112. - Scialletto stampato da testa per donna, dimensioni cm. 83×83, peso gr. 935/1.000 per dozzina, prodotto con flocco, base tit. W. 30 (ordito) e base tit. 30 (trama), appretto permanente, disegnatura assortita, confezione in pacchi, fondi chiari, stampato da 1 a 3 colori.

Tipo 112-a. - Idem, fondi scuri, stampato da 1 a 3 colori,

Tipo 113. — Fazzoletto da testa e da collo, bordato, dimensioni cm. 73×75 , peso gr. 945/975 per dozzina, prodotto con flocco, base tit. 28 (ordito) e base tit. 20 (trama), tinto in pezza, confezionati in scatola.

Tipo 114. - Fazzoletto da testa e da collo, operato jacquard, dimensioni cm. 78×78, peso gr. 800/830, per dozzina, prodotto con flocco, base tit. W. 20 (ordito) e base tit. 24 (trama), tinto in pezza, confezionati in scatola.

Tipo 115. - Fazzoletto da testa e da collo operato jacquard, con effetto bicolore, dimensioni cm. 78×78, peso gr. 800/830 per dozzina, prodotto con raion flocco, base tit. 28 (ordito) e 24 (trama) tinto in filo e in pezza, confezionati in scatola.

Tipo 116. — Fazzoletto da testa e da collo jacquard, dimensioni cm. 75×75, peso gr. 710/735 per dozzina, prodotto con raion, base tit. 140 dn. (ordito e trama), orlati, confezionati in scatola.

Tipo 117. — Fazzoletto da tasca per uomo e per donna, stampato.

dimensioni cm. 50×50, peso gr. 375/700 per dozzina, prodotto con flocco, base tit. 16 (ordito) e base tit. 12 (trama), appretto permanente, disegnatura assortita con fondi intensi per rurali, confezione in pacchi.

Tipo 117-a. - Idem, dimensioni 41 x 43, peso gr. 275/300 per doz-

zina, base tit. W. 30 (ordito e trama).

Tipo 118. — Fazzoletto bianco da tasca, orlato, dimensioni cm. 42×42, peso gr. 265/285 per dozzina, prodotto con flocco, base tit. W. 30 (ordito) e base tit. 30 (trama), confezione in pacchi.

Tipo 118-a. — Idem, cordonato in quadro di ritorto.

Tipo 118-b. — Fazzoletto bianco da tasca, orlato, dimensioni cm.
42×42, peso gr. 265/285 per dozzina, prodotto con fiocco, base tit.
W. 30 (ordito) e base tit. 30 (trama), con effetti colorati fino al 25 %. confezione in pacchi.

Tipo 118-c. — Idem, con effetti colorati oltre il 25 %. Tipo 118-d. — Fazzoletto bianco da tasca, orlato, dimensioni cm. 42×42 , peso gr. 265/285 per dozzina, prodotto con flocco, base tit. W. 30 (ordito) e base tit. 30 (trama), stampato con fonci chiari, appretto permanente, confezione in pacchi.

Tipo 118-e. — Idem, stampato con fondi scuri.

Tipo 119. — Fazzoletto bianco da tasca, orlato, dimensioni cm.
41×41, peso gr. 180/200 per dozzina, prodotto con flocco ritorto gasato, base tit. 60/2 (ordito e trama), confezionati in scatole.

Tipo 119-a. — Idem, con effetti colorati fino al 25 %. Tipo 119-b. — Idem, con effetti colorati oltre il 25 %.

Tipo 120. - Fazzoletto da tasca stampato per lutto, dimensioni cm. 37×37 , peso gr. 265/285 per dozzina, prodotto con fiocco, base tit. W. 30 (ordite) e base tit. 30 (trama), appretto permanente, disegnatura assortita, orlo a giorno, confezionati in scatola.

Tipo 121. — Fazzoletto da tasca per donna e bambini, orlato, stampato, dimensioni cm. 27×27 , peso gr. 100/110 per dozzina, prodotto con flocco, base tit. W. 30 (ordito) e base tit. 30 (trama), appretto permanente, disegnatura assortita, fondi chiari, confezione in pacchi.

Tipo 121-a. — Idem, fondi scuri.

Tipo 122. — Fazzoletto da tasca per uomo e per donna, dimensioni cm. 39×39, peso gr. 210/220 per dozzina, prodotto con fiocco, base tit. W. 32 (ordito) e base tit. 32 (trama), orlo a giorno, confezione in pacchi.

Tipo 123. — Fazzoletto da tasca per uomo e per donna, orlato, dimensioni cm. 40×40 , peso gr. 190/200 per dozzina, prodotto con flocco, base tit. W. 32 (ordito) e base tit. 32 (trama), confezione in pacchi.

Tipo 124. — Fazzoletto da tasca per bambini, orlato, dimensioni cm. 35×35, peso gr. 170/180 per dozzina, prodotto con flocco, base tit. W. 32 (ordito) e base tit. 32 (trama), confezione in pacchi.

Tipo 125. — Asciugamano a spugna tipo famiglia, lavorazione Ratier e Jacquard, dimensioni cm. 45×90, peso gr. 100/105 per capo, prodotto con flocco opaco, base tit. 32/2-24/2 (ordito) e cascami vari, base tit. 10 (trama), con frangia semplice ed orlo, colori solidi, disegnatura varia, confezione in pacchi.

Tipo 125-a. - Idem, dimensioni cm. 55×95, peso gr. 128/133 per

Tipo 126. - Asciugamano a spugna con frangia a due nodi, colori solidi, lavorazione Ratier e Jacquard, disegnatura varia, dimensioni cm. 60×110, peso gr. 178/183 per capo, flocco oraco, hase tit. 28/2-32/2 (ordito) e cascami vari, base tit. 12 (trama), confezione in pacchi.

Tipo 126-a. - Idem, dimensioni cm. 65×115, peso gr. 205/210 per capo.

Tipo 127. — Asciugamano a spugna tipo medio, colori solidi, lavorazione Jacquard, disegnatura varia, dimensioni cm. 60×110, peso gr. 202/208 per capo, prodotto con fiocco opaco, base tit. 32/2-24/2 (ordito) e cascami vari, base tit. 10 (trama), con frangia, confezione in pacchi,

Tipo 127-a. — Idem, orlato a giorno,

Tipo 127-b. — Idem, con frangia, dimensioni cm. 65×115, peso gr. 228/234 per capo.

Tipo 127-c. — Idem, orlato a giorno, dimensioni cm. 65 x 115.

peso gr. 228/234 per capo.

Tipo 128. - Pannolino a spugna, non confezionato, dimensioni cm. 23×60, peso gr. 32/34 per capo, prodotto con fiocco opaco, base tit. 24/2 (ordito) e cascami vari, base tit. 8 (trama), confezione in

Tipo 129. -- Pannolino a spugna superiore, confezionato, dimensioni cm. 27×85, peso gr. 52/54 per capo, prodotto con flocco opaco. base tit. 24/2 (ordito) e con fiocco opaco, base tit. 20 misto a cascami vari, base tit. 8 (trama), confezionato con fettuce alle estremità, confezione in pacchi.

Tipo 130. — Tela per stroftnacci e per grembiuli da cucina, alt. cm. 53, peso gr. 69/75, predetta con fiocco, base tit. W. 28 (ordito) e flocco misto canapaflocco 25 %, base tit. 28 (trama).

Tipo 131. — Strofinaccio per cucina, dimensioni cm. 55×55, peso gr. 117 al mtl., prodotto con flocco, base tit. 28/2 (ordito) e base tit. 14 (trama), orlato e confezionato.

Tipo 131-a. — Idem, prodotto con flocco misto a canapatiocco al 25 % base tit. 28/2 (ordito) e base tit. 14 (trama).

Tipo 132. — Tela pesante candida per lenzuola e federe, alt. fino a cm. 150, peso gr. 235/250 al mq., prodotta: in ordito col 75% flocco e 25% canapaflocco, base tit. W. 12; in trama col 50% flocco e 50 % canapaficoco, base tit. 14.

Tipo 133. - Fascia per neonato, lavorazione Jacquard, alt. cm. 16, peso gr. 49/51, prodotta con flocco opaco, base tit. W. 20 (ordito) e cascami vari, base tit. 6 (trama).

Tipo 134. - Merinos per grembiuli superiore, alt. cm. 85, peso gr. 127/132, prodotto con flocco, base tit. W. 30 (ordito) e base tit. 30 (trama).

Tipo 134-a. — Idem, alt. cm. 130, peso gr. 195/205.

Tipo 135. - Percalle candido tipo medio, alt. cm. 75, peso gr. 125/195, prodotte con flocco, base tit. W. 25 (ordito) e base tit. 24 (trama).

Tipo 136. — Raso operato candido per fodere mobili e usi vari, nit. cm. 80, peso gr. 140/150, prodotto con flocco base tit. W. 28 (ordito) e base tit. 30 (trama).

Tipo 137. - Tessuto operato candido per camicie da uomo, tipo medio, alt. cm. 86, peso gr. 115/125, prodetto con flocco, base tit. W. 36 e tit. 32/2 (ordito) e base tit. 40 (trama).

Tipo 138. — Tessuto greggio per uso casalingo, alt. cm. 65, peso gr. 210/220, prodotto con fiocco misto e canapafiocco 25 %, base tit. 12/2 (ordito e trama).

Tipo 139. - Tessuto per abito da uomo, alt. cm. 140. gr. 450/480, prodotto: in ordito, base tit. 28/2 misto lanital, 40/2 raionflocco tinto in filo, 120/2 e 100/2 raion filo opaco tinto solido; in trama, base tit. 28/2 misto lanital 40/2 raionfloceo tinto in filo, trattamento ingualcibile.

Tipo 140. - Fazzolettone rurale, dimensioni cm. 80×80, peso gr. 135/145 per capo, prodotto con flooco, base tit. W. 20 (ordito) e cascami vari, base fit. 6 (trama), confezione in pacchi.

Tipo 141. - Ascingamano a spugna tipo rurale, lavorazione Ratier o Jacquard, disegnatura varia, dimensioni cm. 45×90 , peso gr. 98/103 per caso, prodotto con fiocco opaco, base tit. W. 20 (ordito) e cascami vari, base tit. 10 (trama), con frangiatura semplice o orlata, confezione in pacchi.

Tipo 142. — Asciugamano a spugna tipo corrente, lavorazione Ratier o Jacquard, dimensioni cm. 60×105 peso gr. 169/173 per capo, prodotto con fiocco opaco, base tit. 32/2 e 12 (ordito) e cascami vari, base tit. 10 (trama), con frangiatura semplice o orlato, confezione in pacchi.

Tipo 143. - Ascingamano a spuyna colori solidi, con frangia a due nodi o orlo a giorno, lavorazione Jacquard, disegnatura varia, dimensioni cm. 65×115 peso gr. 288/295 per capo, prodotto con flocco opaco, base tit. 32/2 e 20/2 (ordito) e base tit. 12 (trama), confezione in pacchi.

Tipo 143-a. - Idem, dimensione cm. 70 x f20, peso gr. 305/315 per capo.

Tipo 144. — Percallo per vestiti da donna, stampato, colori so-lidi, alt. cm. 70, peso gr. 90/95, prodotto con flocco, base tit. W. 28 (ordito) e base tit. 28 (trama) appretto permanente.

Tipo 144-a. — Idem, tessuto in doppio con falsa cimosa (splitz). Tipo 145. - Tessuto gabardina impermeabile, alt. cm. 140, reso gr. 330/340, prodotto con filato Amba pettinato e gasato, base tit. 60/2 (ordito e trama).

Tipo 146. - Tessuto popelina impermeabile, alt. cm. 140, peso gr. 280/290, prodotto con filato Amba pettinato e gasato, base tit. 60/2 (ordito e trama).

Tipo 147. - Tessuto per giaccavento impermeabile, alt. cm. 140. peso gr. 240/250, prodotto con filato Amba pettinato e gasato, base tit. 60/2 (ordito) e con filato Amba pettinato, base tit. 34 (trama). Tipo 148. — Tessuto per abito da donna, con antipiega, alt. cm. 130,

Tipo 148. — Tessuto per abito aa aonna, con antipiega, ait. ciii, 100, peso gr. 260/290, prodotto con flocco, base tit. 1/34.000 (ordito) e base tit. 1/20.000 (trama), tinto in flocco o in filo.

Tipo 149. — Tessuto per abito da donna, con antipiega, alt. cm. 70, reso gr. 130/140 prodotto con flocco, base tit. 2/08.000 (ordito) e base tit. 1/20.000 (trama), tinto in pezza o in filo.

Tipo 149-a. — Idem, senza antipiega, base tit. 1/19.000 (ordito) e

base tit. 1/20.000 (trama).

Tipo 150. — Tessuto fustagno per confezioni rurali, alt. cm. 64, peso gr. 330/340, prodotto con Lenasel, base tit. 2/36 (ordito) e rigenerato di cotone, base tit. 7,5 (trama).

Tipo 151. — Traliccio per materassi piuma, alt. cm. 100, peso gr. 245/255, prodotto con fiocco misto a canapafiocco, asse tit. 32/2

(ordito) e base tit. 12 (trama).

Tipo 152. - Coperta mollettone a tela semplice, orlatura a punto, peso gr. 500 al mq. prodotto con flocco, base tit. 40/2 (ordito) e cascami vari di raion, base tit. metrico 1.100 (trama).

Tipo 153. — Coperta mollettone a doppia tela bigia, oriatura a punto, peso gr. 480 al mq. prodotta con fiocco, base tit. 40/2, (ordito); 70% cascami vari di raion, e 30% fiocco base tit. metrico 3.100 (trama).

fipo 154. — Coperta mollettone a doppia faccia, orlatura a nastro, bordi o fondi Jacquard, peso gr. 580 al mq. prodotta con flocco, base

tit. 40/2 (ordito) e flocco base, tit. metrico 3.300 (trama).

Tipo 155. — Tela economica per strofinacci e per grembiuli da cucina, alt. cm. 50, peso gr. 62/70, prodotta con flocco base tit. W. 24 (ordito) e flocco misto canapaflocco 25 %, base tit. 12 (trama).

Tipo 155-a. - Strofinaccio confezionato, idem, dimensioni 50×50, finito e orlato.

Tipo 156. — Tela pesante per strofinacci e per grembiuli da cucina, alt. cm. 55, peso gr. 100/110, prodotta con flocco misto canapafiocco 25 %, base fit. W. 12 (ordito) e base tit. 12 (trama).

Tipo 156 a. — Strofinacció confezionato, idem, dimensioni centimetri 55×55, orlato e finito.

Tipo 157. — Tessuto per tute e saariane, tinto in filo, alt. cm. 76, peso gr. 200/210, prodotto con fiocco, base tit. W. 29 (ordito) e flocco misto cascami, base tit. 5 (trama).

CATEGORIA E.

Per i prodotti di questa categoria è ammessa la sostituzione delle fibre indicate per ciascun tipo con altre fibre di non miner pregio, purchè risulti migliorata nel complesso la composizione s resti invariato il peso.

Maglieria invernale prodotta su macchine circolari comuni. Tes-suto a maglia felpato con diritto di fiocco, base tit. 1/32 o Lenasei, base tit. 2/60 e rovescio di felpa invisibile ottenuta con filato rigenerato di cotone, base tit. 1/75.000. Peso base per dozzina, maglia da uomo con maniche, taglia 22, kg. 3,600, con limite di oscillazione del 10 %:

Tipo 1. - Maglia o mutanda da uomo, greggio o normale.

Tipo 1-a. — Idem, colorato.

Tipo 1-b. — Confezioni da ragazzo.

Tipo 1-c. — Confezioni colorate da donna sescluse le mutandine). Tipo 1-d. - Calzoncini da bambino, mutandine da donna e camicie da uomo, colorate.

Tipo 1-e. — Mutandine per bambina, colorate.

Tipo 1-f. — Maglia o mutanda da uomo, con cintura, martingala passa bretelle satin, greggio o normale.

Tipo 1-g. - Idem, colorato.

Maglieria invernale prodotta su macchine circolari comuni. Tessuto a maglia felpato con diritto di fiocco, base tit. 1/20.000, o Lenasel, base tit. 1/36.000, e rovesc'o di felpa invisibile, ottenuta con filato rigenerato di cotone, base tit. 2/9.000. Peso base per dozzina, maglia da uomo con manica, taglia 2ª, kg. 5, con limite di oscillazione del 10 %:

Tipo 2. — Maglia o mutanda da uomo, greggio o normale. Tipo 2-a. — Confezioni da ragazzo e da donna.

Maglieria estiva prodotta su macchine circolari. Tessuto a maglia prodotto con filato di flocco, bobol o arundax, tit. dal 24 al 32. Peso base per dozzima, maglia da uomo 1/4 manica, taglia 2ª, kg. 1, con limite di oscillazione del 10 %: Tipo 3. — Maglia da uomo 1/4 manica, candeggiato.

Tipo 3. — Magha da nomo 1/4 manica, candeggiato.

Tipo 3-a. — Idem, colorato.

Tipo 3-b. — Idem, normale o greggio.

Tipo 3-c. — Vogatore e mutandine da bambina, candeggiato.

Tipo 3-d. — Idem, colorato.

Tipo 3-e. — Idem, normale o greggio.

Tipo 3-f. — Confezioni da ragazzo e calzoncini da donna, candeggiato.

Tipo 3-g. — Idem, colorato. Tipo 3-h. — Idem, normale o greggio. Tipo 3-l. — Calzoncini da bambina, mutandine da donna e camicie da uomo, candeggiato.

Tipo 3-1. — Idem, colorato. Tipo 3-m. — Idem, normale o greggio.

Maglieria estiva prodotta su macchine circolari. Tessuto a maglia prodotto con filato di fiocco superlena, tit. 28.000/44.000. Peso base per dozzina, maglia da uomo 1/4 manica, taglia 2-, kg. 1,250, con limite di oscillazione del 10 %:

Tipo 4. — Maglia da uomo 1/4 manica, candeggiato. Tipo 4-a. — Idem, colorato. Tipo 4-b. — Idem, normale o greggio.

Vogatore e mutandine da bambina, candeggiato. Tipo 4-c. -

Tipo 4-d. Idem, colorato.

Tipo 4-e. — Idem, normale o greggio. Tipo 4-f. — Confezioni da ragazzo e calzoncini da donna, candeggiato.

Tipo 4-g. — Idem, colorato.
Tipo 4-h. — Idem, normale o greggio.
Tipo 4-i. — Calzoncini da bambina, mutandine da donna e camice da uomo, candeggiato.

Tipo 4-l. — Idem, colorato.
Tipo 4-m. — Idem, normale o greggio.

Maglieria prodotta su macchine rettilinee a mano. Tessuto fabbricato con filato cardato, ottenuto dalla rigenerazione degli stracci di fibre miste, finezza 7/8, titolo del filato impiegato da 9.000 a 12.000 metri per kg. Peso base per dozzina, camiciola donna con manica, misura 3ª, kg. 2,500, con limite di oscillazione del 10 %:

Tipo 5. — Camiciola con maniche, combinazione e calzoncini per donna, corpi e muiande da uomo, colorato o normale.

Tipo 5-a. — Mutandine da donna e confezioni da ragazzo.

Tipo 5-b. — Maglia do ciclista.

Maglieria prodotta su macchine rettilinee a mano. Tessuto fabbricato con filato cardato, ottenuto dalla rigenerazione degli stracci di fibre misti, finezza 10/12, titolo del filato impiegato da 15.000 a 17.000 metri per kg. Peso base per dozzina, camiciola da donna con maniche, misura 3ª, kg. 2,200, con limite di oscillazione del 10 %:

Tipo 6. — Camiciola con manica, combinazione e calzoncini da donna, corpi e mutande da uomo, maglia da ciclista, colorato o normale.

· Mutandine da donna e confezioni da ragazzo. Tipo 6-a.

Maglieria prodotta su macchine rettilinee a mano. Tessuto fab-bricato con filato cardato rigenerato misto col 25-30 % di lanital ed il 75/70 % di altre fibre autarchiche, finezza 7/8, tit. del filato impiegato da 9.000 a 12.000 metri per kg. Peso base per dozzina, camiciola da donna con maniche, misura 3º, kg. 2,700, con limite di oscillazione del 10 % Tipo 7. — Camiciola con manica, combinazione e calzoncini da

donna, corpi e mutande da uomo, maglia da ciclista, colorato o

normale.

Tipo 7-a. - Mutandine da donna e confezioni da ragazzo. Maglieria prodotta su macchine rettilinee a mano. Tessuto fabbricato con filato cardato rigenerato misto col 25/30 % di lanital ed il 75/70 % di altre fibre autarchiche, finezza 10/12, titolo del filato impiegato da 15.000 a 17.000 metri per kg. Peso base per dozzina, camiciola da donna con maniche, misura 32, la 100 con limito di escilloriano del 1000 con limito di escilloria del 1000 con limito di escilloriano del 1000 con limito di escilloria de kg. 2,400, con limite di oscillazione del 10 %:

Tipo 8. — Camiciola con maniche, combinazione e calzoncini da donna, corpi e mutande da uomo, maglia da ciclista, colorato

o normale.

- Mutandine da donna e confezioni da ragazzo. Tipo 8-a. -Maglieria prodotta su macchine rettilinee a mano. Tessuto fabbricato con filato pettinato misto col 25/30 % di lanital e il 75/70 % di fiocco, finezza 10/12, titolo del filato impiegato da 2/28.000 a 2/32.000 metri per kg. Peso base per dozzina, camiciola donna con maniche, misura 3ª, kg. 2,400, con limite di oscillazione del 10 %:

Tipo 9. — Camiciola con manica, combinazione e calzoncini da donna, corpt e mutande da uomo, maglia da ciclista, colorato

o normale.

Tipo 9-a. — Mutandine da donna e confezioni da ragazzo. Maglieria invernale prodotta su macchine tubolari. Tessuto fabbricato con filato pettinato misto col 25/30 % di lanital e 11 75/70 % di altre fibre autarchiche, tit. 1/20-1/24, finezza 8/12. Peso base per dozzina, camiciola da donna con maniche lunghe senza polso, maglia costina 1/1 e bordo stessa maglia, applicato o girato, con puntina della lunghezza di cm. 70, kg. 2,400/2,500: Tipo 10. — Camiciola donna con manica lunga o corta, colorato o normale.

Tipo 10-a. - Mutandine da donna con gambaletto o sgambate. Tipo 10-b. — Magliette e mutandine da ragazzo. Tipo 10-c. — Giubettino per neonato.

Maglieria invernale prodotta su macchine tubolari. Tessuto fabbricato con filato pettinato misto con il 25/30 % di lanital ed il

75/70 % di altre fibre autarchiche, tit. 1/24-1/28, finezza 10/12. Peso base per dozzina, camiciola donna con manica lunga senza polso, maglia costina 1/1 e bordo stessa maglia, applicato o girato, con puntina lunghezza cm. 70, kg. 1,900/2.

Tipo 11. — Camiciola donna con manica lunga o corta: colorato o normale.

Tipo 11-a. - Mutandine da donna con gambaletto o sgambata.

Tipo 11-b. — Magliette e mutandine da ragazzo. Tipo 11-c. — Glubettino per neonato.

Maglieria estiva prodotta su macchine tubolari. Tessuto fabbricato con filato pettinato misto col 25/30 % di lanital ed il 75/70 % di altre fibre autarchiche, tit. 1/36-1/44, finezza 12/14. Peso base per dozzina, camiciola donna senza maniche, maglia costina 1/1 é bordo stessa maglia, applicato o girato, con puntina lunghezza cm. 70, kg. 0,750/0,850.

Tipo 12. — Camiciola donna senza manica o mezza manica: colorato o normale.

Tipo 12-q. — Camiciola donna spalla larga e corpo uomo 1/4 ma-

Tipo 12-b. - Maglietta e mutandina da bambini.

Tipo 12-c. — Giubettino per neonato. Tipo 12-d. — Mutandine sgambate da donna e vogatore da uomo. Maglieria estiva prodotta su macchine tubolari. Tessuto fabbricato con Lenasel, base tit. 1/36.000, finezza 12. Peso base per dozzina, camiciola donna senza maniche, maglia costina 1/1 e bordo stessa maglia, applicato o girato, con puntina lunghezza cm. 70, kf. 0,800/0,900.

Tipo 13. — Camiciola donna senza manica o mezza manica: colorato

Tipo 13-a - Camiciola donna spalla larga e corpo uomo 1/4 manica.

Tipo 13-b. — Magliette e mutandine per bambini. Tipo 13-c. — Giubettino per neonato. Tipo 13-d. — Mutandina sgambata per donna e vogatore per uomo.

Maglieria prodotta su telai a catena, lavoranti a 1 o 2 pettini, fabbricata con tessuto liscio od operato, confezione in 4 misure (I, II, III e IV):

Tipo 14. - Mutandina sgambata con elastico in vita esterno o interno, prodotta con filato Lenasel, base tit. 1/75.000.

Tipo 14-a. — Idem, prodotta con filato acetato opaco (albene). base tit, 60/75 dn.

Tipo 14-b. — *Idem*, prodotta con raion viscosa, base tit. 75 dn. Tipo 14-c. — *Idem*, prodotta con filato Bemberg cupralba, base

tit. 60 dn. Maglieria prodotta su telai a catena lavoranti a 1 o a 2 pettini, in 4 misure (I, II, III e IV), confezionata con tessuto liscio od ope-

rato: Tipo 15. -– Mutandina e calzoncino con bordo elastico in vita esterno o interno, prodotta con filato Lenasel, base tit. 1/75.000.

Tipo 15-a. — Idem, prodotta con filato acetato opaco (albene), base tit. 60-75 dn.

Tipo 15-b. — *Idem*, prodotta con raion viscosa, base tit. 75 dn. Tipo 15-c. — *Idem*, prodotta con filato Bemberg cupralba, base tit. 60 dn.

Tipo 16. - Pagliaccetto, prodotto con filato Lenasel, base tit. 1/75.000.

Tipo 16-a. — Idem, prodotto con filato acetato opaco (albene), base tit, 60-75 dn. Tipo 16-b. - Idem, prodotto con filato raion viscosa, base tit.

75 dn. Tipo 16-c. - Idem, prodotto con filato bemberg cupralba, base

tit. 60 dn. Tipo 17. - Sottoveste, prodotta con filato Lenasel, base tit.

1/75.000 Tipo 17-a. - Idem, prodotta con filato acetato opaco (albene),

base tit. 60/75 dn. Tipo 17-b. - Idem, prodotta con filato raion viscosa, base tit.

Tipo 17-c. — Idem, prodotta con filato bemberg cupralba, base

tit. 60 dn. Confezioni con tessuto liscio od operato, fabbricate su telai a catena,

lavoranti a 1 o 2 pettini, in due misure (II e III): Tipo 18. - Camicia da donna con maniche, prodotta con filato

Lenasel, base tit. 1/75.000. Tipo 18-a. — Idem, prodotta con filato acetato opaco (albeno) base tit. 60/75 dn.

Tipo 18-b. - Idem, prodotto con filato raion viscosa, base tit. 75 dn.

Tipo 18-c. - Idem, prodotta con filato bemberg cupralba, base

Tessuto garzato a maglia, fabbricato su telai a catena, lavoranti a 2 pettini, prodotto con filato Lenasel (diritto e royescio), iit.

```
60.000/75.000. Peso base per dozzina, calzoncino da donna, III ta-
     glia, kg. 1,450, con limite di oscillazione del 10 %:
     Tipo 19. — Calzoncino per donna.
    Tipo 19-a. — Confezione per ragazzo.
Tipo 19-b. — Mutandina per donna.
Tipo 10-c. — Calzoncino per bambina.
Tipo 19-d. — Mutandina per bambina.
     Tipo 19-e. — Corpo e mutande da uomo.
Tipo 19-f. — Sottoveste per donna.
Tessuto garzato a maglia fabbricato su telai a catena, lavoranti a
     2 pettini, prodotto con filato viscosa a bava continua, base tit. 75
     dn. (diritto 30 %) e filato Lenasel, tit. 60.000/75.000 (rovescio 70 %). Peso base per dozzina, calzoncino da donna, III taglia, kg. 1,450,
     con limite di oscillazione del 10 %:
     Tipo 20. — Calzoncino per donna.
  Tipo 20-a. — Confezione per tanna.

Tipo 20-b. — Mutandina per donna.

Tipo 20-c. — Calzoncino per bambina.

Tipo 20-d. — Mutandina per bambina.

Tipo 20-d. — Mutandina per bambina.

Tipo 20-f. — Sottoveste per donna.

[aglieria inversale prodotte su procedine tul
Maglieria invernale prodotta su macchine tubolari. Tessuto a maglia
     fabbricato con filato di flocco pettinato 100 % (lavorato col siste-
     ma laniero) tit. 1/20-1/25, finezza 10/12. Peso base per dozzina, camiciola per donna con manica lunga, maglia a costina 1/1,
     bordo applicato o girato, con punta lunghezza cm. 70, kg.
    2,180/2,420:
     Tipo 21. — Camiciola donna con manica lunga o mezze maniche,
e corpo uomo.
     Tipo 21-a. — Mutande da donna con gambaletto.
    Tipo 21-b. — Mutandina sgambata per donna. Tipo 21-c. — Mutandina sgambata per donna. Tipo 21-c. — Maglietta per ragazzo. Tipo 21-d. — Mutandina per ragazzo. Tipo 21-e. — Giubettino per neonato.
Maglieria invernale prodotta su macchine tubolari. Tessuto a ma-
     glia fabbricato con filato di flocco pettinato 100 % (lavorato col
     sistema laniero), tit. 1/26-1/28, finezza 10/12. Peso base per doz-
    zina camiciola per donna con maniche lunghe, maglia operata con spostamento alla vita e bordo applicato o girato, puntina
     della lunghezza di cm. 70, kg. 1,900/2,100; colorato o normale:
     Tipo 22. - Camicia donna con maniche lunghe e mezze maniche,
sottoveste da donna.
     Tipo 22-a. — Mutanda da donna con gambaletto e mutandina
```

saambata.

Tipo 22-b. — Mutandina da ragazza.

Maglieria invernale prodotta su macchine tubolari. Tessuto fabbricato in colori chiari, finezza 7/8, prodotto con due capi di filato di cui: uno di rigenerato di stracci di cotone o altre fibre miste, base tit. 15.000 ed uno di Lenasel, tit. 60.000/75.000:

Tipo 23. — Camiciola invernale con manica lunga per donna, peso kg. 2,280/2,520 per dozzina, lunghezza cm. 70, maglia perlata. Tipo 23-a. — Idem, maglia semplice, peso kg. 1,760/1,940 per doz-

Maglieria prodotta su telai circolari a immagliatrici, finezza 24/26, fabbricata con filato di fiocco superlena, base tit. 1/60. Maglia da uomo con maniche, se prodotta:

a due fili peso leggero (peso base gr. 150 per capo); a 4 fili peso medio (peso base gr. 250 per capo);

a 6 fili peso pesante (peso base gr. 350 per capo),

con limite di oscillazione del 10 %:

Tipo 24. - Maglia da uomo con maniche.

Tipo 24-a. — Mutande da donna con gambaletto. Tipo 24-b. — Mutandina sgambata per donna.

Tipo 24-c. — Confezioni per ragazzo. Tipo 24-d. — Mutandina per ragazza.

Tipo 24-e. — Giubettino per neonato.

Maglieria prodotta su macchine rettilinee a mano, finezza 5. Tessuto fabbricato con filato cardato 70 % flocco e 30 % cisalfa. Titolo del filato da 9 e 12.000 metri per kg. Peso base per dozzina, maglia da uomo con maniche lunghe, misura III, kg. 3,900 con limite di oscillazione del 10 %:

Tipo 25. — Maglia e mutando da uomo, maglie da donna e da

CATEGORIA F.

Tipo 1. - Calza donna, fabbricata su macchine circolari 220/240 aghi, filato raion viscosa a bava continua, tit. 120/150: per tit. 120 dn. peso Kg. 0,500 per dozzina; per tit. 150 dn. peso Kg. 0,550 per dozzina.

Tipo 2. — Calza donna, fabbricata su macchina circolare 280/300 aghi, filato raion viscosa a bava continua, tit. 120/150: per tit. 120 peso Kg. 0,525 per dozzina; per tit. 150 peso Kg. 0,600 per dozzina,

Tipo 3. - Calza donna, fabbricata su macchina circolare 300/320 aghi, filato raion viscosa a bava continua, tit. 60/75/100 dn.: per tit. 60 peso Kg. 0,320 per dozzina; per tit. 75 peso Kg. 0,380 per doz-

zina; per tit. 100 peso Kg. 0,470 per dozzina.

Tipo 4. — Calza donna, fabbricata su macchina circolare 300/320 aghi, filato bemberg, tit. 60/80/100 dn.: per tit. 60 peso Kg. 0,320 per dozzina; per tit. 80 peso Kg. 0,400 per dozzina; per tit. 100 peso Kg. 0,475 per dozzina.

Tipo 5. — Calza donna, fabbricata su telaio Cotton 36/39 gg., filato raion viscosa a bava continua, tit. 120/150 dn.: per tit. 120 peso Kg. 0,525 per dozzina; per tit. 150 peso Kg. 0,600 per dozzina. Tipo 6. — Calza donna, fabbricata su telaio Cotton 42 gg., filato

raion viscosa a bava continua, tit. 120/150 dn.: per tit. 120 peso

Kg. 0,530 per dozzina; per tit. 150 peso Kg. 0,600 per dozzina.

Tipo 7. — Calza donna, fabbricata su telalo Cotton 42 gg., filato bemberg, tit. 80/100/120 dn.: per tit. 80 peso Kg. 0,450 per dozzina; per tit. 100 peso Kg. 0,510 per dozzina; per tit. 120 peso Kg. 0,590 per dozzina.

Tipo 8. - Calza donna a costa, prodotta su macchine circolari con filato ottenuto dalla rigenerazione degli stracci di cotone, til. dal 12 al 15.000, peso Kg. 0,850/0,900 per dozzina.

Tipo 9. — Calza da donna a costa, fabbricata su macchine circolari con filato ottenuto dalla rigenerazione degli stracci di cotone,

tit. dal 12 al 15.000, peso Kg. 1,100/1,150 per dozzina.

Tipo 10. — Calza uomo, fabbricata su macchina circolare con filato ottenuto dalla rigenerazione degli stracci di cotone, tit. dal 12 al 15.000, peso Kg. 0,550/0,600 per dozzina.

Tipo 11. — Calza lunga da bambino, fabbricata su macchine circolari con filato ottenuto dalla rigenerazione degli stracci di cotone, tit. dal 12 al 15.000, in 10 taglie, peso per dozzina Kg. 0,550/, 0,600, base taglia 5*.

Tipo 12. — Calza uomo, fabbricata su macchina circolare 176/200

aghi, filato raion a bava continua o misto con flocco, base tit. 150 dn. viscosa lucido, peso Kg. 0,500 per dozzina.

Tipo 13. — Calza uomo fantasta, fabbricata su macchine circolari 176/200 aghi, filato raion viscosa a bava continua o misto con flocco, base tit. 150 dn. viscosa lucido, peso Kg. 0,500 per dozzina.

Tipo 14. — Calza corta da bambino, fabbricata su macchine circolario de la contra de la cont

lari 16/18 di finezza, filato raion a bava continua, base tit. 150 da. polsino circolare, peso per dozzina Kg. 0,125, base taglia zero.

Tipo 15. — Calza uomo o sandalo con lastex, fabbricata su mac-

chine circolari 200 aghi, filato misto fiocco, tit. 30/36, soletta, tacco e punta rinforzata, peso Kg. 0,680 per dozzina.

Tipo 16. — Calza uomo fantasia jacquard o sandalo con lastex, fabbricata su macchine circolari 200 aghi, filato misto fiocco, tit. 30/36, e cotone, tit. 80/2 in percentuale inferiore al 20 % solo per il disegno, oppure con filati, per disegno di effetto, ritorti in bemberg o seta, tacco e punta rinforzati, peso Kg. 0,680 per dozzina.

Tipo 17. — Calza uomo, fabbricata su macchina circolare, 2 capi

filato rigenerato stracci di cotone, base filato rigenerato da 13.000 a 14.000 metri per Kg., peso Kg. 0,980 per dozzina.

Tipo 18. — Calza donna, fabbricata su macchina circolare, finezza 340/360 aghi, filato bemberg, tit. 60/80/100 dn., sagomata e foggiata: per tit. 60, peso Kg. 0,325 per dozzina; per tit. 80, peso

Kg. 0,490 per dozzina; per tit. 80, peso Kg. 0,255 per dozzina; per tit. 80, peso Kg. 0,475 per dozzina.

Tipo 19. — Calza donna, fabbricata su macchina circolare finezza 380/400 e più aghi, filato bemberg tit. 60/80, sagomata e foggiata: per tit. 60, peso Kg. 0,345 per dozzina; per tit. 80, peso Kg. 0,425 per dozzina.

Tipo 20. — Calza donna, fabbricata su macchina circolare finezza (200.)

nezza 340/360 aghi, filato raion viscosa a bava continua, tit. 60/75/100 dn., sagomata e loggiata: per tit. 60, peso Kg. 0,325 per dozzina; per tit. 75, peso Kg. 0,390 per dozzina; per tit. 100, peso Kg. 0,475 per dozzina.

Tipo 21. - Calza donna, fabbricata su macchina circolars finezza 380/400 e più aghi, filato raion viscosa a bava continua, tit.

nezza 380/400 e piu agni, filato raion viscosa a dava continua, ut. 60/75 dn., Sagomata e foggiata; per tit. 60, peso Kg. 0,345 per dozzina; per tit. 75, peso Kg. 0,415 per dozzina.

Tipo 22. — Calza donna, fabbricata su telaio Cotton, finezza 15 gg. filato raion viscosa a bava continua, tit. 100/120 dn.: per tit. 100, peso Kg. 0,530 per dozzina; per tit. 120, peso Kg. 0,610 per dozzina.

Tipo 23. — Calza donna, fabbricata su telaio Cotton finezza 45 gg., filato bemberg tit. 80/100/120 dn.: per tit. 80, peso Kg. 0,440 pen dozzina; per tit. 100, peso Kg. 0,530 per dozzina; per tit. 120, peso Kg. 0,610 per dozzina. Kg. 0,610 per dozzina.

Kg. 0,610 per dozzina.

Tipo 24. — Calza donna, fabbricata su telaio Cotton, finezza 48 gg., filato raion viscosa a bava continua, tit. 100/120 dn.: per tit. 100, peso Kg. 0,540 per dozzina; per tit. 120, peso Kg. 0,620 per dozzina.

Tipo 25. — Calza donna, fabbricata su telaio Cotton, finezza 48 gg., filato bemberg, tit. 60/80/100 dn.: per tit. 60, peso Kg. 0,400 per dozzina; per tit. 80, peso Kg. 0,470 per dozzina; per tit. 100, peso Kg. 0,540 per dozzina Kg. 0,540 per dozzina.

Tipo 26. — Calza donna, fabbricata su telalo Cotton, finezza 51 gg., filato bemberg, tit. 50 dn., peso Kg. 0,425 per dozzina.

Tipo 27. — Catra bambino, fabbricata su macchina da piedi circolare, finezza 18/22, a polzino a telaio Jacquard, finezza 18/22, filato flocco ritorto mercerizzato e cotonizzato, tit. dal 50/2 al 70/3 a due fill, peso Kg. 0,145 per dozzina, base taglia zero.

Tipo 28. — Calza bambino, fabbricata su macchina da piedi circolare, finezza 18/22 e polsino a telaio Jacquard, finezza 18/22 filato flocco ritorto mercerizzato e cotonizzato, tit. dal 50/2 al 70/3 a due stili, con Lastex nel pólsino, peso Kg. 0,132 per dozzina, base taglia

Tipo 29. — Calza bambino, fabbricata su macchine da piedi circolari, finezza 18/22 e poisino a telaio Jacquard, finezza 18/22 filato raion viscosa opaco a bava continua, tit. dal 300 al 400 dn. e Lastex nel polsino, oppure polsino risvoltato semplice senza Lastex, peso Kg. 0,140 per dozzina, base taglia zero.

Tipo 30. - Calza uomo, fabbricata su macchina rettilinea, finezza 7/8, filato rigenerato di cascame di cotone e flocco, tit. dal 6 al 9.000, peso Kg. 0,770 per dozzina.

Tipo 31. — Calza donna pesante, fabbricata su macchina circolare, filato ottenuto dalla rigenerazione stracci cotone ed altre fibre miste, tit. 14.000 metri circa, lavorato a 2 capi, peso Kg. 1,480 per

Tipo 32. — Calza ragazzo lunga pesante, fabbricata su macchina circolare, filato ottenuto dalla rigenerazione degli stracci di cotone e di altre fibre miste, tit. 15.000 metri circa lavorato in due capi, peso Kg. 0,800 per dozzina, base taglia media lunga cm. 50 circa. Per ogni taglia superiore od inferiore differenza di 5 centimetri in più o in meno nella lunghezza e di 100 grammi nel peso.

Tipo 33. - Gambaletto sport per ragazzo, bordo Lastex, prodotto su macchine circolari a doppio cilindro, finezza 12/14 filato fiocco ritorto mercerizzato, cotonizzato e tinto, tit. dal 28/2 al 36/2 a due fili, taglia 3º peso netto finito Kg. 0,390 per dozzina.

Tipo 33-a. — Idem, taglia 5^a, peso netto finito Kg. 0,520 per dozz. Tipo 33-b. — Idem, taglia 7^a, peso netto finito Kg. 0,640 per dozz. Tipo 33-c. — Idem, taglia 9^a peso netto finito Kg. 0,840 per dozz. Tipo 33-d. — Idem, taglia 11^a peso netto finito Kg. 0,940 per dozz.

Tipo 34. - Calzettone operato o liscio, fabbricato su macchine circolari o rettilinee, finezza 8/10, polsino a telaio con Lastex, filati di fibre autarchiche (lavorate con il sistema laniero) pettinate, tit. dal 2/18.000 al 2/22.000: misura 4ª peso Kg. 0.510 netto finito per dozzina.

Tipo 34-a. - Idem, misura 6ª peso Kg. 0,600 netto finito per dozz. Tipo 34-b. - Idem, misura 8- peso Kg. 0,690 netto finito per dozz.

Tipo 34-c. — Idem, misura 10ª peso Kg. 0.780 netto finito per dozz. Tipo 34-d. — Idem, misura 12ª peso Kg. 0,870 netto finito per dozz. Tipo 34-e. — Idem, misura uomo, finito, sagomato e foggiato (ta-

glie 9 %; 10; 10 %; 11; 11 16 e 12) peso taglia base Kg. 1.010 per dozz.

Tipo 35. - Calzettone operato o liscio, fabbricato su macchine circolari o rettilinee finezza 8/10, polsino a telaio con Lastex, filato flocco o misto flocco e cascame cotone, tit. dal 10/3 al 16/3, taglia uomo, finito sagomato e foggiato (taglie 9 1/4; 10; 10 1/4; 11; 11 1/4 e 12), peso Kg. 1,100 per dozzina.

CATEGORIA G.

Tipo 1. - Taffeta, in flocco speciale pettinato gasato, base tit. 80/2 (ordito e trama), peso gr. 150/170, alt. cm. 127/130.

Tipo 2. — Taffetta crespato operato, in raion, base titolo 150 (ordito) o base tit. 200 (trama), peso gr. 160/190, alt. cm. 127/130. Tipo 2-a. - Idem. liscio.

Tipo 3. - Raso liscio o rigato, in flocco speciale pettinato gasato, base tit. 80/2 (ordito), e sfilacciato di stracci misti, base tit. metrico 7000 (Trama), peso gr. 400/450, alt. cm. 127/130.

Tipo 4. -- Raso liscio o rigato, in flocco speciale pettinato gasato, base tit. 2/135 (ordito) e flocco opaco, base tit. 40/2 (trama), peso gr. 285/315, alt. cm. 127/130.

Tipo 5. - Raso doppia faccia per arredamento, in flocco pettinato gasato, base tit. 80/2 (ordito) e flocco, base tit. 24/2 (trama), peso gr. 430/480, alt. cm. 127/130.

Tipo 6. — Raso per arredamento, in organzino bemberg, base tit. 25/2 (ordito) e flocco opaco, base tit. 20/2 (trama), peso gr. 320/360, alt. cm. 127/130.

Tipo 7. - Damasco fine, in raion, base tit. 60 (ordito) e o flocco pettinato gasato, base tit. 80/2 (trama), peso gr. 230/260 alt. cm. 127/130.

Tipo 8. — Idem, in organzino bemberg, base tit. 25/2 (ordito) e flocco opaco, base 32/2 (trama).

Tipo 9. — Lampasso fine, in organzino bemberg, base tit. 50/2 (ordito); fiocco opaco, base tit. 40/2 e 70/2 e raion, base tit. 150 dn. (trama), peso gr. 280/320, alt. cm. 127/130.

Tipo 10. — Lampasso fine, in organzino bemberg, base tit. 25/2 (ordito); flocco speciale pettinato gasato, base tit. 2/135 e raion base tit. 150 dn. (trama), peso gr. 330/380, alt. cm. 127/130.

Tipo 11. — Lisere, a orditi discontinui, in flocco speciale pettinato gasato, base tit. 2/100 e flocco opaco, base tit. 30/2 (ordito), e flocco opaco, base tit. 20/2 (trama), peso gr. 290/320, alt. cm. 127/130.

Tipo 12. — Lisere crespato, in flocco speciale pelo strusciante, base tit. 70/2 e flocco opaco, base tit. 70/2 (ordito); flocco opaco base tit. 30/2 e flocco opaco, base tit. 30/2 e flocco opaco, base tit. 30/2 (trama), peso gr. 200/270 alt. base tit. 60/2 e crespo, base tit. 24/2 (trama), peso gr. 240/270, alt. cm. 127/130.

Tipo 13. — Velluto controtagliato fine, în flocco speciale pettinato gasato, base tit. 2/140 (ordito); flocco opaco base tit. 150 dn., sfilacciato di stracci misti, tit. metrico 11.000 e flocco speciale pettinato

gasato, base tit. 70/2 (trama), peso gr. 670/720, alt. cm. 127/130.

Tipo 14. — Tela broccato a mano, in flocco, base tit. 20/2 (ordito e trama), peso gr. 320/380, alt. cm. 127/130.

Tipo 15. — Tela broccato a mano, in flocco cisalfa, base tit. 25/2 (ordito e trama); broccato flocco viscosa, base tit. 20/2, peso grammi 420/500, alt. cm. 127/130.

Tipo 16. — Damasco corrente, in raion base tit. 300 dn. (ordito) e sfilacciato di straccio rigenerato di cotone, tit. metrico 5.000 (trama), peso gr. 420/460, alt. cm, 130,

Tipo 16-a. — Idem, peso gr. 840/920, alt. cm. 260.

Tipo 17. - Damasco corrente, composto di raion, base tit. 300 dn.

(ordito) e flocco, base tit. 20/2 (trama), peso gr. 300/350, alt. cm. 130, Tipo 18. — Damasco medio, composto di flocco speciale pettinato, base tit. 60/2 (ordito) e flocco, base tit. 20/8 (trama), peso gr. 300/350, alt. cm. 130.

Tipo 19. - Damasco medio, composto di raion, base tit. 300 dn. ordito) e flocco, base tit. 20/2 (trama), peso gr. 340/390, alt. cm. 130.

Tipo 19-a. — Idem, peso gr. 680/780, alt. cm. 260.
Tipo 20. — Damasco superiore, composto di raion, base tit. 150 dn. (ordito) e fiocco opaco, base tit. 28/2 (trama), peso gr. 320/360. alt. cm. 130.

Tipo 21. - Damasco superiore, composto di flocco pettinato gasato, base tit. 2/100 (ordito) e flocco, base tit. 28/2 (frama), peso gr. 340/390, alt. cm. 130.

Tipo 22. - Polonese, composto di raion, base tit. 300 dn. e flocco W. 20 (ordito); sfilacciato di straccio rigenerato di cotone, tit. metrico 2.500 e flocco, base tit. W. 20 (trama), peso gr. 340/366, altezza cm. 120.

Tipo 23. — Polonese doppia faccia, composto di raion, base tit. 300 dn. (ordito) e sfilacciato di straccio di cotone rigenerato. base tit. metrico 3.500 (trama), peso gr. 335/345, alt. cm. 120.

Tipo 23-a. — Idem, peso gr. 670/690, alt. cm. 220.

Tipo 24. — Gobelino corrente, composto di raion, base tit. 300 dn. e flocco, base tit. 40/2 (ordlto); flocco base tit. 16 e rigenerato di straccio di cotone, tit. metrico 4.500 e 6.500 (trama), peso gr. 450/500, alt. cm. 130

Tipo 25. — Gobelino medio, composto di raion, base tit. 40/2 • 28/2 (ordito); sfilacciato rigenerato di cotone, base tit. metrico 10.000 e 7.000 e flocco, base tit. 40/2 (trama), peso gr. 540/600, alt. cm. 130.

Tipo 26. — Gobelino superiore, composto di fiocco opaco, base tit. 32/2 e fiocco superiore pettinato gasato, base tit. 60/2 (ordito); flocco opaco, base tit. 20/3 e flocco superiore pettinato gasato, base tit. 60/2 (trama), peso gr. 630/700, alt. cm. 130.

Tipo 27. — Trapunto, composto di raion, base tit. 300 dn., e flocco opaco, base tit. 40/2 (ordito); flocco, base tit. 40/2 e sfilacciato rigenerato di cotone, base tit. metrico 6.100 (trama), peso gr. 440/500, alt. cm. 130.

Tipo 28. — Trapunto medio, composto di flocco opaco, base tit. 40/2 e 28/2 (ordito) flocco, base tit. 40/2 e sfilacciato di straccio rigenerato di cotone, tit. metrico 10.000 (trama), peso gr. 560/620, alt. cm. 130.

Tipo 29. — Trapunto superiore, composto di flocco pettinato, base tit. 2/100 (ordito); flocco opaco, base tit. 40/2 e 28/2 e flocco pettinato, tit. metrico 10.000 (trama), peso gr. 560/620, alt. cm. 130.

Tipo 30. — Lampaso corrente, composto di tutto raion, base tit. 300 dn. (ordito e trama), peso gr. 270/350, alt. cm. 130.

Tipo 30-a. - Idem, peso gr. 540/700, alt. cm. 260.

Tipo 31. - Lampasso medio, composto di flocco extra pettinato gasato, base tit. 60/2 (ordito) e raion, base tit. 200 dn., o flocco (trama), peso gr. 260/350, alt. cm. 130.

Tipo 32. - Lampasso superiore, composto di fiocco pettinato gasato, base tit. 50/2 (ordito) e raion, base tit. 200 e 300 dn. (trama) o flocco, peso gr. 360/430, alt. cm. 130.

Tipo 33. — Groviglio corrente, composto di flocco, base tit. 40/2 (ordito) e trama groviglio rigenerato di cotone, tit. metrico 4.500, peso gr. 450/520, alt. cm. 130.

Tipo 34. - Groviglio medio, composto di fiocco, base tit. 40/2 (ordito) e raion groviglio di sfilacciato di stracci di cotone rigenerato, tit. metrico 4.000 (trama), peso gr. 620/720, alt. cm. 130.

Tipo 35. — Groviglio superiore, composto di raion o flocco, base tit. 40/2 (ordito) e groviglio di raion, tit. metrico 1.600 (trama), peso gr. 750/850, alt. cm. 130,

- Fantasia imitazione groviglio, composta di raion Tipo 36. base tit. 300 dn. (ordito) e sfilacciati di stracci di cotone, tit. metrico 5.000 (trama), peso gr. 550/650, alt. cm. 130.

Tipo 37. — Ciniglia corrente, composta di flocco, base tit. 40/2 (ordito); sfilacciato di straccio di cotone rigenerato, tit. metrico 5.500

e 6.100 e ciniglia flocco (trama), peso gr. 550/640, alt. cm. 130.

Tipo 38. — Ciniglia media, composta di flocco, base tit. 40/2 o on (ordito); rigenerato di stracci di cotone, tit. metrico 5.500 e

ciniglia flocco (trama), peso gr. 660/760, alt. cm. 130.

Tipo 39. — Velluto jacquard, composto di raion, base tit. 300/2 e 450 e flocco, base tit. 24/2 (ordito); sfilacciato straccio di cotone e

milleflori, tit. metrico 6.500 (trama), peso gr. 840/900, alt. cm. 130.

Tipo 39-a. — Idem, peso gr. 1.050/1/200, alt. cm. 170.

Tipo 40. — Velluto per tappeto e arazzo, composto di raion organzino, base tit. 300/2 e 450 e flocco, base tit. 30/2, (ordito); sfilacciato di straccio di cotone e millefiori, tit. metrico 5.000 (trama), peso

gr. 620/700 a mq. Tipo 41. — Velluto unito, composto di flocco, base tit. 26/2 e 28/2 (ordito) e sfilacciato di straccio rigenerato di cotone, tit. metrico

10.200 (trama), peso gr. 690/750, alt. cm. 130.

Tipo 42. — Velluto riccto, e taglio a pezza, semplice altezza, composto di raion organzino, base tit. 300/2 (ordito); raion ovallé base tit. 450/2 (pelo) e flocco, base tit. 32/3 (trama), peso gr. 750/800, alt. cm. 130.

Tipo 43. — Velluto soprarizzo, composto di flocco speciale pettinato gasato, base tit. 50/2 (ordito); flocco, base tit. 20/2 (velluto) e flocco, base tit. 32/2 (trama), peso gr. 630/700, alt. cm. 130.

Tipo 44. — Tessuto per tendaggio « velo », composto di raion,

base tit. 100 dn. (ordito); flocco, base tit. 30 e raion, base tit. 100 dn.

(trama), peso gr. 90/110, alt. cm. 150.

Tipo 45. — Tessuto per tendaggio « Marquisette », composto di

raion, base ttt. 120 dn. (ordito e trama), peso gr. 90/110, alt. cm. 150.

Tipo 46. — Tessuto madras, composto di Rhodiaceta velo, base ttt. 120 dn. (ordito); flocco, tit. metrico 10.000 e Rhodiaceta velo, ttt. base 120 dn. (trama), peso gr. 100/180, alt. cm. 150.

Tipo 47. — Tessuto Madras, composto di Rhodiaceta velo, base

tit. 120 dn. (ordito); Rhodiaceta velo, base tit. 120 dn. e sfilacciato di rigenerato di stracci di cotone, base tit. metrico 10.000 (trama), peso gr. 100/180, alt. cm. 150.

CATEGORIA H

Tipo 1. - Copriletto di damasco, prodotto di tutto raion, base tit. 300 dn. (ordito e trama), peso gr. 100/115 a mq.

Tipo 2. — Idem, peso gr. 150/175 a mq.

Tipo 3. — Copriletto di damasco, prodotto di tutto raion, base
tit. 300 dn. (ordito) e base tit. 150 (trama), peso gr. 200/250 a mq. Tipo 4. — Copriletto di damasco, prodotto in organzino ritorto, base tit. 150/2 (ordito) e base tit. 300 dn. (trama), peso gr. 200/250

Tipo 5. — Copriletto a maglia a 1 trama, prodotto con fiocco, base tit. 20/2 (ordito) e rigenerato di cotone, base tit. 5.000 (trama), peso gr. 250/300 a mq.

Tipo 6. - Copriletto uso Piccato a 2 trame, prodotto con flocco, base tit. 20 (ordito); flocco, base tit. 20 e rigenerato di cotone, base tit. 4.000 (trama), peso gr. 250/300 a mq.

Tipo 7. — Copriletto uso Piccato a 2 trame, composto di flocco, base tit. W. 16 (ordito); flocco, base tit. W. 16 (ordito); flocco, base tit. 4.200 (trama), peso gr. 330/390 a mq.

Tipo 8. - Copriletto reps a 2 trame, prodotto con flocco, base tit. 32/2 e 40/2 (ordito); flocco, base tit. 32/2 e rigenerato di cotone, base tit. 2.800 (trama), peso gr. 250/300 a mq.

Tipo 9. — Copriletto Reps a 2 trame, prodotto con flocco, base tit. 32/2 e 40/2 (ordito); flocco, base tit. 32/2 e rigenerato di cotone, base tit. 3/300 (trama), peso gr. 330/380 a mq.

Tipo 10. — Copriletto gobellino a 1 trama, prodotto con flocco.

base tit. 32/2 e 20/1 (ordito) e rigenerato di cotone, base tit. 5.000 (trama), peso gr. 280/330 a mq.

Tipo 11. - Copriletto gobellino a 1 trama, prodotto con flocco, base tit. 32/2 e 20/1 (ordito) e rigenerato di cotone, base tit. 3.500 (trama), peso gr. 360/420 a mq.

Tipo 12. - Copriletto arazzo a più trame, prodotto con flocco, base tit. 32-2 e 40/2 (ordito); flocco, base tit. 20 e rigenerato di cotone, base tit. 5.000 e 1.000 (trama), peso gr. 330/380 a mq.

Tipo 13. — Copriletto arazzo a più trame, prodotte con flocco, base tit. 32/2 e 20/1 (ordito); flocco, base tit. 20 e rigenerato di cotone,

base tit. 5.000 e 6.500 (trama), peso gr. 400/480 a mq.

Tipo 14. — Copriletto reps a una trama, prodotto con raion filo continuo, base tit. 300 dn. (ordito) e rigenerato di cotone, base tit. 4.000 (trama), peso gr. 220/260 a mq.

Tipo 15. — Copriletto Reps a 1 trama, prodotto con raion filo continuo, base tit. 300 dn. (ordito) e rigenerato di cotone, base tit. 3.500 (trama), peso gr. 280/330 a mq.

Tipo 16. — Copriletto reps a 2 trame, prodotto con raion filo continuo, base tit. 300 dn. e flocco, base tit. 20 (ordito); flocco, base tit. 20 e rigenerato di cotone, base tit. 2.500 (trama), peso gr. 300/350 il mq. Tipo 17. — Copriletto gobellino a 1 trama, prodotto con raion filo

continuo, base tit. 300 (ordito) e rigenerato di cotone, base lit. 5.000 (trama), peso gr. 330/380 a mq.

Tipo 18. - Copriletto gobellino a più trame, prodotto con raion, filocontinuo base tit. 300 (ordito); raion base tit. 300 dn. e rigenerato di cotone, base tit. 2.500 (trama), peso gr. 250/420 a mq.

Tipo 19. — Copriletto arazzo a più trame, prodotto con raion filo continuo, base tit. 450 dn. e flocco, base tit. 30/2 (ordito); flocco base tit. 20/2 e rigenerato di cotone, base tit. 1.000 (trama), peso gr. 380/420 a mq.

- Copriletto damascato, prodotto con raion filo con-Tipo 20. tinuo, base tit. 300 dn. (ordito), e rigenerato di cotone, base tit. 5.000 (trama), peso gr. 330/380 a mq.

Tipo 21. — Copriletto Trapunto a più trame, prodotto con raion

filo continuo, base tit. 300 dn. (ordito); raion base tit. 300 dn. e rigenerato di cotone, base tit. 7.500 (trama), peso gr. 300/350 a mq.

Tipo 22. — Copriletto trapunto a più trame, prodotto con raion,

base tit. 300 dn. e flocco, base tit. 40/2 (ordito); flocco, base tit. 32/2 e 40/2 e rigenerato di cotone, base tit. 5.000 (trama), peso gr. 380/450 a mq.

Tipo 23. — Copriletto Lampasso a più trame, prodotto con raion filo continuo, base tit. 30 dn. (ordito e trama), peso gr. 200/250 a mq.

Tipo 24. — Idem, peso gr. 270/320 a mq.

Nota. — Tutti i tipi di questa categoria potranno essere confezio-

nati con o senza frangia.

Tipo 25. — Frangia per copriletto, peso gr. 25/30, prodotta col 28 % di raion o fiocco e 72 % di cotone rigenerato.

Tipo 26. — Idem, peso gr. 40/48, prodotta col 40 % di raion o fiocco e 60 % di cotone rigenerato.

Tipo 27. — Idem, peso gr. 60/69, prodotta col 40 % di raion o fiocco e 60 % di cotone rigenerato.

- Idem, peso gr. 60/68, prodotta col 40 % di raion o Tipo 27. flocco e 60 % di cotone rigenerato.

Tipo 28. — Idem, peso gr. 75/85, prodotta col 57 % di raion o flocco e 43 % di cotone rigenerato.

Tipo 29. — Idem, peso gr. 40/48, prodotta col 74 % di raion e 26 % di cotone rigenerato.

Tipo 30. — Frangia per copriletto a 2 o 3 nodi, peso gr. 18/22, prodotta col 100 % di flocco.

Tipo 31. — Frangia per copriletto, peso gr. 62/75, prodotta col

100 % di cotone rigenerato. Tipo 32. — *Idem*, peso gr. 40/45, prodotta col 40 % di raion e col

60% di cotone rigenerato. Tipo 33. — Idem. peso gr. 120/125, prodotta col 46 % di raion e

54 % di cotone rigenerato. Tipo 34. — Frangia per tappeto, peso gr. 30/35, prodotta col 50 %

di raion e 50 % di cotone rigenerato.

Tipo 35. — Idem, peso gr. 9/12, prodotta col 100 % di raion.

Tipo 36. — Idem, peso gr. 20/25, prodotta col 100 % di cotone rige-

CATEGORIA I.

Maglieria esterna fantasia, prodotta con filato cardato di fiocco viscosa, tit. 1/9.000-1/12.000, su telai raschel, finezza 18/24. Peso base, camicetta da donna con maniche, 1ª misura, gr. 280 a capo, con tolleranza del 10 %, merce in pacco carta.

Tipo 1. - Camlcetta da donna con maniche.

Tipo 1-a. — Confezioni per uomo e per donna. Tipo 1-b. — Confezioni per ragazzi.

Maglieria esterna fantasia, prodotta con filato raion Viscosa a filo continuo, tit. 180/200 dn., su telai Raschel, finezza 18/24. Peso base, camicetta da donna mezza manica, 1º misura, gr. 120 a capo, con tolleranza del 10 %, merce in pacco carta:

Tipo 2. - Camicetta da donna mezze maniche.

Tipo 2-a. — Consezioni per uomo e per donna. Tipo 2-b. — Consezioni per ragazzi.

Maglieria esterna fantasia, prodotta con filato raion Viscosa filo con-

tinuo, tit. 200/250 d.n., su telai Raschel, finezza 18/24. Peso base, camicetta da donna mezze maniche, 1ª misura, gr. 150 a capo, con tolleranza del 10 %, merce in pacco carta.

Tipo 3. — Camicetta da donna mezze maniche. Tipo 3-a. — Confezioni per uomo e per donna. Tipo 3-b. — Confezioni per ragazzi.

Tipo 4. — Sciarpa da collo a maglia, prodotta con filato cardato di fiocco viscosa, tit. 1/12.000-1/14.000, su telai Raschel, finezza 18/24, dimensioni mc. 22×115, peso per dozzina gr. 1.000, con tolleranza del 10 %, merce in pacco carta.

Maglieria esterna fantasia, prodotta con filato raion viscosa filo continuo tit. 300/450 dn., su telai Raschel, finezza 18/24. Peso base, camicetta da donna mezze maniche, 1ª misura, gr. 130 a capo. con tolleranza del 10 %, merce in pacco carta.

Tipo 5. - Camicetta da donna mezze maniche,

Tipo 5-a. — Canalcetta con manica e abito per donna. Tipo 5-b. — Confezioni per ragazzi.

Maglieria esterna fantasia, prodotta con filato raion viscosa filo continuo, tit. 250/300 dh., su telai Raschel, finezza 18/24. Peso base, camicetta da donna con maniche, 1º misura, gr. 250 a capo, con tolleranza del 10 %, merce in pacco carta.

Tipo 6. — Camicetta da donna con manica. Tipo 6-a. — Confezioni per uomo e per donna.

Tipo 6-b. — Confezioni per ragazzi.

Maglieria esterna fantasia, prodotta con filato cardato di flocco viscosa, tit. 1/14.000-1/16.000 su telai Raschel, finezza 18/24. Pesa base, per abito da donna con maniche, 1º misura, gr. 510 a capo, con tolleranza del 10 % merce in pacco carta.

Tipo 7. — Abito da donna con manica.

Tipo 7-a. — Confezioni per uomo e per donna. Tipo 7-b. — Confezioni per ragazzi.

Maglieria esterna fantasia, prodotta con filato pettinato di flocco viscosa misto trital, tit. 2/25.000-2-28.000, su telai Raschel, finezza 18/24. Poso base, camicetta da donna con manica, 1ª misura, gr. 280 a capo, con tolleranza del 10 %, merce in pacco carta. Tipo 8. — Camicetta da donna con manica.

Tipo 8-a. — Confezioni per uomo e per donna. Tipo 8-b. — Confezioni per ragazzi. Tipo 9. — Scialle per donna, con frangia applicata al 4 lati, prodotto con filato pettinato di fiocco viscosa misto trital, tit. 2/32.000-2/40.000, su telai Raschel, finezza 18/24, dimensioni cm. 110×220, peso

gr. 400 a capo, con tolleranza del 10%, merce in pacco carta.

Tipo 10. — Scialle per donna, con frangla intrecciata e annodata da 3 lati, prodotto con il 70% di filato cardato di fiocco viscosa, tit. 1/9.000, il 15 % di filato pettinato fiocco viscosa, tit. 1/32, ed il 15 % di filato pettinato fiocco viscosa, tit. 1/32, ed il 15 % di filato Lenasel, tit. 1/60, su telai a navetta, peso gr. 475 a capo, con tolleranza del 10 %, merce in colli.

Tipo 10-a. — Idem, con frangia da 2 lati, peso gr. 385 a capo.

Tipo 10 b. — Idem, con frangia da 4 lati, peso gr. 975 a capo.

Tipo 11. — Scialle invernale per donna, prodotto con filato petti-

nato di flocco viscosa misto con cisalfa e trital, tit. 2/22.000, su telai Jacquard a mano. Peso riferito allo scialle di cm. 95 x 180 (frangia esclusa) — che viene preso come base di riferimento — Kg. 0,300 per capo, con tolleranza del 10 %, merce in pacco.

Maglieria esterna fantasia, prodotta con filato cardato di raion yiscosa, tit. 1/8.000-1/12.000, su macchine retillinee, finezza 7/8. Peso base, maglia esterna da uomo senza maniche, taglia 1º. Kg. 2,200 per dozzina, con tolleranza del 10 %.

Tipo 12. — Maglieria in disegni e colori diversi.

Tipo 12-a. — Confezioni per donna. Tipo 12-b. — Confezioni per bambino.

Maglieria in disegni e colori diversi, prodotta con filato cardato com-posto di rigenerati e sottoprodotti di fibre vegetali e raion, titolo 1/14.000-1/16.000, su macchine rettilinee, finezza 10/12. Peso base. maglia esterna da uomo senza maniche, taglia 1º, Kg. 2 per dozzina, con tolleranza del 10 %.

Tipo 13. — Maglieria in disegni e colori diversi. Tipo 13-a. — Confezioni per donna. Tipo 13-b — Confezioni per bambini.

Maglieria in disegni e colori diversi, prodotta con filato pettinato di raion viscosa, tit. 2/20-2/26, su macchine rettilinee, finezza 7/8. Peso base, maglia esterna da uomo senza maniche, taglia 1º, Kg. 2,200 per dozzina, con tolleranza del 10 %

Tipo 14. - Maglieria in disegni e colori diversi.

Tipo 14-a. — Confezioni da donna. Tipo 14-b. — Confezioni per bambini.

Maglieria in disegni e colori diversi, prodotta con filato pettinato di raion viscosa, tit. 2/28-2/32, su macchine rettilinee, finezza 8/10. Peso base, maglia esterna da uomo senza maniche, taglia 1º, Kg. 2 per dozzina, con tolleranza del 10 %.

Tipo 15. - Maglieria in disegni e colori diversi,

Tipo 15-a. — Confezioni da donna. Tipo 15-b. — Confezioni per bambini.

Maglieria in disegni e colori diversi, prodotta con filato pettinato di raion viscosa, tit. 2/34-2/38, su macchine rettilinee, finezza 10/12. Peso base, maglia esterna da uomo senza maniche, taglia 1. Kg. 1,800 per dozzina, con tolleranza del 10 %

Tipo 16. — Maglieria in disegni e colori diversi. Tipo 16-a. — Confezioni da donna. Tipo 16-b. — Confezioni per bambini.

Maglieria esterna, prodotta con filato Lenasel, tit. 1/36, su macchine rettilinee, finezza 12. Peso base, maglione sport. per uomo con maniche e collo, taglia 1º, Kg. 3,600 per dozzina, con tolleranza

Tipo 17. — Maglieria esterna. Tipo 17-a. — Confezioni per ragazzo. Tipo 17-b. — Confezioni per uomo e per donna.

Tipo 18. — Maglieria esterna, prodotta con filato di raion flocco pettinato, ttt. 2/24 - 2/28, su macchine rettilinee, finezza 10/12. Peso base, camicetta aperta con maniche per donna, taglia 24. Kg. 3,200

per dozzina, con tolleranza del 10 %.

Tipo 19. — Maglieria esterna, prodotta con filato cardato misto col 50 % di cotone rigenerato e 50 % di raion flocco, tit. 1/16 - 1/18, su macchine rettilinee, finezza 10/12. Peso base, camicetta aperta con maniche per donna, taglia 2*, Kg. 3,200, per dozzina, con tolleranza del 10 %.

del 10 %.

Tipo 20. — Maglieria esterna, prodotta con filato pettinato di raion flocco acetato, tit. 2/24-2/28, su macchine rettilinee, finezza 10/12. Peso base, camicetta aperta con maniche per donna, taglia 2.

kg. 3,200 per dozzina, con tolleranza del 10 %.
Tipo 21. — Maglieria esterna, prodotta con filato di raion flocco
pettinato, tit. 2/30-2/32, su macchine rettilinee, finezza 10/12. Peso base, camicetta aperta per donna con maniche, taglia 2ª, kg. 2,900

per dozzina, con tolleranza del 10-%.

Tipo 22. — Maglieria esterna, prodotta con filato pettinato di raion acetato, tit. 2/30-2/32, su macchine rettilinee, finezza 10/12. Peso base, camicetta aperta con maniche per donna, taglia 2º, chilogrammi 2,900 per dozzina, con tolleranza del 10 %.

Tipo 23. — Maglieria esterna, prodotta con filato pettinato di flocco viscosa tit. 2/31-2/36 su macchina rottilina finezza 12/12.

1100 23. — Magheria esterna, prodotta con filato petinato de flocco viscosa, tit. 2/34-2/36, su macchine rettilinee, finezza 12/12. Peso base, camicetta aperta con maniche per donna, taglia 22. chigogrammi 2,900 per dozzina, con tolleranza del 10 %.

Maglieria esterna, prodotta con filato pettinato di raion flocco acetato, tit. 2/34-2/36, su macchine rettilinee, finezza 13/14, poso base, camicetta aperta con maniche per donna, taglia 22. kg. 2.900. per dozzina, con tolleranza del 10 %.

Tipo 24. — Maglieria esterna.

Tipo 24. — Magneria estrica.

Tipo 24-a. — Confezioni da ragazzo.

Tipo 24-b. — Confezioni da bagno.

Tipo 24-c. — Sciarpe.

Nota bene. — a) I tipi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

21, 22, 23, 24 a relativi sottotipi, possono essere prodotti anche con garzatura.

b) I tipi 13, 14, 15, 16, 17 e relativi sottotipi, possono essere pro-

dotti anche ricamati.

c) I tipi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e relativi sottotipi, possono essers prodotti anche chiusi senza bottoni.

d) I tipi 13, 14, 15, 16, 17 e relativi sottotipi, possono essere prodotti anche su macchine a maglia rovesciata o Jacquard od altre speciali.

e) Tutti i tipi e sottotipi di questa categoria (escluso i tipi 4. 9. 10, 10-a, 10-b, e 11), possono essere confezionati con chiusura lampo.

Tipo 25. — Tessuto a maglia indemagliabile per biancheria, tinta unita, intreccio semplice a due pettini, tinto e finito, fabbricato su telai a catena base finezza 26 sassone. Prodotto con filato raion filo viscosa, tit. 60/75 dn.

Tipo 25-a. - Idem, prodotto con filato raion filo acetato, tit.

Tipo 25-b. - Idem, prodotto con filato raion filo cuprammoniacale (bemberg) 60 dn.

Tipo 25-c. — Idem, prodotto col 70 % di filato raion Lenasel, tit. 1/75.000 e col 30 % di filato raion filo viscosa, tit. 60 dn., garzato da una parte.

N. B. - Il tipo e i sottotipi 25 possono essere prodotti con intrecci operati o a due effetti.

Tipo 26. - Tessuto a maglia indemagliabile per biancheria, tinta unita, intreccio semplice a un pettine, tinto e finito, fabbricato su telai a catena, base finezza 26 sassone, prodotto con filato raion filo viscosa, tit. base 120 dn.

Tipo 26-a. - Idem, prodotto con filato raion Lenasei, tit. 1/60.000-1/75.000.

Tipo 26-b. - Idem, prodotto con filato raion filo viscosa, base tit. 180 dn. e su telai di finezza 20/22 sassone.

Tipo 27. — Tessuto a maglia indemagliabile per camiceria, tinta unita o fantasia, intreccio semplice a 2 pettini, tinto e finito, fabbricato su telaio a catena, base finezza 26 sassone, prodotto con fi-lato raion filo viscosa, tit. 60/75 dn.

Tipo 27a. - Idem, prodotto con filato raton filo acetato, tit. 60/75 dn.

Tipo 27-b. - Idem, prodotto col 50 % di filato raion filo viscosa, tit. 60/75 dn. e col 50 % di filato raion filo acetato, tit. 60/75 dn.

Tipo 27-c. — Idem, prodotto con filato raion filo cuprammonia-cale (bemberg), tit. 60 dn.

N.B. — Il tipo e i sottotipi 27 possono essere prodotti con intrecci operati.

– Tessuto a maglia indemagliabile per camiceria, tinta Tipo 28. unita o fantasia, intreccio a due pettini, garzato da un lato, tinto e finito, fabbricato su telaio a catena, base finezza 20/22 sassone. Prodotto con filato raion Lenasel, tit. 1/60.000-1/75.000,

Tipo 28-a. — Idem, prodotto con filato raion Lenasel, tit. 1/60.000-

1/75.000 e fili tinti acetato di effetto.

N.B. — I tipi 28 e 28-a, possono essere prodotti anche non garzati. Tipo 29. — Tessuto a maglia indemagliabile per camiceria, tinta unita o fantasia, intreccio semplice a un pettine, tinto e finito, fabbricato su telai a catena, base finezza 20/22 sassone. Prodotto con filato raion filo viscosa, tit. base 180 dn.

Tipo 29-a. — Idem, prodotto con filato raion Lenasel, tit. 1/36.000. Tipo 29-b. — Idem, prodotto col 75 % di filato raion filo viscosa, tit. 180 dn. e col 25 % di fili tinti acetato.

Tipo 30. - Tessuto a maglia liscia, operata, felpata e spugna, tinta unita o fantasia, tinto e finito, fabbricato su telai circolari ad immagliatrici, base finezza 26/24. Prodotto con raion filo viscosa, base tit. 180 dn.

Tipo 30-a. - Idem, prodotto con filato raion filo acetato, titolo

150/180 dn. (base colori medi).

Tipo 30-b. — *Idem*, prodotto con filato raion Lenasel, tit. 1/36.000. Tipo 30-c. — *Idem*, prodotto con il 60 % di filato raion filo viscosa (base 450/600 dn.) e il 40% di filato raion Lenasel, tit. 1/60.000 e garzato da una parte.

Tipo 30-d. - Idem, prodotto con il 60 % di filato raion filo acetato, tit. 150/180 dn. ed il 40 % di raion Lenasel, tit. 1/60.000 e garzato da

una parte.

,Tipo 31. -- Tessuto a maglia a costa tubolare unita ed operato o a disegno, tinta unita o fantasia, tinto e finito, fabbricato su macchine tubolari a costa semplice e a costa incrociata (interlock). Prodotto con filato raion filo viscosa (tintura in filo), tit. base 150 dn.

Tipo 31-a. - Idem, prodotto con filato raion filo acetato (fili tinti

in pasta), tit. base 150 dn.

Tipo 31-b. — *Idem*, prodotto con filato raion filo cuprammonia-cale (bemberg), tit. base 150 dn. (fili tinti).

Tipo 31-c. — Idem, prodotto con filato raion Lenasel, tit. 7/75.000-1/60.000.

Tipo 32. — Tessuto a maglia a costa con cimose - Unito, operato o a disegno (Jacquard), tinta unita o fantasia (tinto in filo), fabbricato su macchine rettilinee semplici e speciali. Prodotto con filato raion filo acetato, tit. base 150 dn.

Tipo 32-a. — Idem, prodotto con filato raion filo cuprammoniacale (bemberg), tit. base 150 dn.

Tipo 32-b. - Idem, prodotto con filato raion filo viscosa, tit. base

Tipo 32-c. - Idem, prodotto con filato di fiocco viscosa pettinato, tit. 2/24-2/28.

Tipo 32-d. - Idem, prodotto con filato cardato di rigenerato al 50 % e 50 di flocco viscosa.

Tipo 32-e. - Idem, prodotto con filato di fiocco acetato pettinato, tit. 2/24-2/28.

Tipo 32-1. — Idem, prodotto con filato di fiocco viscosa pettinato, tit. 2/30-2/32.

Tipo 32-g. - Idem, prodotto con filato di fiocco acetato pettinato, tit. 2/30-2/32.

Tipe 32-h. - Idem, prodotto con filato di fiocco viscosa pettinato,

tit. 2/34-2/36.

Tipo 32-i. - Idem, prodotto con filato di fiocco acetato pettinato,

tit. 2/34-2/36.

CATEGORIA L.

Guanti fabbricati con filato cardato di flocco tit. 10/12. Prodotti su macchine rettilinee a mano, finezza 7/8/9/10, a maglia liscia od operata, peso riferito alla taglia media, con tolleranza del 5 %: Tipo 1. — Guanto da ragazzo, peso Kg. 0,360 per dozz.

Tipo 1-a. — Guanto da donna, peso Kg. 0,580 per dozz.
Tipo 1-b. — Guanto da uomo, peso Kg. 0,720 per dozz.
Guanti fabbricati con filato pettinato di fiocco, tit. metrico dal 18 al 24, ritorto a più capi. Prodotti su macchine rettilinee a mano, finezza 7/8/9/10, maglia liscia od operata. Peso riferito alla taglia media, con tolleranza del 5 %:

Tipo 2 — Guanto da ragazzo, peso Kg. 0,330 per dozz.
Tipo 2-a. — Guanto da donna, peso Kg. 0,500 per dozz.
Tipo 2-b. — Guanto da uomo, peso Kg. 0,800 per dozz.
Guanti fabbricati con filato pettinato di flocco, tit. metrico dal 18 al 30, ritorto a più capi. Prodotti con macchine a maglia rovesciata, finezza 8/10. Peso riferito alla taglia media, con tolleranza

Tipo 3. — Guanto da ragazzo, peso Kg. 0,330 per dozz. Tipo 3-a. — Guanto da donna, peso Kg. 0,500 per dozz. Tipo 3-b. — Guanto da uomo, peso Kg. 0,800 per dozz.

Guanti gasati internamente, fabbricati con filato pettinato di flocco, tit. metrico 18 è 24, oppure con filato pettinato ricciolino, tit. metrico 12-15 ritorto a più capi. Prodotti su macchine rettilinee a mano, finezza 7/8/9/10, a maglia rovesciata o tubolare. Peso riferito alla taglia media, con tolleranza del 5 %:

Tipo 4. — Guanto da ragazzo, peso Kg. 0,370 per dozz. Tipo 4-a. — Guanto da donna, peso Kg. 0,550 per dozz. Tipo 4-b. — Guanto da uomo, peso Kg. 0,800 per dozz.

Guanti fabbricati con filato di fiocco ritorto (sistema cotoniero) mercerizzato e gasato, tit. cotone dall'8 al 12. Prodotti su macchine rettilinee finezza 7/8/9/10, a maglia operata. Peso riferito alla

taglia media, con tolleranza del 5 %: Tipo 5. — Guanto da ragazzo, peso Kg. 0,420 per dozz. Tipo 5-a. — Guanto da donna, peso Kg. 0,600 per dozz. Tipo 5-b. — Guanto da uomo, peso Kg. 0,900 per dozz.

Guanti fabbricati, all'esterno con filato di flocco (sistema cotoniero) mercerizzato e gasato, tit. cotone 8/12 e all'interno con filato di fiocco pettinato, tit. metrico 18/24. Filato impiegato nell'esterno 75 % e nell'interno 25 %. Peso riferito alla taglia media, con tolleranza del 5 %:

Tipo 6. — Guanto doppio da donna, peso Kg. 1 per dozz. Tipo 6-a. — Guanto doppio da uomo, peso Kg. 1,200 per dozz.

Guanti fabbricati con filato pettinato di flocco a più capi, nei titoli dal 18 al 24. Prodotti su macchine rettilinee, finezza 5/6/7/8, a punto operato. Peso riferito alla taglia media, con tolleranza del 5 %:

Tipo 7. - Guanto da uomo, peso Kg. 1,100 per dozz.

Guanti dorsi per guanti di pelle, fabbricati con filato di fiocco, titolo 8/16 ritorto (sistema cotoniero) a più capi, mercerizzato, gasato, prodotti su macchine rettilinee, finezza dal 7 al 10, maglia operata, peso riferito alla taglia media:

Tipo 8. - Guanto dorso per guanto di pelle da donna, peso

Kg. 0,380 per dozz.

Tipo 8-a. — Guanto dorso per guanto di pelle da uomo, peso

Kg. 0,550 per dozz.

Mezzi guanti dorsi fabbricati con filato di fiocco pettinato, titolo 10/24.000 o ricciolino, tit. 12/15.000, prodotti su macchine rettilinee, finezza dal 7 al 10, maglia variamente operata, peso riferito alla taglia media:

Tipo 9. — Mezzo guanto dorso da donna, peso Kg. 0,380 per dozz.
Tipo 9-a. — Mezzo guanto dorso per uomo, peso Kg. 0,550 per dozz.
Muffole (guanti) prodotto con filato di flocco pettinato, tit. metrico
18/24 oppure filato ricciolino, tit. 12/15 ritorto a più capi, su mac-

chine rettilinee finezza 7/8/9/10. Peso riferito alla taglia media:

Tipo 10. — Muffola per neonato, peso gr. 200 per dozz.
Tipo 10-a. — Muffola per ragazzo, peso gr. 300 per dozz.
Tipo 11. — Guanto da donna, fabbricato con filato di flocco, titolo 8-16 a 2 capi ritorto (sistema cotoniero) a più capi mercerizzato, gasato, prodotto su macchine rettiiinee, finezza dal 7 al 10, maglia operata. Peso taglia media Kg. 0,350 per dozz.

Tipo 12. — Guanto da donna, fabbricato con filato di flocco, ti-tolo 8/16 ritorto a 2 o più capi, mercerizzato, gasato, prodotto su macchine rettilinee, finezza dal 7 al 10, maglia operata. Peso taglia

media Kg. 0.450 per dozz.

Tipo 13. – Tessuto a maglia indemagliabile per guanti, liscio o operato, tinto e finito, fabbricato su telai a catena intreccio a 3 pettini, base finezza 26 sassone, prodotto con filato raion Lenasel, base tit. 1/75.000.

Tipo 14. — Tessuto a maglia indemagliabile per guanti, liscio, intreccio semplice a 2 pettini, tinto e finito, fabbricato su telai a catena, base finezza 26 sassone, prodotto con filato raion filo viscosa, base tit. 75 dn.

Tipo 15. _ Tessuto a maglia indemagliabile per guanti, liscio, intreccio a doppia spina (atlas), tinto e finito, fabbricato su telaí a catena, base finezza 26 sassone, prodotto con filato raion flocco, base tit. 1/60.

Tipo 16. - Tessuto a maglia indemagliabile per guanti, operato, tinto e finito. Fabbricato su telai a catena, intreccio a 2 pettini, base finezza 26 sassone, prodotto con filato raion filo viscosa, base titolo 120 dn.

Tipo 17. — Tessuto a maglia indemagliabile traforato a rete per guanti, tinto e finito. Fabbricato su telai a catena a 2 pettini, base finezza 26 sassone, prodotto con filato raion filo acetato, base titolo

CATEGORIA M.

Tipo 1. — Tela candida, per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a mq. gr. 195, tolleranza 5 %, prodotta con stoppa agricola di lino, base tit. 25 (ordito e trama).

Tipo 1-a. — *Idem*, alt. cm. 80. Tipo 1-b. — *Idem*, alt. cm. 90.

Tipo 1-c. — Idem, alt. cm. 100.

Tipo 1-c. — Idem, alt. cm. 100.

Tipo 1-d. — Idem, alt. cm. 240.

Tipo 1-e. — Idem, alt. cm. 270.

Tipo 2. — Tela candida, per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a mg. gr. 200, tolleranza 5 %, prodotta con lino agricolo, base tit. 25 (ordito e trama).

```
Tipo 2-a. — Idem, alt. cm. 75.
Tipo 2-b. — Idem, alt. cm. 80.
Tipo 2-c. — Idem, alt. cm. 100.
Tipo 3. — Tela cremata per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a
          Tipo 2-a. — Idem, alt. cm. 80.
Tipo 2-b. — Idem, alt. cm. 90.
          Tipo 2-c. — Idem, alt. cm. 100.
         Tipo 2-d. — Idem, alt. cm. 240.
Tipo 2-e. — Idem, alt. cm. 270.
                                                                                                                                                                                mq. gr. 301, toll. 5 %, prodotta con stoppa canapa superiore, base
                                                                                                                                                                                tit. 12 (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 12 (trama),
Tipo 3. — Tela candida, per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a mq. gr. 170, tolleranza 5 %, prodotta con lino agricolo, base tit. 30
                                                                                                                                                                                        Tipo 3-a. — Idem, alt. cm. 80.
Tipo 3-b. — Idem, alt. cent. 90.
Tipo 3-c. — Idem, alt. cm. 100.
(ordito) e base tit. 35 (trama).
        dito) e base tit. 35 (trama).

Tipo 3 a. — Idem, alt. cm. 80,
Tipo 3-b. — Idem, alt. cm. 90.

Tipo 3-c. — Idem, alt. cm. 100.

Tipo 3-c. — Idem, alt. cm. 240.

Tipo 3-e. — Idem, alt. cm. 270.

Tipo 4. — Tela candida, per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a grant 178. tolleranza 5 %. prodotta con lino agricolo, base tit. 30
                                                                                                                                                                               Tipo 3-c. — Idem, alt. cm. 100.

Tipo 4. — Tela cremata per uso casalingo, alt. cm. 70, peso al mq. gr. 359, toll. 5%, prodotta con canapa normale, base tit. 14 (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 16 (trama).

Tipo 4-a. — Idem, alt. cm. 75.

Tipo 4-b. — Idem, alt. cm. 80.

Tipo 4-c. — Idem, alt. cm. 100.

Tipo 5. — Tela cremata per uso casalingo, alt. cm. 70, peso al mq. gr. 263, toll. 5%, prodotta con stoppa canapa superiore base tit. 14 (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 18 (trama).

Tipo 5-a. — Idem. alt. cm. 80.
mq. gr. 178, tolleranza 5 %, prodotta con lino agricolo, base tit. 30 (ordito) e stoppa agricola di lino, base tit. 30 (trama).
         Tipo 4-a. — Idem, alt. cm. 80.
Tipo 4-b. — Idem, alt. cm. 90.
Tipo 4-c. — Idem, alt. cm. 100.
Tipo 4-d. — Idem, alt. cm. 240.
                                                                                                                                                                                        Tipo 5-a. — Idem, alt. cm. 80.
Tipo 5-b. — Idem, alt. cm. 85.
Tipo 5-c. — Idem, alt. cm. 100.
Tipo 6. — Tela cremata per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a
         Tipo 4-e — Idem, alt. cm. 270.
Tipo 5. — Pannolino candido, dimensioni cm. 50×50, peso a
                                                                                                                                                                                mq. gr. 248, toll. 5 %, prodotta con canapa normale; base tit. 16
mq. gr. 172, toll. 5%, con frangia di cm. 5, prodotto con stoppa agricola di lino, base tit. 30 (ordito); stoppa agricola di lino, base tit. 30 e stoppa di canapa superiore, base tit. 10/2 (trama).

Tipo 5-a. — Idem, dimensioni cm. 55×55.

Tipo 5-b. — Idem, dimensioni cm. 60×60.
                                                                                                                                                                                (ordito) e stoppa canapa superiore base tit. 20 (trama).
                                                                                                                                                                                        Tipo 6-a. — Idem, alt. cm. 75.
Tipo 6-b. — Idem, alt. cm. 80.
                                                                                                                                                                                        Tipo 6-c. — Idem, alt. cm. 100.
                                                                                                                                                                               Tipo 6-c. — Idem, alt. cm. 100.

Tipo 6-d. — Idem, alt. cm. 240.

Tipo 6-e. — Idem, alt. cm. 260.

Tipo 7. — Tela cremata per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a mq. gr. 294, toll. 5 %, prodotta con canapa superiore, base tit. 20 (ordito) e stoppa canapa superiore, base tit. 20 (trama).

Tipo 7-a. — Idem, alt. cm. 75.

Tipo 7-b. — Idem, alt. cm. 80.

Tipo 7-c. — Idem, alt. cm. 100.

Tipo 8. — Tela candida per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a mq. gr. 313, toll. 5 %, prodotta con stoppa canapa superiore, base tit. 14 (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 14 (trama).

Tipo 8-a. — Idem, alt. cm. 80.
Tipo 6. — Pannolino candido, dimensioni cm. 50×50, peso a mq. gr. 170, toll. 5 %, con frangia di cm. 5, prodotto con stoppa agricola di lino, base tit. 30 (ordito); lino agricolo, base tit. 35 e stoppa di canapa superiore, base tit. 10/2 (trama).
         Tipo 6-a. — Idem, dimensioni cm. 55 \times 55;
Tipo 6-b. — Idem, dimensioni cm. 60 \times 60.
Tipo 7. — Asciugamano tela candido, dimensioni cm. 65×110, frangia a 4 nodi, peso gr. 209 a capo, toll. 5 %, prodotto con stoppa agricola di lino, base tit. 21 (ordito); stoppa agricola di lino, base tit. 21 e stoppa canapa superiore, base tit. 10/5 (trama).

Tipo 8. — Asciugamano operato candido, dimensioni cm. 60×110,
                                                                                                                                                                               Tipo 8-a. — Idem, alt. cm. 80.
Tipo 8-b. — Idem, alt. cm. 90.
Tipo 8-c. — Idem, alt. cm. 100.
Tipo 9. — Tela candida per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a mq. gr. 250, toll. 5 %, prodotta con stoppa canapa superiore, base tit. 14 (ordito) e base tit. 20 (trama).
frangia a 2 nodi, peso gr. 161 a capo, toll. 5 %, prodotto con stoppa
 agricola di lino, base tit. 25 greggio (ordito e trama).
Tipo 9. — Servizio da tavola operato candido, per sei persone, peso a mq. gr. 240, toll. 5 % prodotto con lino agricolo 1/4 bianco, base tit. 30 (ordito) e stoppa di lino, base tit. 25 (trama). Tovaglia
 cm. 150×150, con sei tovaglioli di cm. 60×60.
                                                                                                                                                                                        Tipo 9-a. — Idem, alt. cm. 75.
Tipo 9-b. — Idem, alt. cm. 80.
          Tipo 9-a. -

    Idem, per dodici persone. Tovaglia cm. 150×250, con

12 tovaglioli di cm. 60×60.
                                                                                                                                                                                        Tipo 9-c. — Idem, alt. cm.
Tipo 10. — Servizio da tavola damascato candido, per sei persone, peso a mq. gr. 195, toll. 5 %, prodotto con lino agricolo, base tit. 30 (ordito) e base tit. 35 (trama). Tovaglia cm. 150×150, con sei
                                                                                                                                                                                        Tipo 9-d. - Idem, alt. cm. 100.
                                                                                                                                                                                Tipo 9-c. — Idem, alt. cm. 240.
Tipo 9-c. — Idem, alt. cm. 240.
Tipo 10. — Tela candida per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a mq. gr. 240, toll. 5 %, prodotta con canapa superiore, base tit. 20 (ordito), e stoppa canapa superiore, base tit. 20 (trama).
tovaglioli di cm. 60×60.
Tipo 10-a. — Idem, per dodici persone. Toagvlia cm. 150\times250, con 12 tovaglioli di cm. 60\times60.
                                                                                                                                                                                        Tipo 10-a. — Idem, alt. cm. 75.
Tipo 10-b. — Idem, alt. cm. 80.
Tipo 11. — Tela greggia per imbottitura, alt. cm. 60, peso a mq. gr. 271, toll. 5%, prodotta con stoppa agricola di lino, base tit. 18 (ordito) e base tit. 20 (trama).
                                                                                                                                                                                        Tipo 10-c. — Idem, alt. cm. 90.
Tipo 10-d. — Idem, alt. cm. 100.
Tipo 10-e. — Idem, alt. cm. 240.
Tipo 11. — Tela candida per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a
         Tipo 11-a. — Idem, alt. cm. 65.

Tipo 11-b. — Idem, alt. cm. 70.

Tipo 12. — Tela greagia per imbottiture, alt. cm. 60, peso a
                                                                                                                                                                               Tipo 11. — Tela canaida per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a mq. gr. 190, toll. 5 %, prodotta con canapa superiore, base tit. 25 (ordito) e base tit. 20.000 (trama).

Tipo 11-a. — Idem, alt. cm. 80,
Tipo 11-b. — Idem, alt. cm. 90,
Tipo 11-c. — Idem, alt. cm. 100,
Tipo 11-d. — Idem, alt. cm. 240,
Tipo 11-e. — Idem, alt. cm. 270.

Tipo 12. — Tela candida per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a mg gr. 182 toll. 5 % frodotta con canapa superiore, base tit. 20.000
mq. gr. 245, toll. 5 %, prodotta con stoppa agricola di lino, base tit. 25
 (ordito e trama).
         Tipo 12-a. — Idem, alt. cm. 65.
Tipo 12-b. — Idem, alt. cm. 70.
         Tipo 13. — Tela greggia per imbottitura, alt. cm. 60, peso a mq.
gr. 230, toll. 5 %, prodotta con lino agricolo, base tit. 30 (ordito), e stoppa agricola di lino, base tit. 22 (trama).
         Tipo 13-a. — Idem, alt. cm. 65.
Tipo 13-b. — Idem, alt. cm. 70.
                                                                                                                                                                                mq. gr. 182, toll. 5 %, prodotta con canapa superiore, base tit. 20.000
                                                                                                                                                                                (ordito e trama).
                                                                                                                                                                                        Tipo 12-a. — Idem, alt. cm. 80.
Tipo 12-b. — Idem, alt. cm. 90.
Tipo 12-c. — Idem, alt. cm. 100.
          Tipo 14. — Tela greggia per imbottitura, alt. cm. 65, peso a mq.
gr. 227, toll. 5 %, prodotta con stoppa di lino greggio, base tit. 30 (ordito) e base tit. 25 (trama).
                                                                                                                                                                               Tipo 12-c. — Idem, alt. cm. 100.

Tipo 12-d. — Idem, alt. cm. 240.

Tipo 12-e. — Idem, alt. cm. 270.

Tipo 13. — Tela candida per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a mg. gr. 170, toll. 5 %, prodotta con canapa superiore, base tit. 20.000 (ordito) e base tit. 25.000 (trama).
         Tipo 14-a. - Idem, alt. cm. 70.
                                                                  CATEGORIA N
         Tipo 1. - Tela cremata per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a
                                                                                                                                                                                        Tipo 13-a. — Idem, alt. cm, 80.
Tipo 13-b. — Idem, alt. cm. 90.
Tipo 13-c. — Idem, alt. cm. 100.
```

mq. gr. 393, tolleranza 5 %, prodotta con stoppa canapa superiore, tit. 10 (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 10 (trama).

Tipo 1-a. — Idem, alt. cm. 80.

Tipo 1-b. — Idem, alt. cm. 90.

Tipo 1-c. — Idem, alt. cm. 100.

Tipo 2. — Tela Cremata per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a mq. gr. 380, tolleranza 5 %, prodotta con stoppa di canapa superiore, base tit. 10 (ordito) e stoppa di canapa normale, base tit. 12 (trama).

Tipo 13-d. — Idem, alt. cm. 240.
Tipo 13-e. — Idem, alt. cm. 270.
Tipo 14. — Traliccio candido per materasso, alt. cm. 100, peso a mq. gr. 255, toll. 5 %, prodotto con canapa normale, base tit. 20. (ordito) e stoppa canapa superiore, base tit, 20 (trama).

Tipo 15. - Tela greggia per pagliericcio, alt. cm. 115, peso a

ng gr. 352, toll. 5%, prodotta con stoppa canapa superiore, base tit. 12 (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 9 (trama).

Tipo 15-a. — Tala rigata per pagliericcio, alt. cm. 115, peso a mq. gr. 347, toll. 5%, prodotta con stoppa canapa superiore greggia 1/4 bianco, tinto dal greggio, base tit. 12 (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 9 (trama).

Tipo 16. — Tela rigata per pagliericcio, alt. cm. 65, peso a mq. gr. 303, toll. 5 %, prodotta con stoppa canapa superiore, base tit. 10 cremato, tinto greggio (ordito) e stoppa canapa normale cremato, base tit. 10 (trama).

Tipo 16-a. — Tela quadrettata per pagliericcio, alt. cm. 65, peso a mq. gr. 302, toll. 5 %, prodotta con stoppa canapa superiore e stoppa canapa normale, base tit. 10 cremato, tinto greggio (ordito e trama).

Tipo 17. — Tela rigata per pagliericcio, alt. cm. 60, peso a mq. gr. 254, toll. 5%, prodoita con stoppa canapa superiore, base tit. 14 cremato, tinto (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 16 Tipo 17. cremato (trama).

Tipo 17-a. — Tela quadrettata per pagliericcio, alt. cm. 60, peso a mq. gr. 254, toll. 5 %, prodotta con stoppa canapa superiore, base tit. 14, cremato, tinto (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 16 cremato (trama).

Tipo 18. — Tela quadrettata per strofinacci, alt. cm. 60, peso a mq. gr. 294, toll. 5%, prodotta con stoppa canapa superiore, base tit. 10 cremato, tinto (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 12 cremato, tinto (trama).

Tipo 19. — Tela quadrettata per strofinacci, alt. cm. 60, peso a mq. gr. 274, toll. 5 %, prodotta con stoppa canapa superiore, base tit. 14 cremato, tinto (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 14 cremato, tinto (trama).

Tipo 20. — Tela quadrettata per strofinacci, alt. cm. 60, peso a mq. gr. 200, toll. 5 %, prodotta con canapa normale, base tit. 16 greggio, tinto (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 16, greggio tinto (trama).

Tipo 21. - Tela per paragrembo, alt. cm. 60, peso a mq. gr. 261, toll. 5%. prodotta con canapa normale, base tit. 16 tinto (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 18 greggio (trama).

Tipo 22. — Pannolino candido, dimensioni cm. 60×60, peso a mq. gr. 172, toll. 5%, prodotto con canapa superiore, base tit. 20.000 greggio (ordito e trama).

Tipo 22-a. — Idem, dimensioni cm. 55×55.

Tipo 23. — Asciugamano tela cremato, dimensioni cm. 65×110, senza nodi, frangia cm. 25, peso gr. 218 a capo, toll. 5 %, prodotto con canapa normale, base tit. 16 cremato (ordito) e stoppa canapa superiore 1/4 bianco, base tit. 10/5 e 16 cremato (trama).

Tipo 24. — Ascingamano operato cremato, dimensioni centimetri 65×110, a 1 nodo, frangia cm. 30, peso gr. 233 a capo, toll. 5%, prodotto con canapa normale, base tit. 16 (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 16 (trama).

Tipo 25. — Asciugamano tela candido, dimensioni cm. 60×100, a 1 nodo, frangia cm. 25, peso gr. 188 a capo, toll. 5 %, prodotto con canapa normale, base tit. 16 (ordito) e stoppa canapa superiore, base tit. 10/5 e 16 (trama).

Tipo 25-a. — Asciugamano tela candido, dimensioni cm. 65×110, a 4 nodi, frangia cm. 55, peso gr. 243 a capo, toll. 5 %; prodotto con canapa normale, base tit. 16 (ordito) e stoppa canapa superiore, base tit. 10/5 e 16 (trama).

Tipo 26. - Asciugamano tela candido, dimensioni cm. 65×115, a 2 nodi, frangia cm. 30, peso gr. 202 a capo, toll. 5 %, prodotto con canapa superiore, base tit. 20 (ordito) e stoppa di canapa superiore, base tit. 20 (trama).

Tipo 27. — Tessuto rifranto cremato, alt. cm. 65, peso a mq. 383, toll. 5 %, prodotto con stoppa canapa normale, base tit. 12 (ordito) e base tit. 14 (trama).

Tipo 27-a. - Idem, alt. cm. 70.

Tipo 28. - Tessuto rifranto cremato, alt. cm. 65, peso a mq. gr. 383, toll. 5 %, prodotto con canapa superiore, base tit. 12 (ordito) e base tit. 14 (trama).

Tipo 28-a. — Idem, alt. cm. 70. Tipo 29. — Tovagliato cremato, alt. cm. 65, peso a mq. gr. 324, toll. 5 %, prodotto con canapa normale, base tit. 16 (ordito) e stoppa canapa superiore, base tit. 14 (trama).

Tipo 29-a. - Idem, alt. cm. 70.

Tipo 29-b. - Idem, alt. cm. 100.

Tipo 30. - Tovagliato cremato, alt. cm. 65, peso a mq. gr. 272, toll. 5%, prodotto con stoppa canapa superiore, base tit. 16 (ordito)

stoppa canapa normale, base tit. 16 (trama).

Tipo 30-a. — *Idem*, alt. cm. 75. Tipo 30-b. — *Idem*, alt. cm. 100.

Tipo 31. — Servizio da tavola candido operato, per sei persone, peso a mq. gr. 250, toll. 5 %, prodotto con canapa superiore, base

tit. 30 (ordito e trama). Tovaglia cm. 150×150, con 6 tovaglioli di cm. 60×60 .

Tipo 31-a. Idem, per dodici persone. Tovaglia cm. 150×250. con 12 tovaglioli di cm. 60×60.

Tipo 32. — Servizio da tavola candido damascato, per set persone, peso a mq. gr. 250, toll. 5 %, prodotto con canapa superiore, base tit. 30 (ordito e trama). Tovaglia cm. 150×150, con 6 jovaglioli di cm, 60×60.

Tipo 32-a. — Idem, per dodici persone. Tovaglia cm. 150 \times 250, con 12 tovaglioli di cm. 60 \times 60.

Tipo 33. — Canapina greggia per imbotitiura, alt. cm. 70, peso a mg. gr. 309, toll. 5 %, prodotta con stoppa canapa superiore, base tit. 12 (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 12 (trama).

Tipo 34. — Canapina greggia per imbolititura, alt. cm. 60, peso a

mq. gr. 281, toll. 5%, prodotta con stoppa canapa superiore, base tit. 16 (ordito) e base tit. 18 (trama).

Tipo 34-a. — Idem, alt. cm. 65.
Tipo 34-b. — Idem, alt. cm. 70.
Tipo 35. — Idem, alt. cm. 70, peso a mq. gr. 254, toll. 5 %. prodotta con canapa superiore, base tit. 20.000 (ordito) e base it. 25

Tipo 36. - Canapaccio, alt. cm. 85, peso a mq. gr. 464, toll. 5 %. prodotto con stoppa canapa superiore, base tit. 6 (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 4 ½ greggio, tinto (trama).

Tipo 36-a. — Idem, alt. cm. 90.

Tipo 36-b. — Idem, alt. cm. 95.

Tipo 36-c. — Idem, alt. cm. 100.

Tipo 37. — Canapaccio, alt. cm. 85, peso a mg. gr. 440, toll. 5 %, prodotto con stoppa canapa superiore, base tit. 10 (ordito) e stoppa

canapa normale, base tit. 4 1/3 % greggio, tinto (trama).

Tipo 37-a. — Idem, alt. cm. 90.

Tipo 37-b. — Idem, alt. cm. 95.

Tipo 37-c. — Idem, alt. cm. 100

Tipo 38. — Tela greggia, alt. cm. 60, peso a mq. gr. 439, toll. 5 %. prodotta con stoppa canapa superiore, base tit. 9 greggio, tinto (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 9 greggio (trama).

Tipo 38-a. — *Idem*, alt. 65. Tipo 38-b. — *Idem*, alt. cm. 70.

Tipo 39. — Tela greggia, alt. cm. 70, peso a mq. gr. 375, toll. 5%, prodotta con stoppa canapa superiore, base tit. 10 fordito) e stoppa

canapa normale, base tit. 10 (trama). Tipo 39-a. — Idem, alt. cm. 75. Tipo 39-b. — Idem, alt. cm. 80.

Tipo 39-c. - Idem, alt. cm. 100.

Tipo 40. - Tela tinta bleu, alt. cm. 70, peso a mq. gr. 352, toll. 5 %. prodotta con stoppa canapa superiore, base tit, 10 (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 10 (trama). Tipo 40-a. — Idem, alt. cm. 75.

Tipo 40-b. — *Idem*, alt. cm. 80. Tipo 40-c. — *Idem*, alt. cm. 100.

Tipo 41. — Tela greggia, alt. cm. 70, peso a mg. gr. 204, toll. 5 %. prodotta con canapa superiore, base tit, 20.000 (ordito e trama).

Tipo 41-a. — Idem, alt. cm, 75. Tipo 41-b. — *Idem*, alt. cm. 80. Tipo 41-c. — *Idem*, alt. cm. 100.

Tipo 42. — Olonetta per tende, greggia, alt. cm. 100, peso a mq. gr. 458, toll. 5 %, prodotta con stoppa canapa superiore, base itt. 12

(ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 12 (trama).

Tipo 42-a. — Idem, tinta ruggine, peso a mq. gr. 444.

Tipo 43. — Olona greggia per tende, alt. cm. 70, peso a mq. gr. 480, toll. 5 %, prodotta ccn stoffa canapa superiore base tit 10 (ordito) e stoffa canapa normale base tit. 8 (trama).

Tipo 43-a. — *Idem*, alt. cm. 80. Tipo 43-b. — *Idem*, alt. cm. 90. Tipo 43-c. — *Idem*, alt. cm. 100.

Tipo 44. — Olonetta per tende, greggia, alt. cm. 100, peso a mq. gr. 344, toll. 5%, prodotta con canapa normale, base tit. 20 (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 16 (trama).

Tipo 44-a, — Idem, tinta ruggine.
Tipo 45. — Olonetta per tende, greggia, alt. cm. 100, peso a mq. gr. 323, toll. 5 %, prodotta con canapa superiore, base tit. 25 (ordito) e canapa normale, base tit. 20 (trama).

Tipo 45-a. — Idem, tinta ruggine.
Tipo 45-b. — Olonetta rigata per tende, alt. cm. 100, peso a mg. gr. 323, toll. 5 %, prodotta con canapa superiore, base tit. 25 greggio. tinto (ordito) e canapa normale, base tit. 20 greggio (trama).

Tipo 46. — Spigone per tende, greggio, alt. cm. 100, peso a mq. gr. 621, toll. 5%, prodotto con stoppa canapa superiors, base tit. 8 (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 6 (trama).

Tipo 46.a. — Idem, tinto ruggine, peso a mq. 602.

Tipo 47. — Passatoia greggia, alt. cm. 40, peso a mq. gr. 468, tolleranza 5%, prodotta con stoppa canapa superiore, base tit. 12 (ordito) a stoppa canapa parmala base tit. 2 (trama) dito) e stoppa canapa normale, base tit. 8 (trama).

Tipo 47-a. — Idem, alt. cm. 45. Tipo 47-b. — Idem, alt. cm. 50.

Tipo 47-c. — Idem, alt. cm. 60. Tipo 47-d. — Idem, alt. cm. 70.

Tipo 48. — Passatota bordata, alt. cm. 40, peso a mq. gr. 468, tolleranza 5 %, prodotta con stoppa canapa superiore, base tit. 12 greggio, tinto (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 8 greggio

Tipo 48-a. — Idem, alt. cm. 45. Tipo 48-b. — Idem, alt. cm. 50. Tipo 48-c. — Idem, alt. cm. 60. Tipo 48-d. — Idem, alt. cm. 70.

CATEGORIA O.

Tipo 1. — Tappeto, tessuto a tre corpl: peso finito a mq. grammi 1.700/1.800. Composizione: 12 % legatura flocco; base tit. 2/8.000; 10% ripieno, canapa, base tit. 2/8; 59% pelo, flocco, base tit. 2/8.000/2;

19% trama, cascame rigenerato di cotone, base tit. 2/8.000/2;
19% trama, cascame rigenerato di cotone, base tit. 3/7.000.

Tipo 2. — Tappeto, tessuto a cinque corpi, peso finito al mq.
gr. 1.900/2.000. Composizione: 9% legatura, flocco base tit. 2/8.000;
20% trama, rigenerato di cotone e cascami canapa, base tit. 2/5.000;
68% pelo, flocco canapa, base tit. 2/5.000; 3% frangia, flocco, base

Tipo 3. — Tappeto tessuto, a cinque corpi. Peso finito al mq. gr. 1.900/2.000. Composizione: 10 % legatura fiocco, base tit. 2/8.000; 71 % pelo, flocco base tit. 2/8.000; 17 % trama, cascame di rigenerato di cotone e canapa, base tit. 2/4.000; 2 % frangia, flocco, base titolo 2/8.000/4. Tipo 4. — Tappeto, tessuto unito. — Peso finito gr. 2.300/2.400 al

mq. Composizione: 9 % legatura, flocco base tit. 2/8.000; 14 % ripieno, canapa, base tit. 2/8/4; 12 % trama, cascame di rigenerato di cotone e canapa, base tit. 3/8.000; 65 % pelo, flocco, base tit. 2/8.000/3.

Roma, 11 agosto 1941-XIX

p. Il Ministro per le corporazioni: AMICUCCI

(3264)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1941-XIX.

Estensione all'Albania della agevolezza prevista dal reper-torio doganale per l'uva secca guasta da implegarsi in usi industriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda della Distilleria Skanderbeg di Valona intesa ad ottenere che l'uva secca guasta, compresa nella voce 84-b della vigente tariffa dei dazi doganali, sia ammessa al trattamento delle « frutta fresche non nominate » (voce 85 della tariffa medesima) quando sia impiegata per uso di distilleria alla fabbricazione di alcole;

Vista la voce « uva secca » del répertorio per l'applicazione della tariffa doganale e la nota relativa;

Ritenuta la necessità di estendere il beneficio ivi previsto a tutto il territorio dell'Unione doganale;

Visto l'art. 7 della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 29 maggio 1939-XVII, approvata con la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1214, e la determinazione O del Comitato misto italo-albanese per l'attuazione dell'Unione doganale, annessa agli accordi italo-albanesi firmati a Roma il 12 febbraio 1940-XVIII;

Determina:

Art. 1.

L'uva secca guasta compresa nella voce 84-b della tariffa dei dazi doganali, quando sia atta a servire soltanto per usi industriali, è ammessa alla importazione in Albania col trattamento previsto dalla tariffa medesima per le « frutta fresche non nominate », alle condizioni e nei modi stabiliti dai seguenti articoli.

Art. 2.

Per ottenere il trattamento di cui all'art. 1 l'importatore deve farne richiesta nella dichiarazione d'importazione, indicando nome e cognome del destinatario, l'industria da questi esercitata, l'ubicazione della fabbrica e l'impiego che sarà fatto dell'uvà. La concessione può essere accordata soltanto a coloro che esercitano un ramo di industria nel quale possa; effettivamente impiegarsi l'uva secça guasta.

Art. 3.

Quando l'uva secca dichiarata come guasta e atta a servire soltanto per usi industriali non si trovi in istato di profonda alterazione, tale da escludere ogni possibilità di servirsene per la vinificazione o per uso commestibile, la Dogana deve esigere che prima dello sdoganamento l'uva stessa venga adulterata facendo uso di un miscuglio omogeneo di solfato di soda calcinato e di acido picrico, nella proporziono di kg. 2 del primo, e grammi 25 del secondo per ogni quintale di uva. Invece del solfato di soda calcinato si può usara, colla istessa quantità di acido picrico, il solfato di soda cristallizzato nella proporzione di kg. 4 e mezzo.

Il miscuglio adulterante è provveduto dalla Dogana, a spese dell'interessato, il quale deve inoltre fornire gli attrezzi occorrenti per tale operazione, corrispondere la mercede per la relativa mano d'opera e sottostare a quelle altro spese che potessero occorrere.

L'operazione di adulterazione deve essere fatta togliendo l'uva secca dai recipienti nei quali è contenuta e aggiungendovi, dopo di averla convenientemente sgretolata, la miscela adulterante, rimescolando il tutto con cura, in modo che l'uva rimanga, dalla miscela anzidetta, uniformemente e bene imbrattata.

Invece di aggiungere il miscuglio in polvere di solfato di soda e acido picrico, si può anche impastare il miscuglio stesso con circa due litri di acqua per ogni quintale d'uva e versare poi la poltiglia sull'uva, rimescolando il tutto accuratamente.

'Art. 4.

Per le partite di uva secca guasta destinate, per uso di distilleria, alle fabbriche di alcole soggette alla vigilanza permanente dell'Amministrazione finanziaria albanese nei rapporti dell'imposta di fabbricazione, gli esercenti le fabbriche possono ottenere, facendone domanda alla Direzione superiore dei servizi doganali in Albania, che si prescinda in ogni caso dall'adulterazione.

La domanda deve essere corredata da un certificato del competente Ufficio albanese delle imposte di fabbricazione attestante che la distilleria destinataria è sottoposta a vigilanza permanente e contenere espressa dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga di corrispondere le prescritte indennità ai militari della Regia guardia di finanza ed ai funzionari doganali che fossero incaricati di accompagnare la merce fino alla fabbrica e di accertarne l'impiego nell'uso dichiarato.

Il direttore superiore dei Servizi doganali in Albania stabilisce le Dogane alle quali deve essere presentata, per la importazione, l'uva secca da ammettere alla agevolezza e quella che deve accertarne l'impiego.

'Art. 5.

Nel caso previsto dal precedente art. 4, la Dogana Inquia e riscuote il dazio stabilito per le « frutța fresche non nominate» dalla voce 85 della tariffa, emettendo contemporaneamente una bolletta di cauzione per l'accompagnamento della merce alla fabbrica alla quale è destinata. La cauzione

è ragguagliata alla differenza tra il dazio dell'uva secca della voce 84-b e quello delle frutta fresche non nominate della voce 85 della tariffa.

Giunta la merce a destinazione, essa deve essere custodita in apposito locale sorvegliato dalla Regia guardia di finanza per esserne estratta al momento dell'impiego.

L'estrazione dell'uva dal magazzino e l'impiego di essa nella distillazione devono essero accertati, col concorso della Regia guardia di finanza, da un funzionario di dogana che ne redige verbale in confronto del concessionario.

Art. 6.

Lo scarico della bolletta di cauzione di cui al precedente articolo è tenuto in sospeso fino a che il funzionario incaricato degli accertamenti non abbia constatato il passaggio in lavorazione della intera partita.

Trascorsi 80 giorni da quello stabilito dalla bolletta di cauzione per l'arrivo della merce alla fabbrica destinutaria, senza che essa sia stata tutta impiegata nella lavorazione, da bolletta di cauzione è discaricata per la sola quantità che ha avuto regolare esito, salva restando all'importatore la facoltà di immettere la rimanenza in regolare deposito, con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento doganale per i depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata.

Il capo della Dogana incaricata degli accertamenti può, per circostanze eccezionali, prorogare di non oltre 60 giorni il termine suindicato, informandone la Dogana che ha emesso la bolletta di cauzione.

Appena ricevuto il certificato di scarico della bolletta di cauzione la Dogana emittente svincola la cauzione per le quantità che risultano passate alla distillazione e riscuote la differenza di dazio per le quantità che non risultano nè impiegate ne prese in carico, con l'assunzione in deposito, dalla Dogana incaricata degli accertamenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addi 21 agosto 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEE

(3396)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n, 19883-bis del 20 febbraio 1941-XIX, la sig.na Finzi Lina fu Pellegrino e di Pongileoni Teresa, nata a Bologna il 4 marzo 1889 e residente a Firenze, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome «Finzi» con quello «Fidenzi» ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

Cessazione della ditta ebraica Carmi dott. Giuseppe di Rapolano, esercente la escavazione del travertino, per cessione dell'azienda alla Società anonima Italiana Travertino, con sede in Serre di Rapolano.

La ditta suddetta figura al numero d'ordine 14 dell'elenco C pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 pagina n. 5277.

(3375)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a otto posti di sottotemente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 959, relativa al conferimento del grado di tenente ai sottotenenti maestri direttori di banda in servizio permanente effettivo;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione delle predetfe disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito; Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1703, concernente

i limiti di età per la cessazione dal servizio dei sottotenenti maestri direttori di banda del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasoi di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visti i Regi decreti-legge 2 gingno 1936-XIV n 1172 e 21 ottobra 1937-XV, n. 2179, che estendono a coloro che nanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente

provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione; Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione al concorsi di nomina ad impieghi statali:

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impleghi statali, e successive modifica-

Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria, approvato con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908, e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per otto posti di sot-totenente maestro direttore di banda in servizio permanente.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare militari e civili che siano provvisti di diploma in istrumentazione per banda o di composizione, conseguito in un Conservatorio Regio o pareggiato del Regno.

Per esséré ammessi al concorso i candidati dovranno aver compiuto il 18º anno di età, e non aver superato il 36º, alla data del presente decreto.

Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 4.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 6. indirizzata al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permanente - Divisione 1ª), e presentarla, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gaz-

zetta Ufficiale, al Comando del distretto militare cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono, ovvero, in tutti gli altri casi, al Comando del distretto militare nella cui circoscrizione risiedono.

I concorrenti residenti all'estero dovranno presentare la domanda, nel termine suddetto, alla competente autorità diplomatica

o consolare.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e titoli che allegano;

b) indicare il loro preciso recapito (corpo, ente o distretto militare cui appartengono),

Delle successive eventuali variazioni dovranno darne tempestiva partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda e al Mi-

Entro il suddetto termine di sessanta giorni dovranno essere presentati altresi, alle stesse autorità di cui al primo comma del presente articolo, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 8, 10galizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal prefetto, se rilasciato dal podesta. I non regnicoli che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana,

debbono dimostrare che sono liberi da ogni obbligo di servizio mi-

litare da adempiere nello Stato da cui provengono;

- 3) certificato di stato civile, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo, con o senza prole;
- 4) certificato generale del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, in carta da bollo da L. 12, rilasciato dal segretario della Regia procura, e legalizzato dal procuratore del Re.
- 5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podesta del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale e vidimato dal prefetto;
- 6) diploma originale in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un Conservatorio Regio o pareggiato del Regno, o copia notarile del medesimo legalizzata, ed eventualmente altri documenti comprovanti la cultura e la perizia artistica del candidato (diplomi, attestati di studio e simili);
- 7) certificato, in carta da bollo da L. 4, rilasciato nell'anno XIX E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento (o da chi ne faccia le veci), ovvero da gerarchie fasciste locali con il visto del segretario federale (o di chi ne faccia le veci), attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o alla

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione se vi sia stata

o non interruzione, ed essere vistato dal Segretario del l'artito (o da chi ne faccia le veci);

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli, il certificato d'iscrizione al P.N.F. deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segertario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

8) copia aggiornata dello stato di servizio, o del foglio matricolare o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva (per coloro che avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare) ovvero certificato d'isconizione gullo listo di leva (per coloro alla leva). lore che eventualmente non avessero ancora concorde alla laus

9) dichiarazione di visita medico-coffegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato.

Tale visita sara effettuata — a cura delle autorità militari competenti a ricevere le domande dei concorrenti - presso un aspedale failitare in sede di Comando di corpo d'armata, da una Commissione composta dal rispettivo direttore di sanità (presidente), dal direttore dell'ospedale militare, e da un ufficiale medico superiore (membri).

Per i concorrenti che trovansi in Albania, in Libia, nei territori dell'A.O.I. o in servizio non isolato all'estero, la visita sarà effettuata presso Commissioni costituite da un ufficiale medico superiore (presidente) e da due ufficiali medici (membri).

Per i concorrenti che trovansi nelle Isole italiane dell'Egeo, la visita sarà effettuata presso una Commissione composta dall'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (presidente), e da due ufficiali medici (membri).

Per i concorrenti che trovansi all'estero, le Regie autorità diplomatiche o consolari delegheranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il complto di redigere e sottoscrivere il relativo verbale, che dovrà essere vistato dalle predette autorità.

Le autorità sanitarie dovranno trasmettere, con la massima urgenza, all'autorità che ha disposto la visita, la relativa dichiarazione medica:

10) fotografia di data recente del candidato, con la firma del medesimo, autenticata da un Regio notaio o dal podestà, oppure se il concorrente è in servizio militare, dal comandante del corpo od ente dal quale egli dipende.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del

Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Per i militari in servizio saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 10, e alla domanda, sarà unita, a cura del Comando del corpo od ente interessato:

copia aggiornata dello stato di servizio, se ufficiale;

copia del foglio matricolare, se sottufficiale o militare di truppa;

rapporto informativo particolareggiato, riguardante il servizio prestato:

le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della moglie e della di lei famiglia. Nelle informazioni dovrà farsi risultare se il concorrente, ed eventualmente la moglie, appartenga alla razza ebraica;

richiesta di certificato generale mod. 44 (già mod. 42 di cui alla circolare 228 Giornale militare 1914).

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dell. Stato.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione del concorso. devono curare scrupolosamente di presentare, alla competante autorità, tutti i documenti richiesti, non oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Solo per i concorrenti che trovansi in Albania, in Libia, nelle Isole italiane dell'Egeo, nei territori dell'A.O.I. o all'estero, i documenti richiesti potranno pervenire al Ministero entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda non olire i sessanta giorni dalla suddetta data (l'invio dei documenti stessi potrà essere effettuata direttamente dalle rispettive famiglie o da altra persona di fiducia che i concorrenti dovranno indicare nella domanda).

Le autorità riceventi, in calce ad ogni domanda, dovranno far risultare esplicitamente la data sotto la quale è stata presentata la domanda stessa e i documenti che debbono corredarla.

Le stesse autorità trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permanente - Divisione 1ª), le domande con gli annessi documenti. I candidati potranno far pervenire al Ministero, entro il termine di dieci giorni prima dell'inizio degli esami scritti, documenti attestanti il possesso dei titoli preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, per la valutazione dei titoli e per gli esami, da nominarsi con decreto del Ministro per la guerra, sarà composta di un ufficiale generale, presidente, di due maestri di musica civili e di due ufficiali maestri direttori di banda, membri, nonche di un segretario senza voto.

Art. 6.

Gli esami si svolgeranno in Roma alla data che verrà tempestivamente comunicata ai candidati ammessi al concorso.

Essi consisteranno in quattro prove, delle quali tre scritte ed una pratica.

Le prove scritte consisteranno nei seguenti lavori:

a) strumentazione per banda di un brano di musica per pia-noforte od organo, scelto su testi di autori ciamoni.

b) composizione di una fuga a quattro voci su lema Bato: e) composizione, su tema dato di una marcia eroica, trionfale, funebre, ecc., per pianoforte, con qualche accenno strumentale. La prova pratica consisterà nella direzione di un pezzo.

La Commissione esaminatrice stabilità il tempo massimo da concedersi ai candidati per lo svolgimento di clascuna prova.

Art. 7.

Prima dell'inizio delle prove scritte la Commissione si riunira per l'esame dei titoli.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, artistici e di carriera, ogni componente della Come missione disporra di venti punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Art. 8.

Per quanto riguarda le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Il brano sorteggiato per la prova di strumentazione per banda sarà dato in distribuzione al concorrenti.

Se la Commissione non avrà disponibili tante copie del brano estratto, quanti saranno i concorrenti, concederà ai candidati un'ora di tempo per copiare il brano, da non computarsi nelle ore consentite per lo svolgimento del lavoro.

Art. 10.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascun lavoro,

assegnando un punto di merito fino a 20/20. Per essere dichiarati induei nelle prove scritte, occorre riportare non meno di 12/20 in ciascuna prova.

I candidati, se giudicati idonei nelle prove scritte, saranno ammessi all'esame di direzione.

Per quest'ultima prova saranno imbuscolati i titoli di un numero di brani di musica corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del brano che dovrà roi dirigere, secondo le modalità che stabilirà la Commissione.

Per tale estrazione l'ordine di precedenza sarà determinato sorteggiando i nomi dei candidati. Stabilito detto ordine di precedenza, saranno ammessi all'estrazione del brano da dirigere soltanto quelli che potranno essere esaminati in quel giorno. Gli altri saranno rimandati ai giorni successivi, nei quali saranno osservate le siesse modalità.

I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati.

Anche in questa prova il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà aver riportato non meno di 12/20,

Art. 12.

La graduatoria degli idonei sarà stabilita in base alla media

aritmetica dei cinque punti di merito.

A parità di classificazione ha la precedenza il candidato più
anziano di eta, salvo i diritti preferenziali contemplati dalle vigenti disposizioni.

Art. 13.

Il Ministro per la guerra deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione da trasmettersi, insieme con la graduatoria, al Ministro.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, deciderà definitivamente sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idenei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra, e saranno dichiarati vincitori i primi otto iscritti nella graduatoria.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti maestri direttore di banda in servizio permanente, e assumeranno i doveri inerenti al loro stato dal giorno della pubblicazione del decreto di nomina sul Bollettino ufficiale.

Se per qualsiasi motivo, il vincitore non potrà conseguire la nomina, questa sarà devoluta a chi segue immediatamente nella graduatoria degli idonei.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addi 28 giugno 1941-XIX.

(3388)

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra

SCUERO

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Frosinone

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNÒ

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 24 dicembre 1940-XIX, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Frosinone;

Visto il decreto Ministeriale in data 10 maggio 1941-XIX, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929. n. 371:

Decreta:

- E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al posto di segretario capo di 2º classe del comune di Frosinone, nell'ordine appresso indicato:
 - 1. Lombardi Edoardo, con punti 120/150.
 - Cirillo Giovanni, con punti 119/150, ufficiale di complemento.
 Rossetti Ermenegildo, con punti 119/150.

 - Pini Giacomo, con punti 115/150, coniugato con 4 figli.
 Penasa Lino, con punti 115/150, coniugato con 1 figlio.
 Cerioni Marino, con punti 113/150.
- 7. Troccoli Bernardino, con punti 112/150, med. br. v. m.; cr. m. g.8. Falleni Nello, con punti 112/150, croce guerra.

 - 9. Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 111/150.
- 10. Trevisani Germano, con punti 109/150, squadrista ex comb. iscr. P.N.F. dal 20 agosto 1922, uff. compl.
- 11. Zito Ludovico, con punti 109/150, croce m. g., coniugato con 4 figli.
- 12. Picchi Antonio, con punti 109/150, croce m. g., coniugato con
- 2 figli, 13. Coletta Adolfo, con punti 108/150, ex comb., coniugato con 4 figli.
- 14. Castronuovo Giovanni, con punti 108/150, coniugato con 4 figli.
- 15. Merolli Rocco Antonio, con punti 108/150, coniugato con 2 figli, 16. Stranges Antonic, con punti 107/150, ex comb. iscr. P.N.F. dal 1921, uff. compl.
 - 17. Dosi Adolfo, con punti 107/150, ex comb. uff. compl.
- 18. De Cesaris Enrico, con punti 107/150, ex comb., coniug. con
- 19. Palmieri Alfonso, con punti 107/150.
- 20. Facciolo Francesco. con punti 106/150, socio diritto U.F.F.N. 21. Fontanazza Alberto, con punti 106/150, ex comb. iscr. P.N.F. il 12 ottobre 1922.
 - 22. Pennacchia Aurelio, con punti 106/150, ufficiale complemento.
- 23. Tortiello Ugo, con punti 106/150, coniug. 2 figli, nato sett. 1970, 24. Gaetani Dante, con punti 106/150, coniugato 2 figli, nato di. cembre 1922.
- 25. Zapponi Agostino, con punti 105/150, croce m. g., iscr. P.N.F. 19 giugno 1922.
 - 26. Rossi Amedeo, con punti 105/150.
 - 27. Cavallaro Giovanni, con punti 104/150, inval. di g., cr. al m. g. 28. Colucci Michele, con punti 104/150, coniug. con 5 figli.
 - 29. Colonna Giovanni, con punti 104/150, coniug. con 3 figli.

 - 30. Scalera Giuseppe, con punti 104/150, coniug. con 2 figli.
 31. Messina Francesco, con punti 103/150, iscr. P.N.F. dal 1921,
 32. Roccella Davide, con punti 103/150, coniug. con 1 figlio.
 33. Montagna Antonino, con punti 103/150, coniugato.
- 34. Russo Giovanni, con punti 102/150, inv. di g., uff. compl., coniug. con 5 figli.
- 35. Conte Luigi, con punti 102/150, inv. di g., uff. compl., coniug. con 2 figli.
 - 36. Veneroso Giuseppe, con punti 102/150, squadrista.
- 37. Gallo Rosario, con punti 102/150, uff. compl., coniug. con 2 figli.
- 38. Napolino Francesco, con punti 102/150, uff. compl., coniug. con 1 figlio.
 - 39. Minisci Francesco, con punti 102/150.
- 40. Lombardi Raffaello, con punti 101/150, inv. di g., croce m. g., iscr. P.N.F. dal 20 ottobre 1922.
 - 41. De Gaetano Angelo, con punti 101/150, orfano di guerra. 42. Visconti Lorenzo, con punti 101/150, ferito di g., croce m. g.

43. Majoli Giuseppe, con punti 101/150, croce m. g., uff. compl., confugato con 6 figli.

44. Di Tizio Ermanno, con punti 101/150, croce m. g., uff. compl., coniugato con 2 figli.

45. Perta Angelo, con punti 101/150.

46. Caputo Luigi, con punti 100/150, med. arg. v. m., fer. di g., croce m. g.

47. Brustolin Giuseppe, con punti 100/150, socio diritto U.F.F.N. 48. Vavalle Vito, con punti 100/150, ex comb., iscriz. P.N.F. dal 1921, uff. compl.

49. Folchitto Ruggero, con punti 100/150, ex comb., iscriz. P.N.F. 13 luglio 1922

50. Stratico Raffaele, con punti 100/150, coniug. con 3 figli, nato

51. Menduni Attilio, con punti 100/150, coniug. con 3 figli, nato 1904.

52. Paoletti Luigi, con punti 100/150, coniugato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dei Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Frosinone, per gli ulteriori effetti di legge

Roma, addl 14 agosto 1941-XIX

p. Il Ministro: BUFFARINI

(3338)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Gaeta

IL PUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 24 dicembre 1940-XIX, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Gaeta;

Visto il decreto Ministeriale in data 10 maggio 1941-XIX, col quale

venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso; Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Gaeta, nell'ordine appresso indicato:

- 1. Rossetti Ermenegildo, con punti 119/150.
- 2. Picchietti Enrico, con punti 115/150, croce m. g.

3. Penasa Lino, con punti 115/150.

- 4. De Paola Alessandro, con punti 114/150.
- 5. Troccoli Bernardino, con punti 112/150, med. b. v. m., croce m. g.
 - 6. Falleni Nello, con punti 112/150, croce guerra.
 - 7. Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 111/150.

Trevisani Germano, con punti 109/150.

- 9. Coletta Adolfo, con punti 108/150, ex combattente.
 10. Castronuovo Giovanni, con punti 108/150, coniug. con 4 figli.
 11. Gandolfo Pietro, con punti 108/150, coniug. con 2 figli.
- 12. Stranges Antonio, con punti 107/150, ex comb., iscr. P.N.F. 1921, uff, 'compl,
- 13. Macaluso Bartolomeo, con punti 107/150, ex comb., uff. compl.
- coniug. con 2 figli.
 14. Dosi Adolfo, con punti 107/150, ex comb., uff. compl., coniug. 15. De Cesaris Enrico, con punti 107/150, ex comb., coniug. con

16. Palmieri Anfonso, con punti 107/150.

- 17. Annarumma Gabriele, con punti 106/150, croce m. g., iscritto P.N.F. dal 3 maggio 1922.
 - 18. Facciolo Francesco, con punti 106/150, socio diritto U.F.F.N. 19. Tortielle Ugo, con punti 106/150, coniug. 2 figli, n. sett. 1900. 20. Pennacchia Aurelio, con punti 106/150, uff. complemento.
- 21. Gaetani Dante, con punti 106/150, coniug. con 2 figli, nato licembra 1900.
- 22. Merolli Rocco Antonio, con punti 106/150, coniug. con 2 figli, 1ato 1902.
 - 23. Bitelli Camillo, con punti 105/150, croce m. g.
 - 24. Rossi Amedeo, con punti 105/150.
- 25. Arcirrete Adolfo, con punti 104/150, med. arg. v. m., ferito J., croce m. g.
 - 26. Cavallaro Giovanni, con punti 104/150, inv. g., croce m. g.
 - 27. Colucci Michele, con punti 104/150, coniug. con 5 figli.

- 28. Colonna Giovanni, con punti 104/150, coning. con 3 figli. 29. Scalera Giuseppe, con punti 104/150, coniug. con 2 figli, nato 1901.
 - 30. Pagano Quintino, con punti 104/150, coniug. 2 figli, nato 1905. 31. Maugeri Antonino, con punti 104/150, coning. 2 figli, nato 1909.
- 32. Missio Pietro Parisio, con punti 103/150, croce m. g., socio diritto U.F.F.N.
- 33. Messina Francesco, con punti 103/150, iscr. P.N.F. dal 1921,
- coniug. con 4 figli.
 34. Tassinari Giuseppe, con punti 103/150, ex comb., coniug. con 2 figli.
 - 35. Roccella Davide, con punti 103/150, coniug. con 1 figlio.

36. Montagna Antonino, con punti 103/150, coniugato.

- 37. Russo Giovanni, con punti 102/150, inv. di guerra, coniug. con 5 figli.
 - 38. Conte Luigi, con punti 102/150, inv. di g., coniug. con 2 figli.

39. Veneroso Giuseppe, con punti 102/150, squadrista.

- 40. Gallo Rosario, con punti 102/150, uff. compl., coniug. con
- 41. Napolino Francesco, con punti 102/150, uff. compl., coniug. con 1 figlio.

42. Minisci Francesco, con punti 102/159.

43. Lombardi Raffaello, con punti 101/150, inv. di g., croce m. g., iscr. P.N.F. dal 20 ottobre 1922.

44. De Gaetano Angelo, con punti 101/150, orfano di guerra.

45. Visconti Lorenzo, con punti 101/150, ferito di guerra; croce

46. Majoli Giuseppe, con punti 101/150, croce m. g.

47. Perta Angelo, con punti 101/150, iscr. P.N.F. dal 14 marzo 1922. 48. Sgrò Pietro, con punti 101/150.

- 49. Caputo Luigi, con punti 100/150, med. arg. v. m., ferito di
- cr. m. g.
 50. Brusolin Giuseppe, con punti 100/150, socio diritto U.F.F.N.
 51. Folchitto Ruggero, con punti 100/150, ex comb., inscr. al P.N.F. dal 13 luglio 1922.

52. Straticò Raffaele, con punti 100/150, coniug. con 3 figli.

53. Sardiello Italo, con punti 100/150, coniugato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Littoria, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addi 14 agosto 1941-XIX

, p. Il Ministro: BUFFARINI

(3339)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Favara

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 24 dicembre 1940-XIX per il conferimento del posto di segretario capo di 2º classe vacante nel comune di Favara;

Visto il decreto Ministeriale, in data 10 maggio 1941-XIX colquale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe nel comune di Favara nell'ordine appresso indicato:

1. Rossetti Ermenegildo, con punti 119/150.

2. Falleni Nello, con punti 111/150.

3. Mona Vito Nicola, con punti 108/150, coniug. con 5 figli.

4. Ruppen Giuseppe, con punti 108/150.

5. Macaluso Bartolomeo, con punti 106/150, ex comb., uff. di complemento.

6. Russo Ferruccio, con punti 106/150.

7. Bitelli Camillo, con punti 105/150, cr. m. g.

- 8. Rossi Amedeo, con punti 105/150, ex comb., coniug. 4 figil. 9. Tortiello Ugo, con punti 105/150, coniug. 2 figli, nato 9 set-
- 10. Gaetani Dante, con punti 105/150, coniug. 2 figli, nato 14 dicembre 1900.

- 11. Gitti Diamante, con punti 105/150, coniug. 2 figli, nato 1904.
- 12. Cavallaro Giovanni, con punti 104/150, inval. g., cr. m. g.

13. Conte Luigi, con punti 104/150, invalido g.

14. Colonna Giovanni, con punti 104/150, coniug. 3 figli.

15. Scalera Giuseppe, con punti 104/150.

- 16. Marino Vincenzo, con punti 103/150, iscr. P.N.F. 1921, contug. 4 figli, nato 1900.
- 17. Messina Francesco, con punti 103/150, iscr. P.N.F. 1921, coniug. 4 figli, nato 1901.

18. Russo Giovanni, con punti 102/150, inval. g.

- 19. Veneroso Giuseppe, con punti 102/150, iscr. P.N.F. 1920, squadrista.
- 20. Gallo Rosario, con punti 102/150, uff. compl., coniug. 2 figli. 21. Napolino Francesco, con punti 102/150, uff. compl., coniug.

- 1 figlio.
 22. Maugeri Antonino, con punti 102/150.
 22. Paffollo con punti 101/150 23. Lombardi Raffaello, con punti 101/150, inval. g., cr. m. g.
 - 24. Bisulca Carmelo, con punti 101/150, ferito di g. 25. Polazzi Tito, con punti 101/150, coniug. 1 figlio.

- 26. Montagna Antonino, con punti 101/150. 27. Caputo Luigi, con punti 100/150, med. d'arg. v. m., fer. g.
- 28. Brustolin Giuseppe, con punti 100/150, ex comb., uff. compl. 29. Perta Angelo, con punti 100/150, iscr. P.N.F. 14 marzo 1922.

30. Minisci Francesco, con punti 100/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e nel Foglio annunzi legali della provincia di Agrigento per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addi 14 agosto 1941-XIX

p. Il Ministro: BUFFARINI

(3340)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di S. Donà di Piave

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 24 dicembre 1940-XIX per il conferimento del posto di segretario capo di 2º classe vacante nel comune di S. Donà di Plave; visto il decreto Ministeriale, in data 10 maggio 1941-XIX col

quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto con-COTSO:

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di S. Donà di Piave, nel l'ordine appresso indicato:

- Rossetti Ermenegildo, con punti 119/150.
 Vivalda Alessandro, con punti 116/150.
- 3. Guiot Pietro, con punti 115/150, med. arg. e cr. v. m., 2 cr. g. 4. Pini Giacomo, con punti 115/150, coniug. con 4 figli.
- 5. Penasa Lino, con punti 115/150, coniug. con 1 figlio.
- 6. Bordin Emidio, con punti 113/150. 7. Falleni Nello, con punti 112/150.

nato 1881. 9. Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 111/150, coniug. con

8. Vannuzzi Giovanni, con punti 111/150, coniug. con 1 figlio,

- 1 figlio, nato 1887.
- 10. Trevisani Germano, con punti 109/150, squadrista, uff.
- compl., coniug. con 4 figli.
 11. Picchi Antonio, con punti 109/150, cr. mer. g., coniug. con 2 figli.
- 12. Viverit Domenico, con punti 108/150, squadrista, brev. Marcia su Roma.

 - 13. Ricciardi Luigi, con punti 108/150, coniug. con 3 figli.
 14. Gandolfo Pietro, con punti 108/150, coniug. con 2 figli.
 - 15. Dosi Adolfo, con punti 107/150, ex comb., uff. compl.

16. De Cesaris Enrico, con punti 107/150, ex comb.

17. Palmieri Alfonso, con punti 107/150.

18. Pennacchia Aurelio, con punti 106/150, uff. compl.

- 19. Tortiello Ugo, con punti 106/150, coniug. con 2 figli, nato settembre 1900.
- 20. Gaetani Dante, con punti 106/150, coniug. con 2 figli, nato dicembre 1900.
- 21. Zapponi Agostino, con punti 105/150, cr. mer. g., iscr. P.N.F. 19 giugno 1922.
 - 22. Bitelli Camillo, con punti 105/150, cr. mer. g.
 - 23. Rossi Amedeo, con punti 105/150, ex comb.

24. Reffo Giovanni, con punti 105/150.

- 25. Cavallaro Giovanni, con punti 104/150, inval. g., cr. mer. g.
- 26. Russo Nazzario Corradino, con punti 104/150, cr. mer. g. 27. Colonna Giovanni, con punti 104/150, ceniug. 3 figli. 28. Scalera Giuseppe, con punti 104/150, coniug. con 2 figli.
- 29. Ingrassia Domenico, con punti 104/150, coniugato. 30. Baraldi Dario, con punti 103/150, orf. di g.
- 31. Missio Pietro Parisio, con punti 103/150, cr. mer. g., socio diritto U.F.F.N.
 - 32. Cojazzi Emilio, con punti 103/150, cr. g., iscr. P.N.F. 1920. 33. Messina Francesco, con punti 103/150, iscr. P.N.F. 1921.

 - 34. Roccella Davide, con punti 103/150, coniug. con 1 figlio. 35. Montagna Antonino, con punti 103/150, coniug.
- 36. Russo Giovanni, con punti 102/150, inval. g., uff. compl., coniug. 5 figli.
- 37. Conte Luigi, con punti 102/150, inval. g., uff. compl., coniug. 2 figli.
 - 38. Gallo Rosario, con punti 102/150, uff. compl.

39. Minisci Francesco, con punti 102/150.

- 40. Lombardi Raffaello, con punti 101/150, inval. g., cr. mer. g., P.N.F. 20 ottobre 1922. 41. Perta Angelo, con punti 101/150, iscr. P.N.F. 14 marzo 1922,
- conjug. con 3 figli.
- 42. Pappagallo Michele, con punti 101/150, ex comb., coniug. con 2 figli.
- 43. Caputo Luigi, con punti 100/150, med. arg. v. m., ferito g., croce m. g.
 - 44. Brustolin Giuseppe, con punti 100/150, socio diritto U.F.F.N. 45. Di Capua Michele, con punti 100/150, iscr. P.N.F. 1921.
 - 46. Di Giovanni Gaetano, con punti 100/150, uff. compl.
 - 47. Paoletti Luigi, con punti 100/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addi 14 agosto 1941-XIX

p. Il Ministro: BUFFARINI

(3343)

LONGO LUIGI VITATORIO, direttore — GIOLITTI GIUSEPPE, direttore agg.

SANTI RAFFAELE, gerente